



AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI
VAN ZOMERENLAAN EN DE D.F. PAUWSTRAAT
TE GORINCHEM



Geluid



Rapportage akoestisch onderzoek weg- en rail- verkeerslawaaï

Van Zomerenlaan en de D.F. Pauwstraat te Go- rinchem

Opdrachtgever	Stichting Poort6 Postbus 630 4200 AP Gorinchem
Rapportnummer	10753.002
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	8 september 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Q. Duong, BEng
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	ing. M. de Loos
Paraaf	1550

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens.....	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer
4. - Berekeningsresultaten wegverkeer
5. - Berekeningsresultaten railverkeer

SAMENVATTING


De initiatiefnemer is voornemens 70 tot 90 nieuwbouwwoningen te bouwen op de percelen aan de Van Zomerenlaan en de Dirck Franckenszoon Pauwstraat te Gorinchem. De bestaande bebouwing wordt hiervoor geamoveerd. Voor de benodigde bestemmingsplanwijziging heeft Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een spoorweg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Kijfhoek – Betuweroute Meteren. In de nabijheid van het plan zijn verder alleen niet-gezoneerde wegen gelegen. Deze wegen worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is enkel een tekening met de projectie van de bouwvlakken opgesteld. Voor elke zijde van het bouwvlak zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.1.

De geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB vanwege wegverkeer. De geluidbelasting vanwege de spoorweg bedraagt ten hoogste 49 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 en 55 dB plaats. Er gelden voor de realisatie van het plan vanuit akoestisch oogpunt geen beperkingen.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens 70 tot 90 nieuwbouwwoningen te bouwen op de percelen aan de Van Zomerenlaan en de Dirck Franckenszoon Pauwstraat te Gorinchem. De bestaande bebouwing wordt hiervoor geamoveerd. Voor de benodigde bestemmingsplanwijziging heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering plangebied

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een spoorweg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Kijfhoek – Betuweroute Meteren. In de nabijheid van het plan zijn verder alleen niet-gezoneerde wegen gelegen. Deze wegen worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, heeft in 2008 een hogerewaardenbeleid opgesteld waarin aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in het geval een hogere waarde vastgesteld zou moeten worden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke (spoor)weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg dan wel de hoogte van het geluidproductieplafond naast het spoor. Indien het plangebied in de zone van de (spoor)weg is gelegen, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn alleen wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Het hogerewaardenbeleid van de gemeente schrijft voor dat een woning minimaal één geluidluwe gevel of (als dit niet mogelijk is) ten minste een geluidluwe buitenruimte dient te hebben waar de geluidsbelasting voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Gorinchem.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
spoorweg	600	55	68
Ganzenwei	-	48	-
Grote Haarsekade	-	48	-
Jagerslaan	-	48	-
Kleine Haarsekade	-	48	-
Koningin Wilhelminalaan	-	48	-
Marinus Spronklaan	-	48	-
Schrijverslaantje	-	48	-
Van Zomerendaal	-	48	-
W.F. Emckstraat	-	48	-
Willem van Arkellaan	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van het spoorwegennet zijn afkomstig van het geluidregister. De gegevens van de overige wegen zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale Verkeersmilieukaart Alblas-serwaard/Vijfheerenlanden 2017 (RVMK ALV 2017). Het betreffen verkeersgegevens voor het peiljaar 2030. De gegevens van de wegen zijn gecontroleerd op correctheid. Hiervoor heeft overleg plaatsge-vonden met de Omgevingsdienst waarbij wordt uitgegaan van de gegevens zoals geleverd. De ver-keersgegevens van het RVMK zijn opgenomen in bijlage 1.

De databestanden geven de autonome situatie weer in het scenario 'laag'. Volgens de Omgevings-dienst zijn in het scenario 'laag' alleen de formeel vastgestelde projecten in het RMVK verwerkt. De verkeersaantrekkende werking van niet-vastgestelde projecten zijn er niet in verwerkt. Op basis van de luchtfoto en Google Street View zijn binnen het plangebied 82 bestaande woningen geteld. Deze woningen maken plaats voor 70 tot 90 nieuwbouwwoningen. Omdat het exact aantal woningen in deze fase nog niet is vastgesteld, wordt verondersteld dat de extra verkeersaantrekkende werking nagenoeg nihil zal zijn en er geen significante toename zal zijn op de bestaande wegen. De volledige invoergegevens van de wegen en de spoorweg zijn in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3 opgeno-men.

3.2 Plangegevens

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestem-mingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is enkel een tekening met de projectie van de bouwvlakken opgesteld. Voor elke zijde van het bouwvlak zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de bouwvlakken weergegeven.



Figuur 3.1 Bouwvlakken

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.1. Alle resultaten van het wegverkeer zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art.110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek¹. De berekende geluidsbelastingen zijn per blok beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting (L_{DEN} [dB])

blok	Spoorweg	Ganzenwei	Grote Haarsekade	Jagerslaan	Kleine Haarsekade	Koningin Wilhelmina-laan	Marinus Spronklaan	Schrijverslaantje	Van Zomerenlaan	W.F. Emckstraat	Willem van Arkellaan
b01	49	44	26	31	34	13	11	11	21	48	28
b02	49	41	21	30	27	13	15	22	43	48	14
b03	48	28	25	23	33	16	13	9	31	34	17
b04	48	23	24	17	31	18	17	15	31	25	14
b05	48	23	18	20	24	22	22	12	43	29	10
b06	47	16	26	18	34	28	21	-	31	17	10
b07	47	12	25	15	34	24	32	-	24	13	10
b08	47	13	20	14	27	19	31	-	31	12	8
b09	47	16	20	17	26	20	31	-	42	19	7


De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB vanwege wegverkeer. De geluidsbelasting vanwege de spoorweg bedraagt ten hoogste 49 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 en 55 dB plaats. Er gelden voor de realisatie van het plan vanuit akoestisch oogpunt geen beperkingen.

¹ ABRvS 201304862/3/R2 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8 van de uitspraak.

BIJLAGE 1. OPGAVE BRONGEGEVENS WEGBEHEERDER

Het geluidregister van het spoorwegennet is gedownload op: 26 augustus 2020

Ten tijde van de download was het register voor het laatst bijgewerkt op: 16 juli 2020



Model: Plangebied D1 (concept)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
48132	Abraham Ke	Abraham Kemplaan	Verdeling	W9a	30	3,00	7,11	3,92	0,68
48080	Abraham Ke	Abraham Kemplaan	Verdeling	W9a	30	449,00	6,72	3,60	0,64
48081	Abraham Ke	Abraham Kemplaan	Verdeling	W9a	30	369,00	6,68	3,67	0,64
48085	Abraham Ke	Abraham Kemplaan	Verdeling	W9a	30	692,00	6,70	3,64	0,64
48086	Abraham Ke	Abraham Kemplaan	Verdeling	W9a	30	449,00	6,72	3,60	0,64
48133	Abraham Ke	Abraham Kemplaan	Verdeling	W9a	30	3,00	7,11	3,92	0,68
48137	Abraham Ke	Abraham Kemplaan	Verdeling	W9a	30	3,00	7,11	3,92	0,68
48140	Fazantensp	Fazantenspoor	Verdeling	W9a	30	1,00	7,81	4,30	0,75
48139	Fazantensp	Fazantenspoor	Verdeling	W9a	30	1,00	7,81	4,30	0,75
48138	Fazantensp	Fazantenspoor	Verdeling	W9a	30	1,00	7,81	4,30	0,75
48122	Ganzenwei	Ganzenwei	Verdeling	W9a	30	629,00	6,75	3,48	0,63
48100	Grote Haar	Grote Haarsekade	Verdeling	W9a	30	174,00	6,69	3,62	0,63
48107	Grote Haar	Grote Haarsekade	Verdeling	W9a	30	82,00	6,81	3,24	0,61
48103	Grote Haar	Grote Haarsekade	Verdeling	W9a	30	193,00	6,77	3,47	0,63
48128	Grote Haar	Grote Haarsekade	Verdeling	W9a	30	424,00	6,73	3,55	0,63
48119	Grote Haar	Grote Haarsekade	Verdeling	W9a	30	778,00	6,78	3,42	0,63
48092	Grote Haar	Grote Haarsekade	Verdeling	W9a	30	282,00	6,69	3,64	0,64
48099	Grote Haar	Grote Haarsekade	Verdeling	W9a	30	196,00	6,75	3,56	0,63
48110	Handelskad	Handelskade	Verdeling	W0	30	99,00	6,76	3,50	0,63
48111	Handelskad	Handelskade	Verdeling	W9a	30	99,00	6,76	3,50	0,63
48125	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	911,00	6,74	3,51	0,63
48124	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1693,00	6,73	3,56	0,63
48123	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1410,00	6,70	3,62	0,64
48121	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1693,00	6,73	3,56	0,63
48120	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1410,00	6,70	3,62	0,64
48143	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1,00	7,81	4,30	0,75
48141	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1,00	7,81	4,30	0,75
48136	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1,00	7,81	4,30	0,75
48135	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1410,00	6,70	3,62	0,64
48134	Jagerslaan	Jagerslaan	Verdeling	W9a	30	1410,00	6,70	3,62	0,64
48091	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1081,00	6,70	3,64	0,64
48149	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1667,00	6,70	3,64	0,64
48094	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1188,00	6,69	3,64	0,64
48114	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	978,00	6,74	3,52	0,63
48113	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1268,00	6,71	3,62	0,64
48126	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1139,00	6,76	3,46	0,63
48127	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1588,00	6,75	3,49	0,63
48090	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1081,00	6,70	3,64	0,64
48089	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1379,00	6,71	3,60	0,63
48129	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1033,00	6,76	3,45	0,63
48112	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	50	1375,00	6,74	3,37	0,70
48088	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1017,00	6,70	3,62	0,64
48102	Kleine Haa	Kleine Haarsekade	Verdeling	W9a	30	1379,00	6,71	3,60	0,63
48108	Koningin E	Koningin Emmastraat	Verdeling	W9a	30	3,00	5,64	3,11	0,54
48109	Koningin E	Koningin Emmastraat	Verdeling	W9a	30	107,00	6,65	3,66	0,64
48101	Koningin J	Koningin Julianalaan	Verdeling	W9a	30	209,00	6,75	3,54	0,63
48098	Koningin J	Koningin Julianalaan	Verdeling	W9a	30	150,00	6,71	3,59	0,64
48105	Koningin W	Koningin Wilhelminalaan	Verdeling	W9a	30	585,00	6,74	3,50	0,63
48106	Koningin W	Koningin Wilhelminalaan	Verdeling	W9a	30	699,00	6,76	3,47	0,63
48087	Lange Slag	Lange Slagenstraat	Verdeling	W9a	30	362,00	6,72	3,56	0,63
48084	Lange Slag	Lange Slagenstraat	Verdeling	W9a	30	362,00	6,72	3,56	0,63
48083	Lange Slag	Lange Slagenstraat	Verdeling	W9a	30	414,00	6,73	3,54	0,63

Model: Plangebied D1 (concept)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
48132	99,96	99,98	99,98	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
48080	95,29	98,04	96,47	4,44	1,86	3,42	0,26	0,10	0,11
48081	99,56	99,83	99,73	0,25	0,10	0,19	0,19	0,07	0,08
48085	97,97	99,20	98,85	0,87	0,36	0,67	1,16	0,44	0,48
48086	95,29	98,04	96,47	4,44	1,86	3,42	0,26	0,10	0,11
48133	99,96	99,98	99,98	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
48137	99,96	99,98	99,98	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
48140	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03
48139	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03
48138	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03
48122	89,18	95,31	91,62	10,65	4,62	8,31	0,17	0,07	0,07
48100	97,21	98,87	98,10	2,12	0,87	1,62	0,67	0,26	0,28
48107	76,79	89,09	81,53	22,55	10,62	18,18	0,66	0,29	0,29
48103	88,62	95,06	91,29	10,84	4,72	8,48	0,54	0,22	0,23
48128	92,89	96,99	94,59	6,86	2,91	5,30	0,25	0,10	0,11
48119	85,80	93,71	88,93	13,88	6,16	10,93	0,32	0,13	0,14
48092	98,13	99,25	98,73	1,43	0,59	1,10	0,43	0,16	0,18
48099	92,80	96,97	94,67	6,52	2,77	5,05	0,68	0,27	0,28
48110	90,17	95,85	93,29	7,00	3,02	5,50	2,83	1,13	1,20
48111	90,17	95,85	93,29	7,00	3,02	5,50	2,83	1,13	1,20
48125	90,77	96,04	92,90	9,00	3,87	7,00	0,23	0,09	0,10
48124	93,20	97,13	94,86	6,47	2,74	5,00	0,33	0,13	0,14
48123	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13
48121	93,20	97,13	94,86	6,47	2,74	5,00	0,33	0,13	0,14
48120	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13
48143	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03
48141	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03
48136	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03
48135	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13
48134	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13
48091	97,63	99,05	98,49	1,50	0,62	1,15	0,86	0,33	0,36
48149	97,65	99,06	98,56	1,32	0,54	1,01	1,04	0,39	0,43
48094	97,81	99,12	98,60	1,40	0,58	1,07	0,79	0,30	0,33
48114	91,27	96,26	93,25	8,68	3,72	6,74	0,05	0,02	0,02
48113	96,41	98,51	97,30	3,45	1,43	2,65	0,14	0,05	0,06
48126	87,77	94,66	90,54	11,89	5,21	9,32	0,34	0,14	0,14
48127	89,82	95,60	92,09	10,12	4,37	7,88	0,06	0,02	0,03
48090	97,63	99,05	98,49	1,50	0,62	1,15	0,86	0,33	0,36
48089	95,90	98,32	97,11	3,34	1,39	2,57	0,76	0,29	0,32
48129	87,66	94,59	90,37	12,25	5,37	9,60	0,09	0,04	0,04
48112	95,45	97,80	95,68	3,83	1,88	3,82	0,72	0,31	0,51
48088	96,76	98,69	97,84	2,32	0,96	1,78	0,92	0,35	0,38
48102	95,90	98,32	97,11	3,34	1,39	2,57	0,76	0,29	0,32
48108	99,99	100,00	100,00	0,01	--	--	--	--	--
48109	99,61	99,84	99,72	0,34	0,14	0,26	0,05	0,02	0,02
48101	92,04	96,61	93,87	7,85	3,35	6,08	0,11	0,04	0,04
48098	95,08	97,94	96,23	4,89	2,04	3,76	0,03	0,01	0,01
48105	90,20	95,79	92,47	9,52	4,10	7,41	0,28	0,11	0,12
48106	88,73	95,11	91,32	10,90	4,75	8,53	0,36	0,15	0,15
48087	93,48	97,26	95,08	6,19	2,62	4,78	0,33	0,13	0,14
48084	93,48	97,26	95,08	6,19	2,62	4,78	0,33	0,13	0,14
48083	92,31	96,79	94,68	5,81	2,47	4,52	1,88	0,74	0,79

Model: Plangebied D1 (concept)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
48076	Marinus Sp	Marinus Spronklaan	Verdeling	W9a	30	87,00	6,83	3,27	0,62
48078	Marinus Sp	Marinus Spronklaan	Verdeling	W9a	30	32,00	6,66	3,65	0,64
48074	Marinus Sp	Marinus Spronklaan	Verdeling	W9a	30	87,00	6,83	3,27	0,62
48082	Marinus Sp	Marinus Spronklaan	Verdeling	W9a	30	389,00	6,75	3,51	0,63
48104	Marinus Sp	Marinus Spronklaan	Verdeling	W9a	30	212,00	6,74	3,54	0,63
48093	Nicolaas P	Nicolaas Pieckstraat	Verdeling	W9a	30	692,00	6,70	3,64	0,64
48095	Nicolaas P	Nicolaas Pieckstraat	Verdeling	W9a	30	692,00	6,70	3,64	0,64
48142	Reeenwisse	Reeenwissel	Verdeling	W9a	30	0,00	--	--	--
48145	Reeenwisse	Reeenwissel	Verdeling	W9a	30	0,00	--	--	--
48146	Reeenwisse	Reeenwissel	Verdeling	W9a	30	0,00	--	--	--
48144	Reeenwisse	Reeenwissel	Verdeling	W9a	30	0,00	--	--	--
48147	Schrijvers	Schrijverslaantje	Verdeling	W9a	30	411,00	6,70	3,64	0,64
48073	Van Zomere	Van Zomerenaan	Verdeling	W9a	30	87,00	6,83	3,27	0,62
48072	Van Zomere	Van Zomerenaan	Verdeling	W9a	30	0,00	--	--	--
48115	Van Zomere	Van Zomerenaan	Verdeling	W9a	30	0,00	--	--	--
48079	Van Zomere	Van Zomerenaan	Verdeling	W9a	30	55,00	6,93	3,04	0,61
48077	Van Zomere	Van Zomerenaan	Verdeling	W9a	30	55,00	6,93	3,04	0,61
48075	Van Zomere	Van Zomerenaan	Verdeling	W9a	30	0,00	--	--	--
48148	W.F. Emcks	W.F. Emckstraat	Verdeling	W9a	30	2,00	6,78	3,74	0,65
48118	W.F. Emcks	W.F. Emckstraat	Verdeling	W9a	30	466,00	6,73	3,57	0,63
48117	W.F. Emcks	W.F. Emckstraat	Verdeling	W9a	30	411,00	6,70	3,64	0,64
48116	W.F. Emcks	W.F. Emckstraat	Verdeling	W9a	30	411,00	6,70	3,64	0,64
48097	W.F. Emcks	W.F. Emckstraat	Verdeling	W9a	30	368,00	6,75	3,48	0,63
48096	W.F. Emcks	W.F. Emckstraat	Verdeling	W9a	30	423,00	6,75	3,49	0,63
48131	Willem van	Willem van Arkellaan	Verdeling	W9a	30	811,00	6,70	3,62	0,64
48130	Willem van	Willem van Arkellaan	Verdeling	W9a	30	460,00	6,71	3,63	0,64

Model: Plangebied D1 (concept)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
48076	77,95	89,72	82,48	21,50	10,05	17,28	0,55	0,24	0,24
48078	99,45	99,79	99,72	0,14	0,06	0,10	0,42	0,16	0,17
48074	77,95	89,72	82,48	21,50	10,05	17,28	0,55	0,24	0,24
48082	90,92	96,19	93,90	6,23	2,68	4,89	2,85	1,13	1,21
48104	92,25	96,73	94,26	6,97	2,97	5,41	0,78	0,31	0,33
48093	97,97	99,20	98,85	0,87	0,36	0,67	1,16	0,44	0,48
48095	97,97	99,20	98,85	0,87	0,36	0,67	1,16	0,44	0,48
48142	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48146	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48144	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48147	97,47	98,96	98,08	2,50	1,03	1,91	0,03	0,01	0,01
48073	77,95	89,72	82,48	21,50	10,05	17,28	0,55	0,24	0,24
48072	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
48115	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
48079	65,94	82,68	71,99	33,44	17,03	27,73	0,62	0,29	0,28
48077	65,94	82,68	71,99	33,44	17,03	27,73	0,62	0,29	0,28
48075	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
48148	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
48118	93,64	97,32	95,13	6,26	2,64	4,83	0,10	0,04	0,04
48117	97,47	98,96	98,08	2,50	1,03	1,91	0,03	0,01	0,01
48116	97,47	98,96	98,08	2,50	1,03	1,91	0,03	0,01	0,01
48097	89,45	95,43	91,84	10,37	4,49	8,09	0,18	0,07	0,08
48096	89,94	95,66	92,21	9,95	4,30	7,75	0,11	0,04	0,05
48131	97,05	98,80	97,91	2,45	1,01	1,88	0,50	0,19	0,21
48130	97,17	98,86	98,10	2,06	0,85	1,58	0,77	0,29	0,32

BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL WEGVERKEER

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied D1

Model eigenschap


Omschrijving	Plangebied D1
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 26-8-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 8-9-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





428400

428000





Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
01	Grote Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
02	Grote Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
03	Grote Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04	Grote Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
05	Grote Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
06	Grote Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
07	Grote Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
08	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
09	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
10	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
12	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
13	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
16	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
17	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
18	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
19	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
20	Kleine Haarsekade	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Koningin Wilhelminalaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
22	Koningin Wilhelminalaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
23	Marinus Spronklaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
24	Marinus Spronklaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25	Marinus Spronklaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
26	Marinus Spronklaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
27	Marinus Spronklaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
28	Van Zomerenaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
29	Van Zomerenaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	Van Zomerenaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Omschr.
01	282,00	6,69	3,64	0,64	98,13	99,25	98,73	1,43	0,59	1,10	0,43	0,16	0,18	Grote Haarsekade
02	174,00	6,69	3,62	0,63	97,21	98,87	98,10	2,12	0,87	1,62	0,67	0,26	0,28	Grote Haarsekade
03	196,00	6,75	3,56	0,63	92,80	96,97	94,67	6,52	2,77	5,05	0,68	0,27	0,28	Grote Haarsekade
04	193,00	6,77	3,47	0,63	88,62	95,06	91,29	10,84	4,72	8,48	0,54	0,22	0,23	Grote Haarsekade
05	82,00	6,81	3,24	0,61	76,79	89,09	81,53	22,55	10,62	18,18	0,66	0,29	0,29	Grote Haarsekade
06	424,00	6,73	3,55	0,63	92,89	96,99	94,59	6,86	2,91	5,30	0,25	0,10	0,11	Grote Haarsekade
07	778,00	6,78	3,42	0,63	85,80	93,71	88,93	13,88	6,16	10,93	0,32	0,13	0,14	Grote Haarsekade
08	1667,00	6,70	3,64	0,64	97,65	99,06	98,56	1,32	0,54	1,01	1,04	0,39	0,43	Kleine Haarsekade
09	1188,00	6,69	3,64	0,64	97,81	99,12	98,60	1,40	0,58	1,07	0,79	0,30	0,33	Kleine Haarsekade
10	1081,00	6,70	3,64	0,64	97,63	99,05	98,49	1,50	0,62	1,15	0,86	0,33	0,36	Kleine Haarsekade
11	1081,00	6,70	3,64	0,64	97,63	99,05	98,49	1,50	0,62	1,15	0,86	0,33	0,36	Kleine Haarsekade
12	1017,00	6,70	3,62	0,64	96,76	98,69	97,84	2,32	0,96	1,78	0,92	0,35	0,38	Kleine Haarsekade
13	1379,00	6,71	3,60	0,63	95,90	98,32	97,11	3,34	1,39	2,57	0,76	0,29	0,32	Kleine Haarsekade
14	1379,00	6,71	3,60	0,63	95,90	98,32	97,11	3,34	1,39	2,57	0,76	0,29	0,32	Kleine Haarsekade
15	1375,00	6,74	3,37	0,70	95,45	97,80	95,68	3,83	1,88	3,82	0,72	0,31	0,51	Kleine Haarsekade
16	1268,00	6,71	3,62	0,64	96,41	98,51	97,30	3,45	1,43	2,65	0,14	0,05	0,06	Kleine Haarsekade
17	978,00	6,74	3,52	0,63	91,27	96,26	93,25	8,68	3,72	6,74	0,05	0,02	0,02	Kleine Haarsekade
18	1033,00	6,76	3,45	0,63	87,66	94,59	90,37	12,25	5,37	9,60	0,09	0,04	0,04	Kleine Haarsekade
19	1139,00	6,76	3,46	0,63	87,77	94,66	90,54	11,89	5,21	9,32	0,34	0,14	0,14	Kleine Haarsekade
20	1588,00	6,75	3,49	0,63	89,82	95,60	92,09	10,12	4,37	7,88	0,06	0,02	0,03	Kleine Haarsekade
21	699,00	6,76	3,47	0,63	88,73	95,11	91,32	10,90	4,75	8,53	0,36	0,15	0,15	Koningin Wilhelminalaan
22	585,00	6,74	3,50	0,63	90,20	95,79	92,47	9,52	4,10	7,41	0,28	0,11	0,12	Koningin Wilhelminalaan
23	212,00	6,74	3,54	0,63	92,25	96,73	94,26	6,97	2,97	5,41	0,78	0,31	0,33	Marinus Spronklaan
24	389,00	6,75	3,51	0,63	90,92	96,19	93,90	6,23	2,68	4,89	2,85	1,13	1,21	Marinus Spronklaan
25	32,00	6,66	3,65	0,64	99,45	99,79	99,72	0,14	0,06	0,10	0,42	0,16	0,17	Marinus Spronklaan
26	87,00	6,83	3,27	0,62	77,95	89,72	82,48	21,50	10,05	17,28	0,55	0,24	0,24	Marinus Spronklaan
27	87,00	6,83	3,27	0,62	77,95	89,72	82,48	21,50	10,05	17,28	0,55	0,24	0,24	Marinus Spronklaan
28	87,00	6,83	3,27	0,62	77,95	89,72	82,48	21,50	10,05	17,28	0,55	0,24	0,24	Van Zomerenaan
29	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	Van Zomerenaan
30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	Van Zomerenaan

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek
01	Elementenverharding in keperverband
02	Elementenverharding in keperverband
03	Elementenverharding in keperverband
04	Elementenverharding in keperverband
05	Elementenverharding in keperverband
06	Elementenverharding in keperverband
07	Elementenverharding in keperverband
08	Elementenverharding in keperverband
09	Elementenverharding in keperverband
10	Elementenverharding in keperverband
11	Elementenverharding in keperverband
12	Elementenverharding in keperverband
13	Elementenverharding in keperverband
14	Elementenverharding in keperverband
15	Elementenverharding in keperverband
16	Elementenverharding in keperverband
17	Elementenverharding in keperverband
18	Elementenverharding in keperverband
19	Elementenverharding in keperverband
20	Elementenverharding in keperverband
21	Elementenverharding in keperverband
22	Elementenverharding in keperverband
23	Elementenverharding in keperverband
24	Elementenverharding in keperverband
25	Elementenverharding in keperverband
26	Elementenverharding in keperverband
27	Elementenverharding in keperverband
28	Elementenverharding in keperverband
29	Elementenverharding in keperverband
30	Elementenverharding in keperverband

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
31	Van Zomerenaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
32	Van Zomerenaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
33	Van Zomerenaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
34	W.F. Emckstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	W.F. Emckstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
36	W.F. Emckstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
37	W.F. Emckstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
38	W.F. Emckstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
39	W.F. Emckstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	Schrijverslaantje	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
41	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
43	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
44	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
45	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
46	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
47	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
48	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
49	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
50	Jagerslaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
51	Ganzenwei	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
52	Willem van Arkellaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
53	Willem van Arkellaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Omschr.
31	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	Van Zomerendaan
32	55,00	6,93	3,04	0,61	65,94	82,68	71,99	33,44	17,03	27,73	0,62	0,29	0,28	Van Zomerendaan
33	55,00	6,93	3,04	0,61	65,94	82,68	71,99	33,44	17,03	27,73	0,62	0,29	0,28	Van Zomerendaan
34	423,00	6,75	3,49	0,63	89,94	95,66	92,21	9,95	4,30	7,75	0,11	0,04	0,05	W.F. Emckstraat
35	368,00	6,75	3,48	0,63	89,45	95,43	91,84	10,37	4,49	8,09	0,18	0,07	0,08	W.F. Emckstraat
36	466,00	6,73	3,57	0,63	93,64	97,32	95,13	6,26	2,64	4,83	0,10	0,04	0,04	W.F. Emckstraat
37	411,00	6,70	3,64	0,64	97,47	98,96	98,08	2,50	1,03	1,91	0,03	0,01	0,01	W.F. Emckstraat
38	411,00	6,70	3,64	0,64	97,47	98,96	98,08	2,50	1,03	1,91	0,03	0,01	0,01	W.F. Emckstraat
39	2,00	6,78	3,74	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	W.F. Emckstraat
40	411,00	6,70	3,64	0,64	97,47	98,96	98,08	2,50	1,03	1,91	0,03	0,01	0,01	Schrijverslaantje
41	911,00	6,74	3,51	0,63	90,77	96,04	92,90	9,00	3,87	7,00	0,23	0,09	0,10	Jagerslaan
42	1693,00	6,73	3,56	0,63	93,20	97,13	94,86	6,47	2,74	5,00	0,33	0,13	0,14	Jagerslaan
43	1693,00	6,73	3,56	0,63	93,20	97,13	94,86	6,47	2,74	5,00	0,33	0,13	0,14	Jagerslaan
44	1410,00	6,70	3,62	0,64	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13	Jagerslaan
45	1410,00	6,70	3,62	0,64	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13	Jagerslaan
46	1410,00	6,70	3,62	0,64	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13	Jagerslaan
47	1410,00	6,70	3,62	0,64	96,66	98,63	97,55	3,02	1,25	2,31	0,32	0,12	0,13	Jagerslaan
48	1,00	7,81	4,30	0,75	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03	Jagerslaan
49	1,00	7,81	4,30	0,75	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03	Jagerslaan
50	1,00	7,81	4,30	0,75	99,88	99,96	99,94	0,03	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03	Jagerslaan
51	629,00	6,75	3,48	0,63	89,18	95,31	91,62	10,65	4,62	8,31	0,17	0,07	0,07	Ganzenwei
52	811,00	6,70	3,62	0,64	97,05	98,80	97,91	2,45	1,01	1,88	0,50	0,19	0,21	Willem van Arkellaan
53	460,00	6,71	3,63	0,64	97,17	98,86	98,10	2,06	0,85	1,58	0,77	0,29	0,32	Willem van Arkellaan

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek
31	Elementenverharding in keperverband
32	Elementenverharding in keperverband
33	Elementenverharding in keperverband
34	Elementenverharding in keperverband
35	Elementenverharding in keperverband
36	Elementenverharding in keperverband
37	Elementenverharding in keperverband
38	Elementenverharding in keperverband
39	Elementenverharding in keperverband
40	Elementenverharding in keperverband
41	Elementenverharding in keperverband
42	Elementenverharding in keperverband
43	Elementenverharding in keperverband
44	Elementenverharding in keperverband
45	Elementenverharding in keperverband
46	Elementenverharding in keperverband
47	Elementenverharding in keperverband
48	Elementenverharding in keperverband
49	Elementenverharding in keperverband
50	Elementenverharding in keperverband
51	Elementenverharding in keperverband
52	Elementenverharding in keperverband
53	Elementenverharding in keperverband

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	b01	126366,43	428178,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	b01	126374,01	428182,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	b01	126393,93	428177,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	b01	126412,01	428172,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	b01	126415,68	428165,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	b01	126409,04	428161,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	b01	126390,97	428165,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	b01	126370,77	428170,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	b02	126428,51	428170,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	b02	126433,74	428167,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	b02	126431,76	428151,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	b02	126429,91	428135,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	b02	126423,15	428131,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	b02	126417,79	428136,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	b02	126419,63	428151,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	b02	126421,80	428169,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	b03	126350,79	428146,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	b03	126359,77	428151,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	b03	126381,99	428149,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	b03	126406,61	428147,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	b03	126412,98	428140,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	b03	126405,40	428134,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	b03	126381,21	428137,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	b03	126358,44	428139,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	b04	126344,12	428109,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	b04	126352,33	428113,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	b04	126374,44	428109,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	b04	126398,67	428104,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	b04	126403,12	428096,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	b04	126396,54	428091,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
31	b04	126372,46	428097,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	b04	126349,46	428101,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	b05	126419,42	428099,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	b05	126424,76	428094,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	b05	126423,01	428079,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	b05	126421,02	428062,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	b05	126414,21	428057,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	b05	126408,68	428064,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	b05	126410,78	428081,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	b05	126412,56	428095,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	b06	126336,99	428069,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	b06	126345,52	428074,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	b06	126369,93	428072,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	b06	126395,08	428070,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	b06	126401,35	428064,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	b06	126394,20	428058,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	b06	126368,92	428060,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	b06	126344,59	428061,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	b07	126336,21	428030,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	b07	126347,24	428034,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	b07	126356,11	428026,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	b07	126344,66	428022,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	b08	126363,99	428024,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	b08	126370,62	428029,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	b08	126389,29	428025,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	b08	126393,79	428018,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	b08	126387,52	428013,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	b08	126368,52	428017,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	b09	126409,25	428022,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	b09	126413,44	428016,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
61	b09	126408,46	427999,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	b09	126401,72	427996,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	b09	126396,75	428003,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	b09	126401,71	428019,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1196	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126124,47	428040,40	7,79	5	26,50	43,51	0,24	7,26
0512100000	--	1197	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126118,68	428041,89	7,46	4	26,73	44,33	6,11	7,26
0512100000	--	1198	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126112,77	428043,41	7,45	4	25,50	39,86	5,49	7,26
0512100000	--	1199	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126107,45	428044,78	7,43	4	26,55	43,69	6,02	7,26
0512100000	--	1200	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126101,62	428046,28	7,53	4	26,68	44,14	6,08	7,26
0512100000	--	1201	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126095,72	428047,80	7,66	4	26,19	42,38	5,84	7,26
0512100000	--	1202	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126145,37	428034,86	7,56	7	26,77	42,55	0,45	6,90
0512100000	--	1203	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126128,88	427957,52	7,48	6	26,20	41,18	0,45	6,95
0512100000	--	1204	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126130,71	427963,27	7,55	6	26,09	40,44	0,53	7,03
0512100000	--	1205	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126125,26	427971,13	7,63	6	27,03	43,14	0,62	7,03
0512100000	--	1206	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126133,56	427978,40	7,62	6	26,14	40,83	0,49	7,00
0512100000	--	1207	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126135,38	427984,02	7,61	6	25,85	39,62	0,53	7,04
0512100000	--	1208	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126136,18	427989,96	7,61	6	26,02	40,19	0,53	7,04
0512100000	--	1244	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126362,13	427895,89	9,63	10	33,64	49,66	0,65	11,22
0512100000	--	1245	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126362,03	427919,60	7,71	8	27,92	44,15	0,75	8,63
0512100000	--	1246	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126362,03	427919,60	7,67	10	34,56	51,59	0,78	11,98
0512100000	--	1247	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126376,11	427916,98	7,89	12	34,04	48,72	0,34	9,66
0512100000	--	1248	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,22	427913,84	8,19	8	30,63	44,81	1,10	9,66
0512100000	--	1249	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126385,37	427912,06	7,93	10	36,86	67,21	0,29	8,86
0512100000	--	1250	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126393,88	427909,78	7,95	9	34,50	60,96	0,50	8,90
0512100000	--	1251	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126393,88	427909,78	7,82	8	31,17	48,71	1,14	9,60
0512100000	--	1252	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126418,06	427921,00	2,86	7	12,55	9,54	0,18	3,69
0512100000	--	1253	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126427,71	427936,69	8,10	5	24,68	36,65	0,73	7,37
0512100000	--	1254	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126434,32	427934,76	7,85	4	28,51	50,76	6,89	7,37
0512100000	--	1255	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126438,76	427933,46	8,03	5	24,37	35,51	0,19	7,37
0512100000	--	1256	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126447,72	427934,19	7,99	4	27,17	45,84	6,25	7,34
0512100000	--	1332	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126571,79	427955,73	7,91	4	25,69	40,04	5,33	7,52
0512100000	--	1333	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126575,40	427966,01	7,88	4	25,46	39,18	5,21	7,52
0512100000	--	1334	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126577,45	427971,85	7,99	4	27,42	46,56	6,20	7,52
0512100000	--	1335	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126605,67	428057,18	7,10	4	28,85	51,50	6,50	7,92

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1336	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126607,66	428063,19	6,91	6	31,92	60,95	1,70	7,92
0512100000	--	1337	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126609,65	428069,20	6,95	4	28,51	50,18	6,33	7,92
0512100000	--	1338	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126611,64	428075,22	6,89	6	32,21	61,89	1,85	7,92
0512100000	--	1339	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126606,10	428083,71	6,94	4	28,51	50,17	6,33	7,92
0512100000	--	1340	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126615,61	428087,24	6,79	6	32,02	61,26	1,75	7,92
0512100000	--	1341	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126617,60	428093,25	6,90	4	28,51	50,17	6,33	7,92
0512100000	--	1342	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126619,61	428099,33	6,88	4	28,65	50,72	6,40	7,92
0512100000	--	1343	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126621,65	428105,50	6,94	4	28,85	51,50	6,50	7,92
0512100000	--	1344	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126593,57	428113,39	6,80	4	24,33	37,00	6,06	6,11
0512100000	--	1345	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126593,57	428113,39	6,79	4	24,60	37,82	6,06	6,24
0512100000	--	1346	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126587,53	428114,97	6,77	4	25,07	39,24	6,06	6,48
0512100000	--	1347	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126581,26	428116,62	6,77	4	24,11	36,34	5,95	6,06
0512100000	--	1348	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126575,40	428118,15	6,78	4	24,88	38,67	6,06	6,44
0512100000	--	1349	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126569,28	428119,76	6,80	4	23,96	35,87	5,92	6,06
0512100000	--	1350	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126563,55	428121,26	6,79	4	24,52	37,58	6,06	6,20
0512100000	--	1377	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126550,97	427980,25	7,98	4	25,80	40,78	5,54	7,37
0512100000	--	1378	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,56	427978,63	8,03	4	26,38	42,90	5,82	7,37
0512100000	--	1379	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126570,02	427950,70	7,89	4	25,65	39,89	5,31	7,52
0512100000	--	1380	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126675,53	428262,78	4,63	10	41,74	89,44	0,27	12,94
0512100000	--	1381	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126551,08	428291,07	5,51	4	32,52	65,54	7,38	8,89
0512100000	--	1382	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126558,95	428288,78	5,50	4	31,14	60,42	7,37	8,19
0512100000	--	1383	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126513,87	428251,48	5,89	7	23,27	33,21	1,40	6,61
0512100000	--	1384	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126539,72	428247,64	8,80	4	31,03	54,38	5,35	10,17
0512100000	--	1385	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126541,13	428252,80	8,91	4	31,04	54,40	5,35	10,17
0512100000	--	1386	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126555,07	428232,55	8,57	4	29,80	51,52	5,46	9,44
0512100000	--	1387	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126605,08	428250,70	8,50	4	29,74	51,30	5,44	9,44
0512100000	--	1388	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126599,83	428252,13	8,46	4	29,75	51,30	5,44	9,44
0512100000	--	1389	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126594,58	428253,56	8,50	4	29,75	51,31	5,44	9,44
0512100000	--	1390	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126584,09	428256,41	8,44	4	29,75	51,32	5,44	9,44
0512100000	--	1391	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126589,34	428254,98	8,49	4	29,75	51,32	5,44	9,44

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1392	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126578,84	428257,84	8,49	4	29,76	51,33	5,44	9,44
0512100000	--	1393	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126612,08	428248,80	8,51	4	29,79	51,50	5,46	9,44
0512100000	--	1394	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126651,09	428195,55	9,57	8	36,48	71,48	0,60	10,07
0512100000	--	1395	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126651,52	428200,90	8,97	4	30,79	53,58	5,27	10,08
0512100000	--	1396	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126652,93	428206,07	8,93	4	30,89	54,06	5,36	10,08
0512100000	--	1397	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126654,35	428211,24	8,95	4	30,90	54,09	5,36	10,09
0512100000	--	1398	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126655,76	428216,42	8,93	4	30,92	54,13	5,36	10,10
0512100000	--	1399	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126657,18	428221,59	8,92	4	30,93	54,17	5,36	10,11
0512100000	--	1417	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126138,03	427995,86	7,61	6	26,34	41,44	0,50	7,01
0512100000	--	1418	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126138,88	428001,99	7,61	6	26,36	41,44	0,52	7,01
0512100000	--	1419	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126141,10	428009,18	7,99	6	29,11	50,93	0,57	7,50
0512100000	--	1423	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126113,49	427984,14	7,78	6	27,41	43,62	0,78	7,30
0512100000	--	1424	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126114,86	427989,94	7,72	6	26,51	40,39	0,86	7,30
0512100000	--	1425	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126116,26	427995,85	7,84	6	26,90	41,47	0,93	7,37
0512100000	--	1426	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126117,64	428001,69	7,82	6	26,75	41,78	0,71	7,37
0512100000	--	1427	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126119,42	428009,23	7,77	8	30,33	53,99	0,51	7,75
0512100000	--	1428	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126120,74	428014,82	8,01	6	26,20	41,50	0,46	7,36
0512100000	--	1524	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126366,95	428226,59	2,65	5	18,20	18,82	0,65	5,94
0512100000	--	1525	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126367,76	428229,68	2,53	4	18,34	19,07	3,19	6,02
0512100000	--	1526	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126368,56	428232,76	2,53	5	18,49	19,32	0,87	6,08
0512100000	--	1527	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126369,37	428235,84	2,85	4	18,54	19,39	3,19	6,08
0512100000	--	1528	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126370,18	428238,93	2,79	4	18,54	19,40	3,19	6,08
0512100000	--	1529	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126370,98	428242,01	2,70	4	18,54	19,39	3,19	6,08
0512100000	--	1530	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126371,79	428245,09	2,71	4	18,54	19,40	3,19	6,08
0512100000	--	1531	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126372,59	428248,18	2,82	4	18,54	19,39	3,19	6,08
0512100000	--	1532	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,08	428197,02	9,71	8	38,24	75,64	0,60	9,85
0512100000	--	1533	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,30	428202,51	9,05	4	30,56	53,42	5,40	9,87
0512100000	--	1534	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126399,49	428207,78	8,99	4	30,58	53,44	5,41	9,89
0512100000	--	1535	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126400,68	428213,06	8,99	4	30,62	53,55	5,41	9,91
0512100000	--	1536	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126401,88	428218,33	9,02	4	30,66	53,66	5,41	9,93

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1537	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126403,07	428223,61	8,99	4	30,70	53,76	5,41	9,95
0512100000	--	1538	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126404,27	428228,88	8,91	4	30,74	53,87	5,41	9,97
0512100000	--	1539	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126405,46	428234,16	8,89	4	30,77	53,97	5,41	9,99
0512100000	--	1540	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126406,65	428239,41	8,86	6	34,35	69,88	1,05	9,99
0512100000	--	1541	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126422,95	428338,05	5,51	4	31,51	61,78	7,35	8,41
0512100000	--	1542	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126424,64	428346,31	5,61	4	31,57	61,99	7,35	8,43
0512100000	--	1543	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126403,06	428342,27	5,65	4	31,58	62,05	7,35	8,44
0512100000	--	1544	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126557,55	428122,83	6,83	4	24,54	37,63	6,06	6,21
0512100000	--	1545	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126635,28	428138,12	9,48	8	39,84	80,94	0,60	10,09
0512100000	--	1546	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126635,77	428143,75	9,00	4	31,06	54,89	5,31	10,09
0512100000	--	1547	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,34	428231,12	8,50	4	29,79	51,51	5,46	9,44
0512100000	--	1548	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126565,60	428229,68	8,43	4	29,79	51,50	5,46	9,44
0512100000	--	1549	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126570,87	428228,25	8,48	4	29,79	51,51	5,46	9,44
0512100000	--	1550	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126576,13	428226,81	8,46	4	29,79	51,50	5,46	9,44
0512100000	--	1551	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126581,40	428225,38	8,49	4	29,79	51,50	5,46	9,44
0512100000	--	1552	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126638,43	428241,64	8,61	4	29,80	51,54	5,46	9,44
0512100000	--	1553	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126633,16	428243,07	8,45	4	29,80	51,54	5,46	9,44
0512100000	--	1554	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126627,89	428244,50	8,48	4	29,80	51,54	5,46	9,44
0512100000	--	1555	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126622,62	428245,93	8,51	4	29,80	51,54	5,46	9,44
0512100000	--	1556	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126617,35	428247,37	8,45	4	29,80	51,54	5,46	9,44
0512100000	--	1557	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,38	428223,51	8,48	4	29,76	51,33	5,44	9,44
0512100000	--	1558	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126593,62	428222,08	8,47	4	29,76	51,35	5,44	9,44
0512100000	--	1559	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126598,87	428220,66	8,51	4	29,76	51,35	5,44	9,44
0512100000	--	1560	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126604,12	428219,23	8,51	4	29,76	51,36	5,44	9,44
0512100000	--	1561	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126609,37	428217,80	8,50	4	29,76	51,35	5,44	9,44
0512100000	--	1562	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126614,62	428216,37	8,48	4	29,76	51,36	5,44	9,44
0512100000	--	1563	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126619,87	428214,94	8,49	4	29,76	51,35	5,44	9,44
0512100000	--	1564	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126625,12	428213,51	8,49	4	29,76	51,36	5,44	9,44
0512100000	--	1565	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126630,37	428212,08	8,54	4	29,76	51,35	5,44	9,44
0512100000	--	1620	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126648,84	428229,45	8,91	4	30,94	54,20	5,36	10,11

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1621	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126660,01	428231,93	8,87	4	30,96	54,25	5,36	10,12
0512100000	--	1622	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126662,47	428237,19	9,59	8	35,77	69,32	0,47	10,12
0512100000	--	1623	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126550,09	428165,84	8,94	4	31,19	55,26	5,44	10,15
0512100000	--	1624	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126555,35	428164,41	8,93	4	31,19	55,27	5,45	10,15
0512100000	--	1625	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126579,86	428157,74	8,89	6	34,82	71,78	1,05	10,15
0512100000	--	1626	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126585,12	428156,31	8,95	4	31,19	55,28	5,45	10,15
0512100000	--	1627	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126585,12	428156,31	8,93	4	31,19	55,28	5,45	10,15
0512100000	--	1628	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126595,64	428153,45	8,97	4	31,19	55,28	5,45	10,15
0512100000	--	1629	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126600,89	428152,02	8,96	4	31,19	55,28	5,45	10,15
0512100000	--	1630	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126606,15	428150,59	8,96	4	31,19	55,28	5,45	10,15
0512100000	--	1631	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126611,41	428149,16	8,96	4	31,19	55,28	5,45	10,15
0512100000	--	1632	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,63	428196,88	8,51	4	29,76	51,34	5,44	9,44
0512100000	--	1633	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126551,38	428198,31	8,48	4	29,76	51,34	5,44	9,44
0512100000	--	1634	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126637,16	428148,88	8,77	4	30,81	53,62	5,31	10,09
0512100000	--	1635	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126638,55	428154,01	8,79	4	30,81	53,62	5,31	10,10
0512100000	--	1663	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126239,30	427945,86	9,47	7	27,85	43,78	1,09	6,66
0512100000	--	1664	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126229,47	427875,87	8,92	7	52,25	145,64	2,09	14,54
0512100000	--	1665	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126223,62	427883,14	9,64	9	30,38	46,83	0,35	7,85
0512100000	--	1666	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126231,16	427888,06	9,58	7	27,49	42,79	1,04	6,79
0512100000	--	1667	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126231,98	427893,96	9,62	7	27,52	43,24	1,02	6,78
0512100000	--	1668	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126232,87	427900,36	9,52	7	28,49	46,60	0,99	6,80
0512100000	--	1669	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126233,70	427906,28	9,53	7	27,45	43,38	0,94	6,80
0512100000	--	1670	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126234,57	427912,60	9,76	7	28,27	45,78	1,07	6,69
0512100000	--	1671	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126235,40	427918,56	9,62	7	27,36	42,92	0,96	6,69
0512100000	--	1672	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126236,26	427924,71	9,58	7	27,71	44,23	0,98	6,68
0512100000	--	1673	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126237,04	427930,30	9,76	7	26,83	40,46	1,03	6,64
0512100000	--	1674	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126237,91	427936,57	9,56	6	27,70	44,10	0,99	7,57
0512100000	--	1675	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126179,31	427889,12	7,47	6	25,49	38,44	0,55	7,03
0512100000	--	1676	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126185,11	427887,48	7,53	7	26,11	40,50	0,55	6,48
0512100000	--	1677	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126190,68	427885,93	7,56	7	25,48	38,74	0,45	6,50

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1678	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126196,69	427884,27	7,47	7	26,45	42,06	0,46	6,54
0512100000	--	1679	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,46	427882,67	7,43	7	26,03	40,59	0,45	6,57
0512100000	--	1680	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,46	427882,67	7,57	7	27,03	43,97	0,43	6,64
0512100000	--	1681	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126189,90	427911,84	7,47	6	29,84	53,32	0,66	7,54
0512100000	--	1761	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126389,53	428324,32	7,01	8	34,54	68,62	0,39	7,51
0512100000	--	1762	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126379,00	428330,23	6,91	4	28,91	52,12	6,90	7,55
0512100000	--	1763	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126366,82	428336,28	7,02	4	27,95	48,02	6,10	7,88
0512100000	--	1764	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126366,82	428336,28	7,14	4	27,95	48,01	6,09	7,88
0512100000	--	1765	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126358,34	428303,51	6,50	8	25,36	38,42	0,42	6,23
0512100000	--	1766	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126353,99	428310,86	6,44	4	24,17	36,50	6,02	6,06
0512100000	--	1767	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126374,20	428254,34	2,90	4	18,54	19,39	3,19	6,08
0512100000	--	1768	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126411,00	428258,72	8,98	4	30,91	54,28	5,40	10,06
0512100000	--	1769	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126412,19	428263,99	9,02	4	30,94	54,37	5,40	10,08
0512100000	--	1770	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126413,38	428269,26	8,88	4	30,97	54,47	5,40	10,09
0512100000	--	1771	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126414,56	428274,53	8,88	4	31,00	54,54	5,40	10,11
0512100000	--	1772	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126415,75	428279,79	8,90	4	31,02	54,56	5,39	10,13
0512100000	--	1773	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126417,98	428285,14	9,60	9	40,02	79,02	0,60	10,13
0512100000	--	1774	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126389,56	428296,78	8,99	6	33,54	63,77	0,67	10,60
0512100000	--	1775	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126384,26	428299,96	8,94	6	33,54	63,83	0,65	10,60
0512100000	--	1776	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126385,77	428411,86	7,10	4	28,27	49,01	6,10	8,03
0512100000	--	1777	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126387,23	428417,58	7,11	4	27,88	47,45	5,91	8,03
0512100000	--	1842	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126636,14	428350,06	5,61	4	32,07	63,83	7,35	8,69
0512100000	--	1843	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126644,30	428347,79	5,60	4	31,61	62,15	7,35	8,47
0512100000	--	1844	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126644,30	428347,79	5,51	4	30,11	56,62	7,35	7,73
0512100000	--	1880	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126122,00	428074,14	9,39	13	42,52	89,67	0,05	13,44
0512100000	--	1881	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126117,42	428080,64	9,34	4	39,42	84,27	6,22	13,44
0512100000	--	1882	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126111,35	428082,39	9,33	4	39,38	84,01	6,22	13,44
0512100000	--	1883	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126105,37	428084,11	9,33	4	39,46	84,53	6,28	13,44
0512100000	--	1884	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126099,33	428085,85	9,32	4	39,41	84,22	6,25	13,44
0512100000	--	1885	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126093,29	428087,59	9,32	4	39,07	81,95	6,10	13,43

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1886	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126087,43	428089,28	9,28	4	39,33	83,70	6,21	13,43
0512100000	--	1887	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126081,41	428091,01	9,39	13	42,69	91,76	0,08	13,43
0512100000	--	1890	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,45	427917,73	7,54	6	26,62	42,06	0,53	7,24
0512100000	--	1891	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,94	427923,78	7,50	6	26,57	41,90	0,53	7,24
0512100000	--	1892	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126193,50	427929,65	7,43	6	26,60	41,90	0,56	7,24
0512100000	--	1893	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126193,96	427935,66	7,42	6	26,41	41,27	0,56	7,24
0512100000	--	1894	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126195,53	427941,54	7,43	6	26,63	42,02	0,57	7,22
0512100000	--	1895	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126195,99	427947,55	7,50	6	26,38	41,21	0,56	7,22
0512100000	--	1896	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126161,77	427920,32	7,52	4	26,24	42,61	5,91	7,21
0512100000	--	1897	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126163,05	427927,80	7,58	6	29,61	52,87	0,55	7,59
0512100000	--	1898	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126164,07	427933,76	7,58	6	26,56	41,72	0,58	7,24
0512100000	--	1899	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126165,07	427939,58	7,61	6	26,29	41,03	0,52	7,24
0512100000	--	1900	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126166,09	427945,53	7,67	6	26,76	42,26	0,62	7,34
0512100000	--	1901	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126153,90	427902,93	7,64	6	27,34	44,57	0,53	7,36
0512100000	--	1902	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126174,76	428027,33	7,54	6	26,57	42,15	0,45	7,41
0512100000	--	1903	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126174,76	428027,33	7,56	7	27,65	45,89	0,49	6,96
0512100000	--	1904	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126168,58	428028,91	7,57	7	26,75	42,56	0,47	6,96
0512100000	--	1905	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126162,82	428030,39	7,59	7	26,64	42,06	0,46	6,95
0512100000	--	1906	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126233,20	428012,10	7,17	4	42,65	90,35	5,83	15,49
0512100000	--	1907	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126225,60	428013,95	7,49	8	26,91	40,73	0,43	7,21
0512100000	--	1908	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126225,60	428013,95	7,51	6	26,37	41,75	0,39	7,13
0512100000	--	1909	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126219,74	428015,47	7,54	7	25,59	38,99	0,31	6,73
0512100000	--	1910	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126214,21	428016,92	7,55	7	26,76	42,88	0,47	6,68
0512100000	--	1911	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126208,16	428018,49	7,44	7	26,45	41,88	0,46	6,68
0512100000	--	1979	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126382,40	428431,20	7,01	4	28,28	49,05	6,10	8,03
0512100000	--	1980	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126388,68	428423,30	7,12	4	27,87	47,40	5,90	8,03
0512100000	--	1981	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126406,35	428358,34	5,56	4	31,25	60,82	7,35	8,29
0512100000	--	1982	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126378,64	428383,97	7,04	4	29,20	52,80	6,61	7,99
0512100000	--	1983	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,26	428389,98	7,01	4	28,41	49,66	6,22	7,99
0512100000	--	1984	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126381,77	428395,53	7,04	4	27,49	45,99	5,76	7,99

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	1985	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126375,49	428402,94	7,20	4	27,00	44,04	5,51	7,99
0512100000	--	1986	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126373,05	428361,61	7,07	4	28,12	48,34	6,00	8,06
0512100000	--	1987	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126374,46	428367,09	7,01	4	27,44	45,62	5,66	8,06
0512100000	--	1988	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126367,99	428374,32	6,99	4	26,91	43,47	5,39	8,06
0512100000	--	2101	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126087,84	428102,42	7,36	4	26,41	43,46	6,19	6,97
0512100000	--	2102	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126089,52	428108,08	7,32	4	25,76	41,17	5,91	6,97
0512100000	--	2103	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126091,21	428113,74	7,32	4	25,76	41,19	5,91	6,97
0512100000	--	2104	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126092,89	428119,40	7,33	4	25,76	41,18	5,91	6,97
0512100000	--	2105	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126086,23	428121,47	7,40	4	26,08	42,30	6,02	6,97
0512100000	--	2106	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126122,67	428092,28	7,52	4	26,41	43,45	6,20	7,00
0512100000	--	2107	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126124,11	428098,06	7,40	4	25,90	41,63	5,95	7,00
0512100000	--	2108	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126125,54	428103,83	7,34	4	25,90	41,64	5,95	7,00
0512100000	--	2109	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126126,97	428109,59	7,33	4	25,88	41,57	5,94	7,00
0512100000	--	2110	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126120,18	428111,29	7,61	4	25,98	41,94	5,98	7,00
0512100000	--	2111	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126131,33	428130,79	7,40	4	30,43	57,49	7,00	8,24
0512100000	--	2112	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126132,92	428137,29	7,33	4	27,39	46,85	6,69	7,00
0512100000	--	2113	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126134,52	428143,79	7,32	4	27,39	46,85	6,69	7,00
0512100000	--	2114	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126098,27	428140,52	7,40	4	30,76	58,62	6,97	8,42
0512100000	--	2115	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126099,97	428146,98	7,35	4	27,32	46,61	6,69	6,97
0512100000	--	2116	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,25	428020,03	7,66	7	27,12	44,01	0,47	6,65
0512100000	--	2117	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126246,43	427991,77	8,58	6	30,59	55,30	0,89	9,18
0512100000	--	2118	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126237,34	427993,08	8,73	6	31,53	59,66	0,81	9,18
0512100000	--	2119	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126235,88	427977,36	9,39	6	28,10	44,41	1,24	8,04
0512100000	--	2120	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126242,94	427970,24	9,65	7	28,33	46,06	1,02	6,81
0512100000	--	2121	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126242,01	427963,92	9,66	6	32,74	51,33	2,86	10,28
0512100000	--	2122	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126241,10	427957,90	9,59	7	27,41	42,50	1,04	6,79
0512100000	--	2123	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126197,89	427959,43	7,52	6	26,39	41,11	0,61	7,13
0512100000	--	2124	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126199,54	427965,22	7,57	6	26,25	40,46	0,65	7,14
0512100000	--	2125	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126199,99	427971,35	7,58	6	26,50	41,50	0,58	7,14
0512100000	--	2126	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126201,56	427977,35	7,52	6	26,51	41,73	0,54	7,07

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2127	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,00	427983,30	7,55	6	25,99	39,96	0,56	7,07
0512100000	--	2128	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126195,60	427984,40	7,71	6	29,04	50,62	0,61	7,44
0512100000	--	2129	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126168,15	427957,52	7,63	6	26,73	42,30	0,58	7,29
0512100000	--	2213	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,60	428162,98	8,93	4	31,19	55,26	5,44	10,15
0512100000	--	2214	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126565,86	428161,55	8,94	4	31,19	55,26	5,44	10,15
0512100000	--	2215	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126572,86	428159,65	8,89	6	34,81	71,75	1,05	10,15
0512100000	--	2216	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126621,45	428179,29	8,62	4	29,78	51,45	5,45	9,44
0512100000	--	2217	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126616,19	428180,71	8,52	4	29,78	51,45	5,45	9,44
0512100000	--	2218	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126610,93	428182,14	8,53	4	29,78	51,44	5,45	9,44
0512100000	--	2219	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126605,67	428183,56	8,49	4	29,78	51,45	5,45	9,44
0512100000	--	2220	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126600,41	428184,99	8,49	4	29,78	51,44	5,45	9,44
0512100000	--	2221	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126595,15	428186,41	8,53	4	29,84	51,71	5,47	9,44
0512100000	--	2222	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,11	428188,32	8,50	4	29,77	51,38	5,44	9,45
0512100000	--	2223	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126582,86	428189,75	8,50	4	29,77	51,37	5,44	9,45
0512100000	--	2224	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126577,62	428191,18	8,43	4	29,77	51,36	5,44	9,45
0512100000	--	2225	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126572,37	428192,60	8,43	4	29,77	51,36	5,44	9,45
0512100000	--	2226	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126567,12	428194,03	8,50	4	29,76	51,35	5,44	9,45
0512100000	--	2227	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126561,88	428195,46	8,51	4	29,76	51,35	5,44	9,45
0512100000	--	2228	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126639,94	428159,14	8,95	4	30,82	53,65	5,31	10,10
0512100000	--	2229	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126641,32	428164,26	8,95	4	30,83	53,66	5,31	10,10
0512100000	--	2230	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126642,71	428169,39	8,99	4	30,83	53,67	5,31	10,11
0512100000	--	2231	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126645,18	428174,64	9,55	8	36,40	71,41	0,60	10,11
0512100000	--	2232	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126585,75	428283,32	5,52	4	29,00	52,55	7,11	7,38
0512100000	--	2233	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,21	428292,39	5,49	4	33,56	69,36	7,38	9,40
0512100000	--	2234	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126590,39	428300,44	5,50	4	31,41	61,43	7,38	8,34
0512100000	--	2235	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126569,54	428302,12	5,51	4	31,57	62,04	7,38	8,47
0512100000	--	2236	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126571,72	428310,17	5,33	7	44,82	119,40	2,07	10,27
0512100000	--	2237	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,92	428286,47	5,62	4	31,34	61,17	7,37	8,30
0512100000	--	2276	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126284,22	427953,55	9,45	7	40,20	81,46	2,11	10,49
0512100000	--	2277	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126157,10	428031,86	7,57	7	26,44	41,51	0,39	6,89

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2278	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126151,38	428033,32	7,51	7	27,08	44,08	0,44	6,90
0512100000	--	2279	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126197,48	427953,34	7,48	6	26,24	40,98	0,50	7,13
0512100000	--	2280	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126167,12	427951,53	7,66	6	26,86	42,58	0,63	7,34
0512100000	--	2331	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126137,71	428156,80	7,40	4	27,38	46,84	6,69	7,00
0512100000	--	2332	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126139,31	428163,30	7,40	4	27,39	46,85	6,69	7,00
0512100000	--	2333	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126140,90	428169,80	7,39	4	27,38	46,85	6,69	7,00
0512100000	--	2334	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126142,50	428176,30	7,30	4	27,38	46,84	6,69	7,00
0512100000	--	2335	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126144,10	428182,80	7,31	4	27,39	46,85	6,69	7,00
0512100000	--	2336	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126145,69	428189,30	7,35	4	27,38	46,84	6,69	7,00
0512100000	--	2337	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126138,90	428191,02	7,56	4	27,55	47,43	6,75	7,00
0512100000	--	2338	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126105,48	428159,32	7,26	4	31,65	61,07	6,65	9,16
0512100000	--	2339	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126105,08	428166,40	7,30	4	27,33	46,68	6,70	6,97
0512100000	--	2340	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126106,79	428172,87	7,36	4	27,32	46,62	6,69	6,97
0512100000	--	2341	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126113,69	428177,97	7,69	6	38,07	64,48	3,31	12,34
0512100000	--	2342	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126110,20	428185,82	7,37	4	27,32	46,62	6,69	6,97
0512100000	--	2343	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126111,90	428192,28	7,45	4	27,32	46,62	6,69	6,97
0512100000	--	2344	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126105,16	428194,07	7,45	4	27,08	45,81	6,56	6,97
0512100000	--	2350	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126169,18	427963,51	7,66	6	26,73	42,36	0,57	7,29
0512100000	--	2351	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126170,19	427969,37	7,68	6	26,39	41,31	0,53	7,25
0512100000	--	2352	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126171,19	427975,24	7,73	6	26,42	41,22	0,58	7,25
0512100000	--	2353	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126172,22	427981,22	7,64	6	26,56	41,92	0,54	7,21
0512100000	--	2354	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126173,23	427987,11	7,66	6	26,36	41,32	0,52	7,21
0512100000	--	2355	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126174,57	427994,92	7,69	8	30,41	54,97	0,49	7,93
0512100000	--	2356	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126175,50	428000,33	7,85	6	25,53	39,34	0,43	7,25
0512100000	--	2357	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126303,74	427913,40	7,65	8	27,69	43,45	0,73	8,59
0512100000	--	2358	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126308,75	427911,89	7,72	8	28,21	46,01	0,43	8,62
0512100000	--	2359	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126308,75	427911,89	7,66	8	28,02	44,97	0,68	8,62
0512100000	--	2360	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126321,88	427907,75	8,36	8	27,63	42,84	0,77	8,55
0512100000	--	2361	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126321,88	427907,75	7,66	8	28,26	45,21	0,86	8,60
0512100000	--	2362	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126335,45	427903,71	8,14	8	27,97	44,07	0,71	8,66

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2363	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126340,27	427902,25	8,34	10	33,26	56,90	0,67	8,62
0512100000	--	2364	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126340,27	427902,25	8,40	10	32,91	50,96	0,81	10,73
0512100000	--	2365	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126283,08	427879,43	9,99	9	33,20	63,81	0,42	8,95
0512100000	--	2366	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126283,92	427885,82	10,63	10	32,62	60,68	0,42	8,95
0512100000	--	2367	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126275,36	427886,90	9,12	9	31,47	58,79	0,12	8,62
0512100000	--	2368	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126277,51	427909,02	8,43	14	42,58	74,39	0,66	9,43
0512100000	--	2369	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126286,56	427911,91	9,52	7	31,79	61,35	0,84	8,64
0512100000	--	2370	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126312,06	427934,59	7,48	8	27,33	44,58	0,83	8,53
0512100000	--	2371	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,91	427933,10	7,91	8	27,70	44,81	0,48	8,57
0512100000	--	2372	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,91	427933,10	7,50	8	27,84	45,33	0,77	8,57
0512100000	--	2373	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126330,32	427929,08	7,84	10	32,78	56,74	0,85	8,58
0512100000	--	2374	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126330,32	427929,08	7,86	8	27,34	43,35	0,66	8,59
0512100000	--	2448	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126511,26	427872,85	7,93	6	31,36	43,88	2,37	10,88
0512100000	--	2449	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126511,26	427872,85	8,14	6	33,32	49,81	2,26	11,07
0512100000	--	2450	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126506,93	427877,92	8,04	4	31,92	54,14	4,87	11,07
0512100000	--	2451	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126492,63	427878,79	7,95	6	31,88	45,14	2,16	11,00
0512100000	--	2452	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126492,63	427878,79	7,99	6	31,65	44,54	2,14	11,09
0512100000	--	2453	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,12	427884,74	8,80	6	29,86	50,35	0,87	9,50
0512100000	--	2454	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,12	427884,74	8,71	6	28,91	46,34	0,84	9,47
0512100000	--	2455	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126474,37	427886,16	8,78	6	29,09	46,87	0,91	9,47
0512100000	--	2456	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126460,25	427890,24	8,96	6	29,39	48,95	0,92	9,26
0512100000	--	2457	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126460,25	427890,24	8,79	10	33,46	55,60	0,90	9,35
0512100000	--	2458	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126457,91	427931,31	7,97	4	25,24	38,76	5,28	7,34
0512100000	--	2459	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126463,29	427929,79	8,00	4	25,87	41,07	5,59	7,34
0512100000	--	2460	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126468,36	427928,35	8,16	4	25,21	38,64	5,26	7,34
0512100000	--	2461	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126473,68	427926,85	8,16	4	25,76	40,65	5,54	7,34
0512100000	--	2462	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,28	427925,26	8,09	4	26,31	42,69	5,82	7,34
0512100000	--	2463	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126484,76	427923,72	8,07	4	26,06	41,75	5,69	7,34
0512100000	--	2464	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126489,66	427922,33	8,26	4	24,87	37,39	5,09	7,34
0512100000	--	2465	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126496,49	427920,16	8,29	5	24,79	37,49	0,19	7,17

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2466	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126573,60	428259,26	8,45	4	29,76	51,33	5,44	9,44
0512100000	--	2467	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126568,35	428260,69	8,42	4	29,76	51,34	5,44	9,44
0512100000	--	2468	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126563,10	428262,12	8,53	4	29,75	51,29	5,43	9,44
0512100000	--	2520	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126127,97	427951,42	7,46	6	25,80	39,87	0,45	6,95
0512100000	--	2521	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126259,94	428081,16	9,19	38	327,11	1998,96	0,11	33,71
0512100000	--	2522	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126271,60	428149,15	12,00	4	36,13	81,55	8,91	9,15
0512100000	--	2523	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126273,46	428158,63	12,02	4	37,62	88,40	9,15	9,66
0512100000	--	2524	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126224,25	428149,91	7,54	4	27,44	47,05	6,71	7,01
0512100000	--	2525	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126225,86	428156,43	7,47	4	27,45	47,06	6,71	7,01
0512100000	--	2577	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126116,26	428210,43	7,54	4	26,76	44,69	6,39	6,97
0512100000	--	2578	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126117,48	428216,18	7,58	4	25,71	41,02	5,89	6,97
0512100000	--	2579	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126118,70	428221,94	7,56	4	25,71	41,02	5,89	6,97
0512100000	--	2580	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126119,93	428227,70	7,38	4	25,71	41,03	5,89	6,97
0512100000	--	2581	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126113,12	428229,19	7,36	4	29,41	53,91	6,97	7,76
0512100000	--	2582	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126216,22	428117,31	7,48	4	30,67	58,36	7,00	8,34
0512100000	--	2583	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126217,82	428123,83	7,77	6	32,60	64,36	2,58	7,00
0512100000	--	2584	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126219,43	428130,35	7,47	4	27,44	47,03	6,71	7,01
0512100000	--	2585	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126221,04	428136,87	7,47	4	27,44	47,03	6,71	7,01
0512100000	--	2586	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126222,64	428143,39	7,56	4	27,45	47,06	6,72	7,01
0512100000	--	2587	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126168,55	428108,92	2,74	5	14,75	13,36	0,82	4,18
0512100000	--	2588	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126343,63	427925,15	7,85	8	27,77	44,66	0,72	8,66
0512100000	--	2589	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126348,70	427923,66	8,02	8	28,55	47,91	0,36	8,76
0512100000	--	2590	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126293,32	427939,24	9,85	4	35,25	72,65	6,50	11,05
0512100000	--	2591	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126292,69	427945,79	10,05	8	34,75	62,65	0,24	11,05
0512100000	--	2592	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126329,57	427971,93	11,51	9	68,31	159,24	1,96	17,65
0512100000	--	2593	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126329,57	427971,93	11,24	6	46,67	109,95	2,87	13,82
0512100000	--	2594	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126346,26	427964,00	9,81	4	29,61	53,73	6,34	8,44
0512100000	--	2595	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126307,09	428013,60	8,52	28	86,06	254,78	0,21	8,78
0512100000	--	2596	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,96	428009,21	8,14	6	35,32	70,82	2,50	9,00
0512100000	--	2597	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126322,75	428007,51	8,07	4	30,09	54,41	6,04	9,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2598	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126328,56	428005,80	7,92	4	30,11	54,48	6,05	9,00
0512100000	--	2599	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126328,56	428005,80	8,31	4	30,30	55,34	6,15	9,00
0512100000	--	2600	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126312,59	428027,53	7,85	4	32,23	63,01	6,68	9,44
0512100000	--	2670	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126501,63	427918,67	7,91	4	25,04	38,38	5,35	7,17
0512100000	--	2671	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126507,36	427917,01	8,09	4	26,26	42,75	5,96	7,17
0512100000	--	2672	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126512,65	427915,48	8,01	4	25,34	39,43	5,50	7,17
0512100000	--	2673	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126518,00	427913,92	8,03	4	25,49	39,97	5,58	7,17
0512100000	--	2674	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126523,01	427912,47	8,03	4	24,75	37,34	5,21	7,17
0512100000	--	2675	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126528,54	427910,87	8,08	4	25,86	41,30	5,76	7,17
0512100000	--	2676	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126528,54	427910,87	8,06	4	25,35	39,46	5,51	7,17
0512100000	--	2677	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,25	427904,12	8,09	4	25,98	41,10	5,46	7,53
0512100000	--	2678	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126546,71	427900,78	8,06	4	26,20	41,96	5,57	7,53
0512100000	--	2679	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,67	427930,29	7,65	7	33,89	51,19	2,53	7,21
0512100000	--	2680	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126538,38	427935,82	7,59	7	33,78	50,80	2,53	7,21
0512100000	--	2681	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126530,37	427935,69	7,95	7	35,55	54,16	2,53	7,53
0512100000	--	2682	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126524,93	427937,23	8,16	4	25,85	40,61	5,39	7,53
0512100000	--	2683	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126519,74	427938,71	8,02	6	33,71	62,83	3,76	7,53
0512100000	--	2684	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126514,39	427940,23	8,13	4	26,57	43,31	5,75	7,53
0512100000	--	2685	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126508,86	427941,80	8,13	4	25,29	38,50	5,11	7,53
0512100000	--	2686	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126503,94	427943,20	8,06	6	32,75	61,05	3,09	7,53
0512100000	--	2687	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126496,28	427945,38	8,12	4	25,57	39,38	5,17	7,62
0512100000	--	2688	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126491,31	427946,79	8,10	4	26,76	43,90	5,76	7,62
0512100000	--	2689	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126485,76	427948,37	7,91	6	31,87	58,00	2,69	7,62
0512100000	--	2690	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,83	428008,30	8,15	5	25,85	41,25	0,18	7,17
0512100000	--	2691	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126537,31	428009,92	8,10	4	25,40	39,63	5,53	7,17
0512100000	--	2692	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126532,00	428011,48	8,09	4	26,00	41,81	5,83	7,17
0512100000	--	2693	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126526,41	428013,12	8,03	7	31,98	46,16	2,47	7,17
0512100000	--	2700	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126625,92	428371,74	5,53	4	31,22	60,72	7,35	8,27
0512100000	--	2701	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126634,35	428369,45	5,53	4	32,18	64,22	7,35	8,74
0512100000	--	2702	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126634,35	428369,45	5,57	4	30,40	57,70	7,34	7,87

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2746	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126251,51	428235,12	7,38	4	25,88	41,56	5,94	7,00
0512100000	--	2747	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126257,28	428233,73	7,36	4	25,88	41,57	5,94	7,00
0512100000	--	2748	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126213,31	428202,47	9,87	38	354,70	2597,88	0,23	29,17
0512100000	--	2749	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126136,12	428150,30	7,31	4	27,41	46,92	6,70	7,00
0512100000	--	2750	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126151,36	428208,19	7,46	4	26,95	45,32	6,42	7,00
0512100000	--	2751	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126152,76	428214,01	7,44	4	25,96	41,86	5,98	7,00
0512100000	--	2752	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126154,17	428219,83	7,35	6	32,67	61,68	3,33	7,00
0512100000	--	2753	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126155,57	428225,64	7,50	4	26,03	42,12	5,98	7,00
0512100000	--	2754	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126148,79	428227,39	7,46	4	28,88	52,06	7,00	7,49
0512100000	--	2755	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126164,92	428249,83	7,46	8	30,19	56,04	0,10	8,02
0512100000	--	2756	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126156,99	428251,04	7,45	4	25,83	41,42	5,93	6,99
0512100000	--	2757	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126151,13	428251,94	7,49	4	25,83	41,43	5,93	6,99
0512100000	--	2758	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126145,27	428252,83	7,48	4	25,84	41,45	5,93	6,99
0512100000	--	2759	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126139,41	428253,72	7,30	4	25,84	41,45	5,93	6,99
0512100000	--	2760	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126133,55	428254,62	7,30	4	25,86	41,50	5,93	7,00
0512100000	--	2761	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126127,68	428255,51	7,42	4	29,82	55,36	7,00	7,92
0512100000	--	2762	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126248,50	428283,26	8,84	14	45,16	64,88	0,16	15,40
0512100000	--	2763	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126250,03	428280,13	8,84	14	45,17	64,65	0,16	15,40
0512100000	--	2764	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126250,01	428273,06	8,78	14	45,21	64,95	0,16	15,40
0512100000	--	2823	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126227,46	428162,95	7,49	4	27,45	47,07	6,71	7,01
0512100000	--	2824	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126229,07	428169,47	7,47	4	27,45	47,09	6,72	7,01
0512100000	--	2825	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126230,67	428175,99	7,43	4	27,46	47,09	6,71	7,01
0512100000	--	2826	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126223,87	428177,68	7,62	4	27,28	46,47	6,62	7,02
0512100000	--	2827	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126234,55	428193,06	7,48	4	27,24	46,36	6,66	6,92
0512100000	--	2828	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126235,79	428198,85	7,33	4	25,71	41,05	5,92	6,94
0512100000	--	2829	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126237,04	428204,62	7,40	4	25,71	41,03	5,90	6,96
0512100000	--	2830	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126238,28	428210,41	7,47	4	25,78	41,28	5,92	6,98
0512100000	--	2831	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126231,46	428211,90	7,52	4	28,70	51,46	6,98	7,37
0512100000	--	2832	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126245,74	428236,51	7,58	6	30,48	57,66	0,10	8,26
0512100000	--	2833	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126185,54	428246,74	8,73	12	38,43	89,04	0,09	9,47

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2834	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126205,28	428243,64	8,12	10	68,15	189,09	0,29	17,25
0512100000	--	2835	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126212,22	428242,55	8,39	11	68,08	188,22	0,27	17,25
0512100000	--	2836	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126219,15	428241,46	8,22	10	68,20	189,68	0,28	17,25
0512100000	--	2837	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126224,95	428230,86	8,50	19	68,10	189,71	0,10	17,20
0512100000	--	2838	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126198,32	428244,73	8,41	14	68,92	193,06	0,31	17,23
0512100000	--	2839	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126336,60	427994,04	6,87	8	37,13	77,93	0,29	9,40
0512100000	--	2840	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126307,86	428058,97	8,37	4	30,21	55,21	6,19	8,91
0512100000	--	2841	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126301,20	428066,37	8,03	8	36,61	61,16	1,26	10,70
0512100000	--	2842	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126310,22	428076,59	8,05	8	36,79	60,85	1,44	10,61
0512100000	--	2843	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126311,12	428082,78	8,27	4	30,02	54,74	6,24	8,76
0512100000	--	2844	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126304,79	428090,13	8,30	8	36,95	60,68	1,44	10,69
0512100000	--	2845	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126313,95	428100,24	8,07	8	37,10	62,41	1,42	10,73
0512100000	--	2846	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126314,99	428106,56	8,30	4	30,59	56,79	6,30	8,94
0512100000	--	2847	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,01	428112,72	8,31	4	30,42	56,02	6,24	8,94
0512100000	--	2848	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126309,61	428120,22	8,17	8	36,99	61,83	1,40	10,70
0512100000	--	2849	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126321,47	428142,63	8,24	4	30,16	55,48	6,35	8,71
0512100000	--	2850	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126320,17	428136,38	8,26	4	29,88	54,25	6,22	8,71
0512100000	--	2851	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126318,90	428130,29	8,17	8	36,79	59,56	1,48	10,64
0512100000	--	2852	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126266,39	428122,57	12,24	4	38,40	91,98	9,15	10,05
0512100000	--	2853	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126268,12	428131,40	11,99	4	36,32	82,44	9,01	9,15
0512100000	--	2854	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126269,89	428140,41	11,99	4	36,66	83,98	9,15	9,18
0512100000	--	2855	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126264,90	428108,63	7,23	15	61,88	109,08	0,65	10,53
0512100000	--	2856	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126325,38	428195,22	7,74	8	37,24	66,72	0,68	10,54
0512100000	--	2857	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126329,87	428186,37	7,67	10	36,35	63,57	0,63	7,19
0512100000	--	2858	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126321,03	428174,10	7,97	8	37,02	61,49	1,61	10,50
0512100000	--	2859	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126326,57	428166,22	8,16	6	36,06	73,56	3,00	8,79
0512100000	--	2860	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126325,16	428160,15	8,19	8	36,66	59,56	1,54	10,46
0512100000	--	2861	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126275,26	428167,81	12,03	4	37,02	85,66	9,15	9,36
0512100000	--	2862	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126268,03	428178,47	12,26	4	36,43	82,95	9,06	9,15
0512100000	--	2941	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126521,54	428014,56	8,10	7	32,75	50,16	2,51	7,17

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	2942	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126516,31	428016,09	7,90	4	25,34	39,43	5,50	7,17
0512100000	--	2943	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126511,03	428017,64	8,06	4	25,65	40,54	5,65	7,17
0512100000	--	2944	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126505,61	428019,24	8,01	4	25,26	39,16	5,46	7,17
0512100000	--	2945	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126500,37	428020,78	8,11	4	25,05	38,40	5,36	7,17
0512100000	--	2946	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126493,15	428022,94	7,99	7	34,51	53,58	2,77	7,40
0512100000	--	2947	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126487,67	428024,50	8,02	4	25,74	40,48	5,47	7,40
0512100000	--	2948	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,41	428025,99	8,02	4	26,40	42,91	5,79	7,40
0512100000	--	2949	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126476,84	428027,58	8,28	4	25,54	39,73	5,37	7,40
0512100000	--	2950	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126469,43	428003,57	8,33	4	24,63	37,05	5,23	7,08
0512100000	--	2951	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126475,36	428001,83	7,95	4	26,53	43,78	6,18	7,08
0512100000	--	2952	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126480,01	428000,47	7,97	4	23,86	34,33	4,85	7,08
0512100000	--	2953	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126485,57	427998,84	8,03	4	25,73	40,97	5,79	7,08
0512100000	--	2954	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126490,64	427997,35	8,08	4	24,73	37,41	5,28	7,08
0512100000	--	2955	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126496,00	427995,78	8,08	4	25,34	39,56	5,59	7,08
0512100000	--	2956	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126501,43	427994,19	7,99	4	25,47	40,02	5,65	7,08
0512100000	--	2957	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126506,73	427992,63	8,12	4	25,22	39,14	5,53	7,08
0512100000	--	2958	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126514,08	427990,94	8,09	4	25,55	39,83	5,41	7,37
0512100000	--	2959	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126519,41	427989,40	7,92	4	25,85	40,94	5,56	7,37
0512100000	--	2960	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126524,73	427987,85	7,97	4	25,81	40,79	5,54	7,37
0512100000	--	2961	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126529,90	427986,36	7,95	4	25,49	39,61	5,38	7,37
0512100000	--	2962	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126535,38	427984,77	8,04	6	32,90	49,93	2,32	10,73
0512100000	--	2997	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126250,66	428269,64	8,80	13	42,20	64,07	0,16	15,40
0512100000	--	2998	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126267,86	428257,70	8,51	7	30,73	53,44	0,20	9,57
0512100000	--	2999	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126273,09	428256,46	8,45	4	29,90	51,46	5,38	9,57
0512100000	--	3000	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126278,36	428255,20	8,44	4	29,99	51,91	5,42	9,58
0512100000	--	3001	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126283,62	428253,95	8,44	4	29,95	51,68	5,38	9,59
0512100000	--	3002	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126289,34	428254,55	9,09	8	36,09	52,58	0,20	12,59
0512100000	--	3003	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126295,33	428253,23	11,06	6	37,61	77,99	0,21	12,59
0512100000	--	3004	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126150,17	428329,40	8,12	8	34,50	63,27	0,98	11,24
0512100000	--	3005	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126156,13	428328,48	6,02	4	34,43	67,21	5,94	11,24

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	3066	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,41	428245,82	8,77	9	31,46	57,25	0,32	9,48
0512100000	--	3067	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126162,59	428295,23	5,99	4	34,49	67,59	6,01	11,23
0512100000	--	3068	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126168,52	428294,30	5,88	4	34,41	67,25	6,00	11,21
0512100000	--	3069	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126174,81	428293,31	6,11	6	36,23	74,78	0,53	11,22
0512100000	--	3070	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126180,76	428292,38	5,93	4	34,50	67,63	6,03	11,22
0512100000	--	3071	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126186,71	428291,44	6,00	4	34,49	67,61	6,02	11,22
0512100000	--	3072	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126203,60	428268,27	8,11	8	34,43	62,72	0,97	11,29
0512100000	--	3073	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126204,59	428274,41	5,97	4	35,11	70,79	6,22	11,29
0512100000	--	3074	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126194,46	428282,49	5,88	4	35,31	71,88	6,36	11,28
0512100000	--	3075	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126206,55	428286,68	5,89	4	34,65	68,19	6,04	11,28
0512100000	--	3076	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126207,49	428292,52	5,90	4	34,38	66,68	5,91	11,28
0512100000	--	3077	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126208,39	428298,09	5,97	4	33,84	63,64	5,64	11,27
0512100000	--	3078	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126162,04	428327,57	5,89	4	34,39	66,97	5,95	11,23
0512100000	--	3079	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126167,75	428326,69	5,87	4	34,20	65,95	5,78	11,23
0512100000	--	3080	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126173,65	428325,78	5,84	4	34,34	66,79	5,94	11,22
0512100000	--	3081	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126271,50	428188,23	8,04	8	31,37	57,54	0,49	8,56
0512100000	--	3082	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126281,11	428196,09	8,07	7	30,39	56,15	0,11	8,51
0512100000	--	3083	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126282,54	428202,40	7,91	14	37,41	68,60	0,11	7,79
0512100000	--	3084	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126263,05	428232,34	7,30	4	25,87	41,53	5,93	7,00
0512100000	--	3085	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126268,82	428230,95	7,33	4	25,88	41,60	5,94	7,00
0512100000	--	3086	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126274,59	428229,56	7,34	4	25,87	41,55	5,94	7,00
0512100000	--	3087	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126280,37	428228,17	7,34	4	25,89	41,60	5,94	7,00
0512100000	--	3088	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126280,37	428228,17	7,57	6	29,23	53,29	0,10	7,61
0512100000	--	3089	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126352,27	428244,30	8,40	13	42,36	67,94	0,25	8,38
0512100000	--	3090	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126344,63	428236,11	8,32	9	44,94	77,05	0,14	8,40
0512100000	--	3091	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126300,73	428272,16	8,41	8	43,03	94,82	1,60	9,78
0512100000	--	3092	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126300,52	428282,56	8,49	8	42,85	93,79	1,60	9,78
0512100000	--	3136	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126540,29	427983,34	7,98	7	31,68	46,83	2,37	7,37
0512100000	--	3137	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,66	427981,79	8,02	7	34,00	51,50	2,55	7,37
0512100000	--	3138	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126543,30	428126,64	6,79	4	24,26	36,78	5,96	6,17

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	3139	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126543,30	428126,64	6,77	4	25,46	40,47	6,17	6,56
0512100000	--	3140	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126536,96	428128,31	6,78	4	24,43	37,30	6,04	6,17
0512100000	--	3141	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126531,11	428129,84	6,95	4	25,29	39,96	6,17	6,48
0512100000	--	3179	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126293,11	428447,74	13,73	4	37,40	86,66	8,47	10,23
0512100000	--	3180	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126295,33	428455,86	13,98	5	37,31	86,17	3,14	10,23
0512100000	--	3181	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126262,75	428370,90	8,86	14	45,33	65,00	0,16	15,45
0512100000	--	3182	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126249,58	428371,55	8,91	14	45,36	65,34	0,16	15,45
0512100000	--	3183	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126258,17	428361,47	8,85	14	45,19	64,68	0,16	15,41
0512100000	--	3184	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126245,03	428361,21	8,86	14	45,27	65,01	0,15	15,41
0512100000	--	3185	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126254,28	428351,77	8,88	14	45,21	64,46	0,12	15,40
0512100000	--	3186	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126241,18	428350,55	8,91	14	45,23	65,31	0,16	15,40
0512100000	--	3187	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126251,06	428341,79	8,90	14	45,39	72,37	0,16	15,41
0512100000	--	3188	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126251,86	428336,07	8,89	14	45,22	64,98	0,16	15,41
0512100000	--	3189	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126248,56	428331,64	8,91	15	45,61	67,31	0,15	14,09
0512100000	--	3190	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126250,16	428321,13	8,82	15	45,67	67,97	0,16	14,05
0512100000	--	3255	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126144,50	428277,59	8,17	8	34,49	63,07	0,97	11,26
0512100000	--	3256	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126179,99	428324,82	6,09	6	36,30	75,31	0,53	11,22
0512100000	--	3257	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126186,42	428323,83	5,95	4	35,46	73,05	6,51	11,22
0512100000	--	3258	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,94	428322,99	5,89	4	33,62	62,67	5,58	11,23
0512100000	--	3259	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126197,64	428322,12	5,91	4	33,98	64,68	5,76	11,23
0512100000	--	3260	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126203,50	428321,22	6,08	4	34,34	66,69	5,93	11,23
0512100000	--	3261	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126209,09	428318,13	8,03	8	34,44	62,98	0,98	11,23
0512100000	--	3262	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126306,00	428293,24	8,55	4	29,43	53,46	6,52	8,17
0512100000	--	3263	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126299,74	428301,53	8,61	8	36,32	74,16	0,36	10,65
0512100000	--	3264	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126284,79	428341,25	5,26	14	136,64	656,81	1,13	32,40
0512100000	--	3265	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126318,61	428341,21	7,68	12	45,09	85,16	0,51	8,55
0512100000	--	3266	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126275,26	428297,63	5,98	9	45,07	90,71	0,13	10,98
0512100000	--	3267	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126275,52	428308,32	6,00	7	44,33	89,12	5,12	10,69
0512100000	--	3268	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126276,77	428319,04	5,97	7	44,42	89,42	5,16	10,79
0512100000	--	3269	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126278,71	428329,67	5,99	7	44,33	89,08	5,04	10,81

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	3270	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126271,32	428343,43	5,98	6	44,41	88,70	5,04	11,09
0512100000	--	3271	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126288,71	428431,62	13,97	6	37,78	88,61	2,49	10,23
0512100000	--	3272	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126290,88	428439,57	13,74	4	36,93	84,22	8,23	10,23
0512100000	--	3273	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126277,82	428398,82	9,02	12	49,03	95,11	0,06	15,30
0512100000	--	3346	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126516,02	428133,62	6,83	4	24,92	38,76	5,99	6,47
0512100000	--	3347	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126516,02	428133,62	6,82	4	23,76	35,29	5,89	5,99
0512100000	--	3348	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126510,33	428135,12	6,78	4	24,48	37,44	5,99	6,25
0512100000	--	3349	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126504,29	428136,70	7,01	4	24,20	36,60	5,99	6,11
0512100000	--	3350	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126475,98	428105,01	7,63	4	26,79	44,14	5,85	7,57
0512100000	--	3351	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,01	428111,06	7,60	6	31,59	60,62	1,64	7,61
0512100000	--	3352	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126478,64	428116,99	7,53	6	29,96	52,91	1,64	7,65
0512100000	--	3353	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,97	428123,03	7,59	4	27,72	47,47	6,19	7,69
0512100000	--	3354	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,79	428128,47	7,56	6	30,41	54,98	1,57	7,73
0512100000	--	3355	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,55	428134,67	7,58	6	30,64	55,92	1,57	7,77
0512100000	--	3356	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126483,85	428140,56	7,67	6	27,55	45,42	0,15	7,77
0512100000	--	3357	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126536,10	428232,05	9,47	8	36,63	71,92	0,60	10,15
0512100000	--	3358	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126536,92	428237,32	8,95	4	30,95	54,03	5,30	10,16
0512100000	--	3359	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126538,32	428242,48	8,75	4	31,01	54,33	5,35	10,16
0512100000	--	3395	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126153,90	427902,93	7,67	6	26,67	42,75	0,39	7,22
0512100000	--	3397	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126101,67	428153,45	7,36	4	27,32	46,63	6,69	6,97
0512100000	--	3459	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126145,51	428284,02	6,16	4	35,53	73,28	6,51	11,26
0512100000	--	3460	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126146,46	428290,03	5,99	4	34,67	68,47	6,08	11,25
0512100000	--	3461	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126147,43	428296,22	5,81	4	35,04	70,53	6,27	11,25
0512100000	--	3462	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126148,37	428302,18	5,88	4	34,55	67,80	6,03	11,25
0512100000	--	3463	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126149,19	428307,42	5,87	4	33,09	59,64	5,30	11,24
0512100000	--	3488	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126246,11	428316,21	8,84	14	45,22	64,82	0,16	15,42
0512100000	--	3489	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126249,04	428310,75	8,84	14	45,28	65,08	0,16	15,42
0512100000	--	3490	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126245,36	428305,75	8,86	14	45,20	64,87	0,16	15,43
0512100000	--	3491	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126248,67	428300,52	8,87	14	45,19	64,82	0,16	15,43
0512100000	--	3492	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126245,32	428295,30	8,87	13	43,95	68,31	0,16	15,40

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	3493	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126248,99	428290,31	8,86	14	45,16	64,93	0,15	15,40
0512100000	--	3494	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126249,64	428264,25	8,84	11	49,16	97,12	0,05	15,34
0512100000	--	3495	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126265,03	428394,83	8,86	13	42,57	65,55	0,15	15,52
0512100000	--	3496	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126260,75	428391,15	8,82	14	45,44	65,60	0,15	15,52
0512100000	--	3497	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126257,70	428386,40	8,80	14	45,37	65,22	0,15	15,49
0512100000	--	3498	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126254,81	428381,54	8,84	14	45,32	65,23	0,16	15,49
0512100000	--	3499	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,18	428364,01	7,95	6	32,80	63,44	2,20	7,92
0512100000	--	3500	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126318,22	428375,46	8,25	8	32,05	58,12	0,65	8,60
0512100000	--	3501	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126321,56	428386,08	7,26	4	29,82	54,88	6,62	8,29
0512100000	--	3502	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126319,48	428391,02	7,45	12	43,00	97,43	0,15	11,71
0512100000	--	3503	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126333,50	428397,86	7,27	8	45,05	89,12	2,31	8,78
0512100000	--	3504	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126322,68	428419,70	7,02	8	51,18	95,68	1,86	16,62
0512100000	--	3505	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126332,81	428427,72	7,20	4	30,72	57,44	6,44	8,92
0512100000	--	3506	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126328,72	428445,73	7,39	12	56,42	109,24	0,84	16,00
0512100000	--	3598	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126539,58	428168,70	8,97	4	31,19	55,26	5,44	10,15
0512100000	--	3599	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126544,84	428167,27	8,95	4	31,19	55,26	5,44	10,15
0512100000	--	3600	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126546,14	428199,74	8,67	4	29,75	51,30	5,43	9,44
0512100000	--	3601	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126518,47	428169,52	9,47	8	39,18	78,60	0,60	10,15
0512100000	--	3602	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126519,87	428174,64	8,93	4	30,96	54,11	5,31	10,15
0512100000	--	3603	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126521,27	428179,81	8,94	4	31,02	54,40	5,36	10,15
0512100000	--	3604	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126522,68	428184,98	8,93	4	31,02	54,40	5,36	10,15
0512100000	--	3605	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126524,09	428190,15	8,92	4	31,03	54,41	5,36	10,16
0512100000	--	3606	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126525,49	428195,32	8,94	4	31,03	54,41	5,36	10,16
0512100000	--	3607	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126526,90	428200,49	8,92	4	31,03	54,43	5,36	10,16
0512100000	--	3608	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126528,31	428205,66	8,94	4	31,04	54,44	5,36	10,16
0512100000	--	3609	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126530,61	428211,83	9,53	8	36,55	71,86	0,60	10,16
0512100000	--	3610	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,55	428293,54	5,53	4	29,97	56,11	7,38	7,60
0512100000	--	3611	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,53	428257,96	8,84	4	31,06	54,45	5,35	10,18
0512100000	--	3612	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126543,94	428263,13	8,87	4	31,07	54,48	5,35	10,19
0512100000	--	3613	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126546,24	428269,29	9,54	8	36,62	71,65	0,60	10,19

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	3617	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126673,74	428083,62	6,24	4	70,75	267,07	10,92	24,45
0512100000	--	3636	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126318,09	427968,74	9,34	8	101,09	606,34	1,43	28,63
0512100000	--	3637	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126546,71	427900,78	8,09	4	26,57	43,33	5,76	7,53
0512100000	--	3638	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126306,96	428052,83	8,02	8	36,45	60,63	1,58	10,45
0512100000	--	3639	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126263,39	428100,04	7,37	11	41,68	78,25	0,43	13,94
0512100000	--	3650	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126455,32	427891,73	8,84	6	29,02	47,07	1,00	9,35
0512100000	--	3651	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126348,70	427923,66	7,63	8	27,77	45,17	0,53	8,76
0512100000	--	3652	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,09	427948,18	10,47	6	75,35	331,73	0,75	23,65
0512100000	--	3653	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126452,82	427932,75	7,95	4	25,28	38,91	5,30	7,34
0512100000	--	3654	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126480,35	427949,91	7,99	4	26,47	42,78	5,62	7,62
0512100000	--	3655	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126474,95	427951,44	8,05	4	25,88	40,56	5,33	7,62
0512100000	--	3656	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126469,83	427952,90	8,18	4	26,47	42,78	5,62	7,62
0512100000	--	3803	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126685,44	428280,62	6,88	6	42,44	109,07	2,35	12,43
0512100000	--	3804	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126682,67	428296,67	6,44	7	64,58	208,20	4,38	16,99
0512100000	--	3805	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126686,65	428312,58	5,43	6	45,94	117,15	3,50	11,99
0512100000	--	3806	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126673,45	428339,87	5,58	4	31,83	62,95	7,35	8,56
0512100000	--	3849	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126461,72	427951,68	8,18	4	26,13	41,99	5,70	7,37
0512100000	--	3850	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126456,25	427953,30	8,15	5	26,13	41,99	0,10	7,37
0512100000	--	3851	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126450,22	427991,75	7,53	4	26,54	43,08	5,67	7,61
0512100000	--	3852	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126451,98	427997,89	7,61	4	28,03	48,73	6,39	7,64
0512100000	--	3853	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126453,55	428003,34	7,57	4	26,64	43,36	5,67	7,66
0512100000	--	3854	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126457,04	428008,96	7,61	6	31,69	60,33	1,81	7,69
0512100000	--	3855	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126351,93	427962,33	9,81	4	28,66	49,70	5,86	8,44
0512100000	--	3856	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126358,00	427960,54	10,12	8	52,80	127,03	2,72	8,91
0512100000	--	3857	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126372,25	427956,34	9,96	8	57,51	174,36	2,39	9,26
0512100000	--	3858	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126378,23	427954,57	9,88	8	52,50	122,71	2,39	9,26
0512100000	--	3859	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126384,32	427952,77	9,82	9	53,32	128,36	2,12	8,42
0512100000	--	3860	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126389,87	427951,14	9,87	10	53,05	122,81	0,27	8,42
0512100000	--	3861	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126395,90	427948,81	9,94	8	54,16	132,92	0,27	20,11
0512100000	--	4101	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126466,08	428259,03	10,33	11	107,43	612,61	0,11	26,43

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	4102	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126466,08	428259,03	10,85	9	70,78	270,28	1,08	19,46
0512100000	--	4106	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126346,41	428189,55	6,82	7	34,03	62,51	2,50	7,65
0512100000	--	4107	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126315,37	428150,13	8,20	8	35,79	58,15	1,20	10,58
0512100000	--	4108	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126360,02	428279,75	8,03	14	41,01	83,45	0,01	8,10
0512100000	--	4109	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126348,54	428289,39	7,99	6	29,47	53,56	0,55	8,10
0512100000	--	4110	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126352,39	428259,16	6,14	8	34,31	61,38	0,33	9,58
0512100000	--	4111	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126348,54	428251,60	8,40	13	41,27	64,39	0,19	8,38
0512100000	--	4112	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126373,40	428251,26	2,92	4	18,54	19,39	3,19	6,08
0512100000	--	4113	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126408,62	428248,19	8,79	6	34,45	70,30	1,05	10,03
0512100000	--	4114	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126409,81	428253,46	9,02	4	30,87	54,20	5,40	10,04
0512100000	--	4115	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126352,02	428269,98	7,89	13	53,51	119,49	0,73	8,78
0512100000	--	4243	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126441,74	427955,83	7,70	6	29,58	51,25	1,75	7,47
0512100000	--	4244	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126441,88	427962,67	7,65	6	31,71	61,11	1,75	7,49
0512100000	--	4245	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126443,36	427967,84	7,65	4	25,78	40,40	5,38	7,51
0512100000	--	4246	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126446,80	427973,57	7,55	7	31,42	58,32	0,82	7,54
0512100000	--	4247	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126446,91	427980,22	7,52	6	31,41	59,60	1,73	7,57
0512100000	--	4248	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126448,66	427986,30	7,71	4	27,81	47,93	6,32	7,59
0512100000	--	4249	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126363,92	427958,79	10,09	8	52,47	123,80	4,99	8,44
0512100000	--	4250	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126368,20	427993,80	6,73	9	35,46	68,40	1,04	8,32
0512100000	--	4297	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126307,45	428358,54	7,42	12	50,13	104,15	0,49	11,68
0512100000	--	4298	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126417,43	428347,78	5,50	4	30,65	58,60	7,35	7,97
0512100000	--	4299	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126404,69	428350,26	5,60	4	30,96	59,77	7,35	8,15
0512100000	--	4300	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126371,56	428355,80	7,18	4	30,57	58,23	7,22	8,06
0512100000	--	4353	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126123,61	427933,95	7,52	6	29,03	50,60	0,58	7,43
0512100000	--	4423	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126381,41	427991,42	8,89	6	32,26	51,79	1,81	9,64
0512100000	--	4424	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126381,41	427991,42	8,85	6	32,16	51,45	1,95	9,64
0512100000	--	4425	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126396,07	427986,12	7,86	7	36,12	68,05	2,59	9,01
0512100000	--	4493	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126090,07	428049,25	7,67	4	28,04	49,09	6,74	7,26
0512100000	--	4499	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126555,50	428005,06	8,03	7	35,91	54,46	2,63	7,48
0512100000	--	4500	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126550,18	428006,60	8,06	4	25,91	40,95	5,47	7,48

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	4545	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126125,50	427939,85	7,46	6	26,48	41,65	0,56	7,07
0512100000	--	4546	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126126,23	427945,72	7,50	6	25,91	39,75	0,57	7,07
0512100000	--	4558	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126119,20	427912,39	7,67	6	26,77	42,44	0,54	7,32
0512100000	--	4559	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126125,22	427911,22	7,58	6	26,72	42,63	0,46	7,25
0512100000	--	4560	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126130,56	427909,27	7,61	6	25,84	39,64	0,46	7,25
0512100000	--	4561	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126136,36	427908,20	7,58	6	26,31	41,18	0,50	7,28
0512100000	--	4562	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126142,19	427906,13	7,59	6	26,90	43,33	0,45	7,28
0512100000	--	4563	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126148,11	427904,92	7,49	6	26,52	42,23	0,40	7,22
0512100000	--	4580	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126441,51	427896,23	8,83	6	30,13	50,76	1,13	9,59
0512100000	--	4581	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126441,51	427896,23	8,79	8	34,79	64,12	0,98	9,59
0512100000	--	4582	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126436,17	427897,72	8,96	6	28,76	45,38	0,81	9,53
0512100000	--	4583	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126422,60	427901,70	8,76	6	28,70	45,78	1,07	9,29
0512100000	--	4584	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126422,60	427901,70	8,70	6	29,20	47,88	0,98	9,29
0512100000	--	4585	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126417,54	427903,29	8,77	6	29,17	47,22	1,14	9,45
0512100000	--	4586	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126436,29	427873,37	8,84	6	29,65	49,61	0,72	9,51
0512100000	--	4587	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126436,29	427873,37	8,84	6	29,45	48,50	0,77	9,56
0512100000	--	4588	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126431,55	427875,58	8,78	6	29,72	49,48	0,85	9,56
0512100000	--	4589	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126417,53	427879,79	8,72	6	29,90	50,18	0,96	9,59
0512100000	--	4590	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126417,53	427879,79	8,72	6	29,37	47,93	0,81	9,59
0512100000	--	4591	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126412,43	427880,49	8,86	6	29,56	49,21	0,72	9,62
0512100000	--	4592	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,68	427884,91	9,06	10	34,09	51,36	0,74	11,26
0512100000	--	4593	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,68	427884,91	9,00	11	45,55	66,31	0,55	8,86
0512100000	--	4594	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126393,83	427886,45	9,10	10	33,98	50,05	0,58	11,42
0512100000	--	4595	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,54	427890,32	9,04	10	33,90	50,27	0,59	11,26
0512100000	--	4596	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,54	427890,32	9,07	11	33,95	51,04	0,67	9,08
0512100000	--	4597	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126375,78	427891,76	9,08	10	33,97	50,72	0,59	11,30
0512100000	--	4598	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126362,13	427895,89	9,57	10	34,39	53,54	0,62	11,22
0512100000	--	4689	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,88	427924,70	7,89	4	25,97	41,09	5,47	7,52
0512100000	--	4690	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126562,68	427929,82	7,84	4	25,89	40,81	5,43	7,52
0512100000	--	4691	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126564,56	427935,18	7,85	4	26,39	42,67	5,68	7,52

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	4692	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,32	427940,17	7,87	4	25,62	39,80	5,30	7,52
0512100000	--	4693	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126568,26	427945,70	7,93	4	26,74	43,99	5,85	7,52
0512100000	--	4694	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126584,64	427993,52	7,20	8	34,30	54,00	0,92	10,10
0512100000	--	4695	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,08	428002,00	8,13	7	34,19	54,25	2,88	7,48
0512100000	--	4696	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,53	428003,60	8,02	4	25,44	39,18	5,24	7,48
0512100000	--	4697	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126570,18	427996,99	4,24	4	16,88	17,11	3,38	5,07
0512100000	--	4698	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126561,88	427977,08	8,03	4	25,80	40,76	5,53	7,37
0512100000	--	4699	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126573,67	427961,09	7,84	4	26,39	42,68	5,68	7,52
0512100000	--	6261	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126459,59	428028,52	7,20	7	32,93	52,52	0,59	8,40
0512100000	--	6262	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126462,51	428033,81	7,24	8	30,58	53,70	0,29	7,49
0512100000	--	6263	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126462,03	428039,84	7,11	6	30,06	53,50	1,74	7,51
0512100000	--	6264	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126463,25	428045,50	7,22	4	26,63	43,57	5,79	7,54
0512100000	--	6831	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126493,90	428089,28	7,39	6	27,85	47,75	1,59	6,22
0512100000	--	6832	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126500,00	428087,55	7,12	7	30,38	48,75	2,61	6,35
0512100000	--	6833	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126506,11	428085,82	7,25	4	25,22	39,74	6,25	6,35
0512100000	--	6834	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126512,71	428085,33	7,24	6	28,18	49,32	1,33	6,49
0512100000	--	6835	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126521,16	428085,27	7,26	6	28,10	48,62	1,46	6,41
0512100000	--	6836	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126527,08	428083,55	7,13	4	25,14	39,50	6,17	6,41
0512100000	--	6837	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126533,36	428081,72	7,16	4	25,83	41,71	6,38	6,53
0512100000	--	6838	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126539,21	428080,02	7,11	4	24,93	38,82	6,10	6,38
0512100000	--	6839	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,34	428078,24	7,11	4	25,47	40,53	6,34	6,38
0512100000	--	6840	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126526,60	428057,83	7,15	4	25,38	40,25	6,27	6,42
0512100000	--	6841	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126520,58	428059,57	7,18	4	25,97	42,16	6,42	6,56
0512100000	--	6842	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126514,27	428061,38	7,33	6	27,48	46,57	1,21	6,43
0512100000	--	6843	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126501,04	428067,25	7,21	6	27,87	48,07	1,02	6,60
0512100000	--	6844	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126501,04	428067,25	7,23	4	25,83	41,70	6,34	6,60
0512100000	--	6845	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126494,95	428069,02	7,23	4	25,72	41,34	6,34	6,54
0512100000	--	6846	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126488,85	428070,78	7,38	6	27,98	48,50	1,21	6,49
0512100000	--	6847	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126465,69	428056,82	7,29	4	26,72	43,83	5,79	7,58
0512100000	--	6848	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126466,91	428062,48	7,23	4	26,77	43,97	5,79	7,61

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	6849	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126469,92	428074,74	7,18	8	31,62	47,47	0,35	7,61
0512100000	--	6850	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126473,48	428093,67	7,75	9	32,89	60,72	0,08	7,98
0512100000	--	6851	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126474,72	428099,30	7,58	4	26,55	43,30	5,76	7,53
0512100000	--	7332	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126464,47	428051,16	7,20	4	26,68	43,70	5,79	7,56
0512100000	--	7413	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126572,17	428046,78	7,39	6	27,59	47,35	1,23	6,45
0512100000	--	7414	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126572,17	428046,78	7,21	4	25,21	39,72	6,17	6,44
0512100000	--	7415	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,37	428004,78	7,13	4	30,96	58,19	6,43	9,05
0512100000	--	7416	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126590,24	428010,45	7,15	5	30,03	53,99	1,55	9,04
0512100000	--	7417	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126592,07	428015,97	7,18	4	26,63	43,61	5,82	7,50
0512100000	--	7418	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126593,89	428021,46	7,22	4	26,54	43,28	5,77	7,50
0512100000	--	7419	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126587,04	428030,24	7,10	6	30,77	57,64	2,10	9,25
0512100000	--	7420	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126597,92	428033,71	7,17	6	31,92	62,07	1,76	7,49
0512100000	--	7421	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126598,64	428038,80	7,34	9	32,26	44,61	0,90	10,20
0512100000	--	7548	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126552,28	428076,22	7,15	4	27,12	45,77	6,32	7,23
0512100000	--	7549	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,04	428048,55	7,22	4	25,41	40,35	6,21	6,50
0512100000	--	7550	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126559,79	428050,35	7,24	6	27,00	44,99	1,24	6,26
0512100000	--	7551	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126551,72	428050,59	7,28	8	34,60	70,64	0,17	6,74
0512100000	--	7552	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,24	428052,46	7,24	4	26,03	42,32	6,39	6,62
0512100000	--	7553	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126538,89	428054,29	7,19	4	26,21	42,91	6,40	6,70
0512100000	--	7554	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126532,45	428056,15	7,17	4	25,00	39,03	6,09	6,42
0512100000	--	7619	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126558,81	428075,57	7,28	8	33,68	67,04	1,20	6,47
0512100000	--	7620	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126565,30	428068,82	7,22	6	27,62	47,06	1,36	6,32
0512100000	--	7621	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126571,38	428067,06	7,18	4	25,28	39,94	6,31	6,33
0512100000	--	7622	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126577,45	428065,30	7,06	7	30,24	55,65	1,06	6,33
0512100000	--	7623	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126584,08	428064,88	7,29	6	28,45	50,21	1,43	6,50
0512100000	--	9305	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126436,01	427835,47	11,18	4	41,44	106,84	9,66	11,07
0512100000	--	9306	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126426,73	427838,11	11,17	4	41,66	108,07	9,77	11,07
0512100000	--	9307	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126417,33	427840,79	11,16	4	41,34	106,30	9,61	11,07
0512100000	--	9308	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126408,09	427843,42	11,15	4	42,01	110,00	9,94	11,07
0512100000	--	9309	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,53	427846,14	11,18	4	41,78	108,72	9,82	11,07

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	9310	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126425,87	427665,51	2,42	6	12,19	9,85	1,44	3,00
0512100000	--	9311	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126427,12	427669,20	2,43	7	16,34	15,73	1,44	3,01
0512100000	--	9312	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126427,12	427669,20	2,42	7	16,36	15,78	1,44	3,02
0512100000	--	9313	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126429,63	427676,64	2,47	7	16,41	15,68	1,44	3,06
0512100000	--	9314	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126430,78	427680,42	2,45	7	16,54	15,98	1,44	3,06
0512100000	--	9315	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126429,38	427682,93	2,44	5	12,85	10,50	1,96	3,00
0512100000	--	9316	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126354,48	427698,53	2,46	7	16,52	16,02	1,45	3,08
0512100000	--	9317	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126355,87	427701,60	2,52	9	17,86	18,45	1,01	3,05
0512100000	--	9318	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126422,07	427685,20	9,90	5	28,75	50,78	0,55	8,13
0512100000	--	9319	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126416,16	427687,32	10,03	4	28,45	49,57	6,10	8,13
0512100000	--	9320	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126410,26	427688,86	10,05	4	28,45	49,57	6,10	8,13
0512100000	--	9321	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126404,36	427690,40	9,99	4	28,45	49,57	6,10	8,13
0512100000	--	9322	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,46	427691,94	10,11	4	28,45	49,57	6,10	8,13
0512100000	--	9323	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126392,56	427693,48	10,06	4	28,45	49,57	6,10	8,13
0512100000	--	9324	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126386,65	427695,02	10,04	4	28,45	49,57	6,10	8,13
0512100000	--	9325	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,75	427696,56	10,11	4	28,45	49,57	6,10	8,13
0512100000	--	9326	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126374,85	427698,11	10,12	6	32,54	62,04	2,04	8,13
0512100000	--	9327	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126368,95	427699,65	10,09	4	29,38	53,32	6,56	8,13
0512100000	--	9346	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126506,45	427852,96	7,90	5	31,57	52,93	3,56	10,95
0512100000	--	9347	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126304,64	427850,46	7,03	6	40,28	52,85	2,01	15,29
0512100000	--	9348	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126300,00	427851,77	6,78	6	40,62	56,61	2,38	15,48
0512100000	--	9378	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126364,58	427658,54	6,86	6	33,71	58,71	1,77	11,21
0512100000	--	9379	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126394,33	427737,94	6,07	10	101,11	565,59	1,51	21,68
0512100000	--	9380	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126385,00	427732,62	7,83	12	110,41	537,55	0,60	31,36
0512100000	--	9383	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126402,61	427638,84	10,07	12	40,69	88,39	0,30	9,17
0512100000	--	9387	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126348,80	428228,50	8,28	9	41,66	85,70	0,19	8,40
0512100000	--	9388	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126342,66	428213,63	8,33	10	40,77	66,97	0,27	8,36
0512100000	--	9389	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126340,76	428220,82	8,40	8	37,02	77,48	0,20	8,36
0512100000	--	9390	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126302,87	427880,41	7,44	7	39,78	62,14	1,95	14,67
0512100000	--	9400	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126249,52	427701,10	6,67	6	38,80	58,77	2,60	14,11

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	9401	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126336,67	427753,56	7,59	10	132,17	813,11	2,76	25,37
0512100000	--	9402	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126300,98	427758,15	5,32	8	94,40	431,14	0,22	32,58
0512100000	--	9415	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126305,93	427871,62	7,11	6	39,98	56,01	2,43	14,67
0512100000	--	9416	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126313,87	427880,08	7,07	8	45,36	57,73	0,13	17,31
0512100000	--	9417	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,04	427868,93	7,00	7	44,83	59,92	2,31	17,31
0512100000	--	9418	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126323,28	427875,32	7,03	6	41,11	55,09	2,04	15,25
0512100000	--	9419	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126325,85	427866,69	6,99	6	39,98	53,95	2,39	15,25
0512100000	--	9420	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126332,73	427872,64	6,99	6	40,47	54,33	2,09	15,21
0512100000	--	9421	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126335,61	427863,96	6,72	10	46,58	63,34	0,10	15,21
0512100000	--	9422	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126304,64	427771,92	4,70	6	21,87	29,90	0,32	5,54
0512100000	--	9423	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126334,21	427785,67	8,47	7	39,30	86,79	1,26	9,79
0512100000	--	9424	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,35	427790,84	7,89	8	36,66	55,85	1,37	11,13
0512100000	--	9425	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,35	427790,84	8,43	8	36,61	55,18	1,40	11,08
0512100000	--	9426	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126306,56	427792,85	8,42	8	35,01	67,86	0,87	8,80
0512100000	--	9427	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126300,76	427795,23	8,64	12	50,36	65,48	0,32	13,39
0512100000	--	9428	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126294,91	427795,98	8,77	7	40,06	61,83	0,56	13,39
0512100000	--	9429	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126264,48	427804,64	7,68	12	46,59	83,93	0,08	9,61
0512100000	--	9430	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126272,63	427786,07	9,46	7	36,26	78,23	1,56	10,59
0512100000	--	9431	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126261,57	427781,56	7,50	4	35,87	73,26	6,10	11,72
0512100000	--	9432	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126270,54	427774,12	7,46	4	32,79	64,53	6,51	9,84
0512100000	--	9449	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126315,16	427814,06	8,15	7	32,85	61,00	0,77	9,49
0512100000	--	9450	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126315,16	427814,06	7,87	12	44,47	84,58	0,11	9,12
0512100000	--	9451	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126341,52	427815,26	8,74	9	49,81	108,87	1,53	12,87
0512100000	--	9452	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126348,71	427832,42	8,02	11	53,55	147,75	0,41	11,09
0512100000	--	9453	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126319,09	427833,32	7,15	6	38,09	74,77	1,35	12,51
0512100000	--	9454	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126314,21	427847,76	6,89	6	40,85	57,74	2,37	15,34
0512100000	--	9455	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126314,21	427847,76	7,00	6	40,77	55,60	2,16	15,34
0512100000	--	9456	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126278,87	427842,77	9,72	10	34,46	63,75	0,73	9,76
0512100000	--	9457	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126267,75	427824,55	10,09	11	34,82	66,19	0,64	8,66
0512100000	--	9458	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126276,34	427823,41	9,61	10	33,49	68,76	0,05	8,66

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	9459	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126298,60	427817,87	8,26	6	30,52	53,46	0,93	9,00
0512100000	--	9460	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126298,60	427817,87	8,54	6	30,41	53,55	0,79	9,00
0512100000	--	9461	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126293,04	427820,98	8,37	4	34,69	71,45	6,73	10,61
0512100000	--	9462	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126348,24	427704,77	8,79	8	48,36	83,02	2,61	14,58
0512100000	--	9463	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126344,17	427705,87	9,09	4	37,31	59,50	4,06	14,58
0512100000	--	9464	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126340,25	427706,93	9,08	4	37,37	60,01	4,12	14,57
0512100000	--	9465	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126336,27	427708,01	9,08	4	37,26	59,24	4,05	14,56
0512100000	--	9466	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126332,36	427709,07	9,13	4	37,32	59,75	4,10	14,56
0512100000	--	9774	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126444,95	427832,92	11,15	4	40,71	102,81	9,29	11,07
0512100000	--	9775	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126463,55	427827,62	11,16	4	41,28	105,97	9,58	11,07
0512100000	--	9776	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126473,25	427824,86	11,17	4	42,31	111,62	10,09	11,07
0512100000	--	9777	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,22	427822,30	11,16	4	40,79	103,23	9,33	11,07
0512100000	--	9778	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,22	427822,30	11,42	4	41,87	109,21	9,87	11,07
0512100000	--	9779	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126461,08	427866,71	9,03	6	30,10	52,03	0,81	9,38
0512100000	--	9780	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126469,47	427864,08	7,94	6	31,81	45,33	2,43	10,96
0512100000	--	9781	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126474,68	427862,52	7,90	9	36,51	52,98	1,90	7,46
0512100000	--	9782	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,28	427861,14	7,95	6	31,34	52,32	2,16	10,92
0512100000	--	9783	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126524,74	427868,81	7,92	8	37,13	61,22	0,51	13,14
0512100000	--	9784	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126524,74	427868,81	7,98	6	31,77	51,44	0,51	11,05
0512100000	--	9851	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126602,52	427824,32	4,86	11	47,94	99,99	0,26	11,55
0512100000	--	9852	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126586,35	427998,67	7,17	4	29,12	49,60	5,43	9,18
0512100000	--	9897	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126248,43	427692,66	7,02	6	34,73	56,23	2,68	10,03
0512100000	--	9899	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126279,00	427849,93	10,10	13	37,49	67,09	0,40	9,76
0512100000	--	9900	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126270,43	427851,34	10,15	7	34,13	67,24	1,01	8,76
0512100000	--	9901	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126295,38	427853,08	6,87	6	40,72	54,27	2,07	15,48
0512100000	--	9902	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126292,83	427774,18	7,56	10	123,22	542,38	0,99	32,58
0512100000	--	9904	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126153,16	427761,20	8,40	18	54,84	114,40	0,51	13,12
0512100000	--	9905	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126139,35	427745,63	8,25	10	37,77	70,90	0,47	11,53
0512100000	--	9906	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126165,26	427749,82	8,46	8	38,55	75,37	1,51	11,06
0512100000	--	9907	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126177,08	427750,79	9,59	8	35,87	70,00	0,58	9,88

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	9940	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126186,88	427745,94	8,35	8	39,13	82,50	1,34	10,96
0512100000	--	9941	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126162,91	427797,83	8,22	19	58,55	121,75	0,55	10,47
0512100000	--	9945	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126166,04	427851,17	8,44	12	36,54	66,53	0,51	10,41
0512100000	--	9946	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,25	427844,89	10,06	14	39,01	80,25	0,67	9,29
0512100000	--	9947	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126144,12	427711,86	9,92	14	58,85	161,57	0,40	12,42
0512100000	--	9948	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126213,88	427747,33	8,37	8	33,20	62,66	0,74	9,87
0512100000	--	9950	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126345,53	427666,01	8,13	10	34,27	60,95	0,65	10,90
0512100000	--	9951	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126356,32	427660,66	7,41	9	48,09	80,05	0,82	18,75
0512100000	--	9952	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126375,54	427657,80	6,84	8	33,51	55,60	1,01	10,69
0512100000	--	9953	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126375,54	427657,80	6,96	9	45,35	75,36	1,24	10,69
0512100000	--	10022	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,73	427645,37	7,02	8	47,60	85,85	1,09	15,56
0512100000	--	10023	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126391,92	427641,46	6,60	6	39,24	88,39	1,24	10,96
0512100000	--	10024	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126353,65	427694,68	2,47	7	16,57	16,05	1,45	3,08
0512100000	--	10025	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126352,72	427690,82	2,48	7	16,55	15,95	1,45	3,06
0512100000	--	10026	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126353,11	427684,46	2,54	9	17,96	18,60	0,37	3,06
0512100000	--	10029	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126309,38	427849,12	6,95	6	40,37	57,74	2,30	15,29
0512100000	--	10030	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126452,54	427796,43	7,94	24	245,02	1282,07	0,51	41,30
0512100000	--	10031	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126389,08	427848,84	11,39	4	40,38	100,98	9,13	11,07
0512100000	--	10032	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126454,34	427830,25	11,16	4	41,66	108,07	9,77	11,07
0512100000	--	10033	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126353,06	427867,78	14,19	15	99,71	370,17	1,06	28,11
0512100000	--	10034	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126355,67	427874,25	6,98	5	22,82	31,92	1,67	6,49
0512100000	--	10035	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126450,52	427869,93	8,75	6	29,50	48,17	0,91	9,57
0512100000	--	10036	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126455,48	427867,56	8,73	6	29,83	50,32	0,83	9,57
0512100000	--	10037	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126487,72	427858,62	7,98	6	31,71	44,45	2,24	10,92
0512100000	--	10038	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126493,34	427856,90	8,01	7	33,23	51,70	2,29	7,74
0512100000	--	10039	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126493,34	427856,90	8,08	6	31,23	43,78	2,26	10,84
0512100000	--	10040	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126132,76	427722,78	9,47	17	49,04	110,31	0,36	11,43
0512100000	--	10074	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126705,48	428193,71	4,20	8	53,14	76,86	0,26	14,02
0512100000	--	10091	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126511,57	427851,41	7,97	6	32,51	47,68	2,30	10,89
0512100000	--	10092	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126511,57	427851,41	7,85	6	36,70	57,91	2,06	13,53

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	10093	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126615,76	427851,68	3,48	12	84,00	254,69	0,52	18,15
0512100000	--	10233	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126175,75	427708,59	10,08	25	74,73	221,43	0,43	9,68
0512100000	--	10234	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126195,64	427704,63	9,79	20	66,83	163,36	0,74	12,52
0512100000	--	10235	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126204,52	427732,30	7,15	8	34,50	71,01	0,66	9,31
0512100000	--	10236	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126213,88	427747,33	8,28	14	44,00	77,82	0,68	9,87
0512100000	--	10237	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126208,88	427703,38	9,54	14	46,46	104,18	0,78	11,29
0512100000	--	10238	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126155,68	427755,31	7,63	8	31,63	60,07	0,82	8,67
0512100000	--	10239	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126169,12	427786,32	8,86	15	48,43	101,60	0,58	8,32
0512100000	--	10240	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126179,87	427783,71	8,72	17	48,11	104,11	0,66	8,24
0512100000	--	10241	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126183,27	427789,29	8,69	20	56,00	102,01	0,75	7,98
0512100000	--	10268	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,07	427779,17	8,84	16	41,34	92,11	0,04	9,03
0512100000	--	10269	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126213,14	427778,11	8,59	12	37,36	77,41	0,99	10,59
0512100000	--	10270	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126210,97	427789,60	8,11	6	34,24	61,07	2,00	10,75
0512100000	--	10271	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126209,38	427801,76	8,66	12	41,71	78,77	0,52	9,61
0512100000	--	10272	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126220,70	427812,46	9,89	10	48,82	94,90	1,76	14,48
0512100000	--	10273	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126212,00	427820,61	10,10	8	42,97	80,19	0,58	14,48
0512100000	--	10274	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126223,19	427831,00	10,11	4	32,99	65,89	6,77	9,70
0512100000	--	10275	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126224,09	427837,96	10,34	4	33,49	68,33	7,02	9,71
0512100000	--	10276	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126215,65	427848,33	10,00	8	36,77	81,14	0,74	9,71
0512100000	--	10277	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126165,27	427814,06	8,92	10	41,13	94,83	0,21	8,08
0512100000	--	10278	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126161,05	427833,75	8,17	4	29,64	53,97	6,44	8,38
0512100000	--	10279	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126169,18	427831,74	8,45	4	29,64	53,96	6,44	8,38
0512100000	--	10280	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126157,40	427815,88	9,11	6	32,06	58,67	1,10	9,18
0512100000	--	10281	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126182,67	427855,01	9,59	7	41,33	64,22	2,81	9,02
0512100000	--	10356	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126252,15	427718,16	6,60	12	67,39	182,80	0,47	14,03
0512100000	--	10357	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126251,24	427713,68	6,54	6	39,66	64,64	2,45	14,82
0512100000	--	10358	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126261,58	427705,32	6,57	6	39,01	59,91	1,89	14,82
0512100000	--	10359	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126265,48	427683,93	6,84	16	41,31	88,88	0,35	7,56
0512100000	--	10360	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126273,21	427688,02	8,60	10	48,60	65,13	0,78	16,19
0512100000	--	10361	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126273,78	427681,25	8,34	12	52,49	72,20	0,70	16,19

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	10362	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126274,12	427671,55	6,02	6	43,58	82,92	2,36	15,48
0512100000	--	10363	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126293,42	427687,89	7,62	6	50,65	86,69	2,31	19,61
0512100000	--	10364	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126293,42	427687,89	7,64	10	50,91	81,04	0,13	19,61
0512100000	--	10365	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126307,33	427673,93	6,17	11	34,81	67,43	0,31	9,73
0512100000	--	10366	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126307,33	427673,93	6,87	6	33,08	65,47	0,48	9,73
0512100000	--	10367	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126323,12	427671,20	7,47	9	46,24	82,75	0,20	11,93
0512100000	--	10368	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126323,12	427671,20	7,36	8	50,75	91,77	0,87	11,93
0512100000	--	10369	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126341,22	427667,00	8,06	10	34,60	64,25	0,70	10,75
0512100000	--	10370	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126345,53	427666,01	8,34	6	47,71	85,44	4,29	10,90
0512100000	--	10371	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126291,18	427718,24	5,63	14	87,22	325,33	0,26	14,67
0512100000	--	10372	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126305,45	427707,15	5,02	11	81,98	260,38	0,61	13,90
0512100000	--	10373	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126324,40	427711,22	9,10	4	38,47	68,20	4,58	14,55
0512100000	--	10374	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126328,39	427710,14	9,11	4	37,34	59,94	4,11	14,55
0512100000	--	10626	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126131,86	427940,08	2,69	4	11,03	7,59	2,62	2,90
0512100000	--	10627	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126134,82	427939,48	2,82	4	11,28	7,91	2,62	3,02
0512100000	--	10628	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126145,98	428008,08	2,58	4	12,73	9,90	2,70	3,67
0512100000	--	10629	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126142,08	427973,15	2,93	4	11,94	8,83	2,70	3,27
0512100000	--	10630	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126134,30	427956,28	2,23	4	14,20	12,51	3,26	3,84
0512100000	--	10637	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126359,25	427933,68	3,06	4	14,64	12,31	2,62	4,70
0512100000	--	10638	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126365,60	427931,60	3,13	4	13,70	10,90	2,51	4,36
0512100000	--	10639	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126370,18	427930,12	3,17	4	14,60	12,04	2,51	4,82
0512100000	--	10640	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126383,95	427925,76	3,83	4	15,13	14,30	3,71	3,86
0512100000	--	10641	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126397,76	427921,41	2,50	7	24,76	28,37	0,87	6,25
0512100000	--	10642	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126421,00	427914,33	2,19	5	12,12	9,07	0,59	3,34
0512100000	--	10643	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126426,21	427912,69	2,50	4	16,43	15,04	2,76	5,46
0512100000	--	10644	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126426,21	427912,69	3,08	6	19,95	21,13	0,23	6,95
0512100000	--	10645	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126428,04	427916,58	2,39	4	17,04	15,12	2,52	6,00
0512100000	--	10646	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126422,81	427918,23	2,42	6	20,05	24,90	1,97	5,49
0512100000	--	10647	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126422,81	427918,23	2,38	5	13,92	11,28	0,14	4,39
0512100000	--	10650	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126564,00	427970,39	2,38	4	12,17	8,46	2,15	3,94

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	10651	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126563,26	427974,82	2,34	4	12,17	8,46	2,15	3,94
0512100000	--	10652	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126615,47	428143,33	2,55	4	13,93	12,11	3,32	3,65
0512100000	--	10653	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126616,07	428148,77	2,62	4	12,15	9,17	2,80	3,28
0512100000	--	10688	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126558,73	428245,49	2,61	5	11,89	8,76	0,91	3,26
0512100000	--	10689	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,93	428241,19	2,61	5	12,18	9,23	0,91	3,25
0512100000	--	10707	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126553,00	428176,38	2,57	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10708	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126550,37	428181,88	2,57	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10709	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126616,93	428151,93	2,61	4	12,15	9,17	2,80	3,28
0512100000	--	10737	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126110,21	428016,97	2,67	4	13,50	11,03	2,78	3,97
0512100000	--	10738	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126102,74	428011,05	2,80	4	11,88	8,82	2,92	3,02
0512100000	--	10739	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126099,24	427992,70	2,15	4	11,02	7,29	2,21	3,31
0512100000	--	10740	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126100,80	427987,80	2,74	4	11,25	7,86	2,61	3,02
0512100000	--	10742	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126179,69	427903,30	2,77	4	11,65	8,32	2,52	3,31
0512100000	--	10743	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,90	427903,80	2,32	4	13,21	10,34	2,55	4,05
0512100000	--	10748	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126396,70	428290,84	2,69	4	24,72	30,19	3,35	9,01
0512100000	--	10749	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126401,66	428286,52	2,63	4	13,95	12,14	3,32	3,65
0512100000	--	10750	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126372,30	428296,44	2,68	4	17,62	18,28	3,35	5,46
0512100000	--	10751	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126368,90	428300,85	2,41	4	12,98	10,42	2,90	3,59
0512100000	--	10752	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126365,42	428301,72	2,47	4	12,50	9,55	2,66	3,59
0512100000	--	10753	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126368,83	428344,58	3,19	4	14,42	10,74	2,10	5,11
0512100000	--	10754	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126370,82	428344,07	3,33	4	14,32	10,48	2,05	5,11
0512100000	--	10755	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126558,02	428242,87	2,49	4	12,08	9,07	2,77	3,25
0512100000	--	10756	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126558,73	428245,49	2,48	4	12,00	8,93	2,72	3,26
0512100000	--	10757	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126569,41	428243,68	2,57	4	12,13	9,14	2,79	3,28
0512100000	--	10758	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126572,57	428242,82	2,57	4	12,13	9,14	2,79	3,28
0512100000	--	10759	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126568,20	428239,24	2,58	4	12,11	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10760	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126571,36	428238,38	2,55	4	12,11	9,11	2,79	3,27
0512100000	--	10761	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126579,83	428240,86	2,56	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10762	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126582,98	428240,00	2,56	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10763	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126578,63	428236,40	2,71	4	12,13	9,13	2,79	3,27

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	10764	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126581,79	428235,54	2,66	4	12,13	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10765	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,96	428233,59	2,61	4	12,21	9,26	2,79	3,32
0512100000	--	10766	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126590,24	428238,02	2,57	4	12,11	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10767	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126593,39	428237,16	2,62	4	12,11	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10768	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126596,34	428231,58	2,55	4	12,13	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10769	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126599,50	428230,73	2,52	4	12,13	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10770	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126600,82	428235,15	2,60	4	12,22	9,27	2,79	3,32
0512100000	--	10771	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126611,11	428232,35	2,57	4	12,14	9,15	2,79	3,28
0512100000	--	10772	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126607,94	428233,21	2,72	4	12,14	9,15	2,79	3,28
0512100000	--	10773	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126606,75	428228,75	2,56	4	12,15	9,17	2,79	3,29
0512100000	--	10774	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126609,92	428227,90	2,54	4	12,15	9,17	2,79	3,29
0512100000	--	10775	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126618,37	428230,38	2,57	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10776	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126621,53	428229,52	2,57	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10777	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126617,17	428225,93	2,54	4	12,11	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10778	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126620,32	428225,07	2,55	4	12,11	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10779	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126627,80	428223,99	2,56	5	12,06	9,04	0,92	3,25
0512100000	--	10780	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126628,52	428226,65	2,56	5	12,01	8,96	0,92	3,26
0512100000	--	10781	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126628,52	428226,65	2,57	4	12,03	8,99	2,75	3,26
0512100000	--	10782	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126630,93	428223,13	2,50	4	12,04	9,00	2,77	3,25
0512100000	--	10783	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126639,10	428226,56	2,63	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10784	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126639,96	428229,72	2,61	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10803	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126100,80	427987,80	2,70	4	11,01	7,56	2,61	2,90
0512100000	--	10804	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126103,37	427999,77	2,79	4	11,85	8,78	2,91	3,03
0512100000	--	10805	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126103,37	427999,77	2,74	4	11,61	8,43	2,90	2,91
0512100000	--	10806	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126136,98	427963,83	2,69	4	11,87	8,80	2,90	3,03
0512100000	--	10807	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126139,88	427963,22	2,80	4	11,99	8,98	2,96	3,03
0512100000	--	10808	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126141,43	427984,70	2,71	4	11,57	8,37	2,89	2,90
0512100000	--	10809	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126144,32	427984,08	2,76	4	11,69	8,54	2,89	2,96
0512100000	--	10810	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126144,01	427996,52	2,62	4	11,87	8,80	2,90	3,03
0512100000	--	10811	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126146,90	427995,90	2,72	4	11,99	8,98	2,96	3,03

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	10812	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126151,24	427937,44	2,66	4	11,59	8,40	2,89	2,90
0512100000	--	10813	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126156,08	427948,60	2,68	4	11,21	7,84	2,70	2,90
0512100000	--	10816	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126394,00	428421,57	3,33	5	14,34	10,46	0,21	5,14
0512100000	--	10817	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,99	428420,41	3,17	4	14,29	10,38	2,01	5,12
0512100000	--	10819	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126641,38	428234,98	2,61	4	12,20	9,24	2,79	3,31
0512100000	--	10820	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126643,63	428239,96	2,56	4	13,92	12,08	3,31	3,65
0512100000	--	10821	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126633,37	428205,78	2,51	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10822	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126634,22	428208,94	2,53	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10823	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126632,02	428197,34	2,57	4	13,96	12,16	3,32	3,66
0512100000	--	10824	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126627,39	428180,28	2,52	4	13,92	12,08	3,32	3,64
0512100000	--	10825	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126624,39	428172,32	2,56	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10826	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126623,55	428169,16	2,55	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10827	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126618,91	428159,21	2,59	4	12,16	9,18	2,80	3,28
0512100000	--	10828	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126619,77	428162,38	2,56	5	12,16	9,18	1,09	3,28
0512100000	--	10829	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126611,86	428165,17	2,56	4	12,17	9,19	2,80	3,28
0512100000	--	10830	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126615,02	428164,31	2,56	4	12,17	9,19	2,80	3,28
0512100000	--	10831	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126612,06	428160,34	2,55	4	12,15	9,17	2,80	3,27
0512100000	--	10832	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126608,90	428161,20	2,57	4	12,15	9,17	2,80	3,27
0512100000	--	10833	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126604,58	428167,15	2,54	4	12,15	9,17	2,80	3,27
0512100000	--	10834	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126601,42	428168,01	2,54	4	12,15	9,17	2,80	3,27
0512100000	--	10835	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126598,48	428164,03	2,57	4	12,15	9,17	2,80	3,28
0512100000	--	10836	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126601,64	428163,17	2,57	4	12,15	9,17	2,80	3,28
0512100000	--	10837	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126591,02	428170,85	2,56	4	12,14	9,16	2,80	3,27
0512100000	--	10838	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126594,18	428169,99	2,55	4	12,14	9,16	2,80	3,27
0512100000	--	10839	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,07	428166,86	2,55	4	12,12	9,13	2,80	3,26
0512100000	--	10840	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,07	428166,86	2,55	4	12,12	9,13	2,80	3,26
0512100000	--	10841	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126580,63	428169,84	2,56	5	12,10	9,10	0,91	3,25
0512100000	--	10842	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126577,48	428170,66	2,59	5	12,05	9,03	0,92	3,25
0512100000	--	10843	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126578,20	428173,31	2,58	5	12,02	8,97	0,92	3,26
0512100000	--	10844	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126578,20	428173,31	2,60	5	11,97	8,89	0,91	3,26

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	10845	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126568,06	428177,06	2,59	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10846	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126571,21	428176,20	2,58	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10847	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,58	428172,68	2,57	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10848	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126563,42	428173,54	2,57	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10881	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126105,75	428096,32	2,57	4	20,05	22,16	3,29	6,74
0512100000	--	10882	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126103,16	428099,53	2,44	4	11,55	8,18	2,48	3,29
0512100000	--	10883	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126101,34	428098,57	2,43	6	11,75	8,33	0,35	3,48
0512100000	--	10884	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126102,76	428104,29	2,51	6	18,74	20,52	0,35	5,89
0512100000	--	10885	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126228,47	427999,41	2,42	4	22,73	28,16	3,65	7,71
0512100000	--	10886	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126165,10	428002,23	2,63	4	13,50	11,08	2,81	3,94
0512100000	--	10887	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126158,00	427995,82	2,79	4	11,78	8,67	2,85	3,04
0512100000	--	10888	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126212,72	427989,39	2,71	4	13,18	10,74	2,94	3,66
0512100000	--	10889	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126225,79	427989,44	3,77	6	23,07	26,97	0,14	8,20
0512100000	--	10894	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126340,48	427885,05	4,71	5	17,98	19,94	0,58	5,00
0512100000	--	10895	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126335,88	427887,09	2,91	6	19,61	24,04	0,21	4,92
0512100000	--	10919	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126557,64	428179,90	2,55	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10920	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,80	428179,04	2,57	4	12,12	9,13	2,79	3,27
0512100000	--	10921	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,16	428175,52	2,55	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10939	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126151,24	427918,80	2,65	6	17,60	16,78	2,01	3,94
0512100000	--	10944	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126119,65	428142,41	2,34	4	11,58	8,11	2,37	3,42
0512100000	--	10945	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126119,65	428142,41	2,38	4	11,60	8,14	2,38	3,42
0512100000	--	10946	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126106,00	428140,24	2,21	4	11,78	8,43	2,46	3,43
0512100000	--	10947	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126106,00	428140,24	2,18	4	11,86	8,58	2,50	3,43
0512100000	--	10948	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126155,24	427961,22	2,75	4	12,19	9,28	3,00	3,10
0512100000	--	10949	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126158,10	427960,74	2,74	4	11,81	8,71	2,90	3,00
0512100000	--	10950	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126160,15	427972,50	2,76	4	11,51	8,28	2,85	2,90
0512100000	--	10951	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126157,29	427972,98	2,78	4	11,88	8,81	2,85	3,10
0512100000	--	10952	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126159,10	427984,79	2,79	4	11,86	8,79	2,95	2,98
0512100000	--	10953	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126159,10	427984,79	2,74	4	11,77	8,65	2,90	2,98
0512100000	--	10954	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126290,90	427908,39	2,58	4	19,98	23,04	3,61	6,37

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	10955	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126298,26	427898,82	4,01	4	19,12	22,84	4,70	4,86
0512100000	--	10956	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126305,90	427890,30	3,17	4	21,29	22,89	2,99	7,65
0512100000	--	10957	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126324,25	427890,80	2,48	5	18,86	21,81	0,58	5,35
0512100000	--	10958	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126324,25	427890,80	2,32	4	17,95	19,40	3,54	5,35
0512100000	--	10963	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126532,60	427887,90	2,46	8	24,68	26,04	0,37	8,00
0512100000	--	10964	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126521,57	427882,61	3,49	4	18,94	20,48	3,34	6,13
0512100000	--	10965	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126564,33	428290,45	2,55	4	9,98	5,98	2,00	2,99
0512100000	--	10966	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126553,68	428255,14	2,56	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10967	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126554,54	428258,30	2,56	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	10968	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126555,98	428263,55	2,54	4	13,92	12,09	3,31	3,65
0512100000	--	10978	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126151,24	427937,44	2,76	4	11,62	8,44	2,89	2,93
0512100000	--	10979	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126153,22	427949,08	2,76	4	11,37	8,06	2,70	2,98
0512100000	--	10980	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126134,49	427951,98	2,72	4	11,87	8,80	2,90	3,03
0512100000	--	10981	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126137,39	427951,36	2,71	4	11,99	8,98	2,96	3,03
0512100000	--	10982	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126152,35	428276,28	2,88	4	12,09	8,86	2,50	3,56
0512100000	--	10983	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126152,88	428279,81	2,90	4	12,12	8,90	2,50	3,57
0512100000	--	10984	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126232,44	428149,64	2,36	4	11,55	8,05	2,35	3,43
0512100000	--	11004	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126128,40	428244,34	2,56	4	11,75	8,40	2,42	3,43
0512100000	--	11005	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126126,00	428244,68	2,55	4	12,11	9,00	2,59	3,45
0512100000	--	11006	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126225,98	428123,54	2,45	4	11,56	8,07	2,36	3,42
0512100000	--	11007	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126225,98	428123,54	2,41	4	11,53	8,03	2,35	3,42
0512100000	--	11008	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126229,20	428136,56	2,45	4	11,58	8,09	2,36	3,43
0512100000	--	11009	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126229,20	428136,56	2,35	4	11,56	8,06	2,35	3,43
0512100000	--	11010	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126232,44	428149,64	2,45	4	11,57	8,09	2,36	3,43
0512100000	--	11011	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126238,90	428175,72	2,36	4	11,60	8,13	2,37	3,43
0512100000	--	11012	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126238,90	428175,72	2,37	4	11,56	8,06	2,35	3,43
0512100000	--	11013	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126235,66	428162,67	2,33	4	11,53	8,03	2,35	3,42
0512100000	--	11014	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126235,66	428162,67	2,36	5	11,56	8,07	1,69	3,42
0512100000	--	11015	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126315,11	427947,66	3,14	5	17,68	16,46	2,67	6,17
0512100000	--	11016	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126321,00	427945,85	3,84	4	17,45	18,36	3,55	5,20

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	11017	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126325,80	427944,26	3,68	4	17,16	17,85	3,55	5,06
0512100000	--	11018	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126334,06	427941,65	2,41	4	11,61	7,46	1,89	3,90
0512100000	--	11019	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126334,06	427941,65	3,35	4	12,13	8,06	1,94	4,13
0512100000	--	11020	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126344,15	427938,44	3,64	4	21,97	25,38	3,30	7,68
0512100000	--	11021	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126342,15	427949,78	3,99	6	21,99	23,14	2,44	5,80
0512100000	--	11035	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126546,64	427930,03	2,31	4	12,06	8,36	2,16	3,87
0512100000	--	11036	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126547,68	427933,76	2,31	4	12,06	8,36	2,16	3,87
0512100000	--	11037	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126467,02	428020,06	3,11	4	11,40	7,61	2,14	3,56
0512100000	--	11038	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126544,73	428030,34	3,50	5	18,02	20,01	0,28	5,04
0512100000	--	11053	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126109,53	428153,14	2,44	4	11,60	8,12	2,37	3,43
0512100000	--	11054	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126109,53	428153,14	2,33	4	11,58	8,10	2,36	3,43
0512100000	--	11059	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126132,79	428194,33	2,46	4	11,60	8,14	2,38	3,42
0512100000	--	11060	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126132,79	428194,33	2,38	4	11,58	8,10	2,37	3,42
0512100000	--	11061	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126119,84	428191,95	2,46	4	11,58	8,09	2,36	3,43
0512100000	--	11062	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126119,84	428191,95	2,47	4	11,60	8,13	2,37	3,43
0512100000	--	11063	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126129,50	428181,35	2,45	4	11,60	8,14	2,38	3,42
0512100000	--	11064	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126129,50	428181,35	2,41	4	11,58	8,11	2,37	3,42
0512100000	--	11065	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126242,44	428222,98	2,60	4	12,81	10,18	2,93	3,46
0512100000	--	11066	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126242,44	428222,98	2,59	4	11,07	7,17	2,06	3,46
0512100000	--	11078	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126461,55	428001,21	2,46	4	12,85	9,30	2,19	4,22
0512100000	--	11079	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126462,67	428005,28	2,33	4	12,88	9,38	2,21	4,22
0512100000	--	11106	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126153,31	428310,53	2,93	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11125	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126116,40	428179,02	2,30	4	11,58	8,10	2,36	3,43
0512100000	--	11126	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126116,40	428179,02	2,43	4	11,60	8,13	2,37	3,43
0512100000	--	11127	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126126,22	428168,38	2,41	4	11,60	8,14	2,38	3,42
0512100000	--	11128	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126126,22	428168,38	2,38	4	11,58	8,10	2,37	3,42
0512100000	--	11129	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126112,96	428166,08	2,33	4	11,58	8,09	2,36	3,43
0512100000	--	11130	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126112,96	428166,08	2,32	4	11,60	8,13	2,37	3,43
0512100000	--	11131	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126122,94	428155,40	2,45	4	11,60	8,14	2,38	3,42
0512100000	--	11132	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126122,94	428155,40	2,39	4	11,58	8,10	2,37	3,42

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	11153	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126187,50	428224,92	3,29	5	20,84	27,09	0,36	5,47
0512100000	--	11154	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126170,91	428222,06	3,33	4	28,96	49,24	5,47	9,21
0512100000	--	11155	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126154,98	428236,64	2,37	4	12,56	9,70	2,74	3,54
0512100000	--	11156	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126277,42	428216,00	2,61	4	12,24	9,12	2,53	3,56
0512100000	--	11157	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126279,83	428215,47	2,61	4	12,12	8,89	2,46	3,56
0512100000	--	11158	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126268,39	428268,32	2,60	4	12,28	9,10	2,50	3,64
0512100000	--	11159	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126275,55	428266,60	2,55	4	12,29	9,11	2,50	3,64
0512100000	--	11160	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126279,00	428265,77	2,61	4	12,10	8,88	2,50	3,55
0512100000	--	11161	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126286,05	428264,09	2,60	4	12,24	9,05	2,50	3,62
0512100000	--	11162	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126289,51	428263,26	2,62	4	12,12	8,90	2,50	3,56
0512100000	--	11163	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126297,11	428261,58	2,62	4	16,98	14,97	2,50	5,99
0512100000	--	11172	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126489,27	428140,59	3,03	4	11,48	8,16	2,61	3,13
0512100000	--	11199	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126156,52	428310,04	2,92	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11200	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126164,50	428305,07	2,74	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11201	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126167,70	428304,58	2,79	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11202	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126156,08	428300,22	2,86	4	11,47	8,09	2,50	3,24
0512100000	--	11203	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126156,57	428303,41	2,86	4	11,47	8,09	2,50	3,24
0512100000	--	11204	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126165,19	428308,73	2,87	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11205	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126168,39	428308,24	2,89	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11206	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126182,33	428302,17	2,71	4	11,47	8,09	2,50	3,24
0512100000	--	11207	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126185,53	428301,67	2,80	4	11,47	8,09	2,50	3,24
0512100000	--	11208	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126183,02	428305,86	2,79	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11209	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126186,22	428305,37	2,80	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11210	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126204,36	428302,48	2,62	4	12,32	9,15	2,50	3,66
0512100000	--	11211	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126194,83	428304,04	2,82	4	11,39	7,99	2,50	3,19
0512100000	--	11212	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126197,99	428303,55	2,71	4	11,39	7,99	2,50	3,19
0512100000	--	11213	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,60	428297,84	2,72	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11214	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,09	428294,64	2,75	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11215	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126189,10	428282,74	2,71	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	11216	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126189,58	428285,95	2,71	4	11,48	8,10	2,50	3,24

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	11217	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126187,27	428270,74	2,80	4	12,09	8,86	2,50	3,55
0512100000	--	11218	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126187,81	428274,24	2,81	4	12,11	8,88	2,50	3,56
0512100000	--	11219	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126154,23	428288,34	2,78	4	11,45	8,06	2,50	3,23
0512100000	--	11220	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126154,73	428291,52	2,78	4	11,45	8,06	2,50	3,23
0512100000	--	11222	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126288,36	428293,72	2,63	4	22,85	32,62	5,59	5,84
0512100000	--	11230	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,76	428226,08	2,51	4	14,00	12,23	3,34	3,66
0512100000	--	11231	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126547,99	428234,25	2,57	4	12,11	9,11	2,79	3,27
0512100000	--	11232	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126548,85	428237,40	2,57	4	12,11	9,11	2,79	3,27
0512100000	--	11233	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126547,22	428182,74	2,59	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	11234	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,75	428178,35	2,63	4	12,14	9,15	2,79	3,28
0512100000	--	11235	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,59	428179,22	2,59	4	12,14	9,15	2,79	3,28
0512100000	--	11236	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126539,87	428184,74	2,54	4	12,20	9,24	2,79	3,31
0512100000	--	11237	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126537,61	428209,92	2,67	4	13,94	12,12	3,32	3,65
0512100000	--	11238	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126538,93	428200,83	2,55	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	11239	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126538,07	428197,67	2,56	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	11240	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126536,09	428190,40	2,54	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	11241	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126535,23	428187,24	2,54	4	12,12	9,12	2,79	3,27
0512100000	--	11243	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126658,94	428024,54	4,38	6	36,70	55,76	3,84	10,66
0512100000	--	11265	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126147,31	428311,43	2,65	4	12,31	9,13	2,48	3,66
0512100000	--	11279	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126292,01	428362,34	4,21	4	21,92	27,72	3,90	7,00
0512100000	--	11280	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126313,16	428378,66	5,06	4	24,50	35,62	4,75	7,50
0512100000	--	11281	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126306,80	428368,87	3,76	4	19,28	19,95	3,01	6,63
0512100000	--	11282	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126289,68	428405,05	4,00	5	28,09	48,75	0,22	7,78
0512100000	--	11286	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126535,56	428181,60	2,54	5	12,30	9,39	1,03	3,32
0512100000	--	11287	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126533,58	428174,29	2,55	4	12,14	9,16	2,80	3,27
0512100000	--	11288	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126532,72	428171,14	2,55	4	12,14	9,16	2,80	3,27
0512100000	--	11289	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126531,30	428165,92	2,53	4	13,92	12,08	3,31	3,65
0512100000	--	11290	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126467,63	428279,55	2,58	5	12,06	9,09	0,06	3,03
0512100000	--	11291	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126502,65	428275,55	2,33	6	15,83	13,99	0,07	5,25
0512100000	--	11303	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126350,40	427936,36	2,31	4	18,12	18,42	3,08	5,98

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	11399	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126342,15	427949,78	3,94	6	22,64	24,78	2,35	6,22
0512100000	--	11505	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126448,40	427954,54	2,34	4	12,26	8,52	2,13	4,00
0512100000	--	11506	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126449,51	427958,38	2,37	4	12,26	8,52	2,13	4,00
0512100000	--	11539	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126132,26	427927,64	2,83	5	13,03	10,47	0,44	3,64
0512100000	--	11540	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126149,53	427926,90	2,76	4	12,02	9,03	2,92	3,10
0512100000	--	11552	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126393,92	427992,36	3,34	4	16,12	14,50	2,71	5,35
0512100000	--	11575	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126577,10	428034,98	3,06	4	10,68	6,71	2,02	3,32
0512100000	--	11576	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,93	427997,92	4,24	4	11,22	7,53	2,21	3,38
0512100000	--	12385	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126477,85	428073,59	3,18	6	11,53	7,89	1,00	3,53
0512100000	--	13296	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126436,60	427806,77	2,90	6	60,78	221,86	0,58	17,63
0512100000	--	13313	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126355,59	428255,37	2,52	4	17,90	19,79	3,98	4,97
0512100000	--	13315	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126288,71	427868,98	3,73	5	24,64	28,33	0,14	9,26
0512100000	--	13322	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126392,45	428257,54	2,73	4	12,08	9,07	2,79	3,25
0512100000	--	13323	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126393,45	428260,68	2,70	4	12,16	9,18	2,79	3,29
0512100000	--	13324	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126395,72	428267,81	2,66	4	12,08	9,07	2,79	3,25
0512100000	--	13325	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126396,73	428270,94	2,63	4	12,17	9,19	2,79	3,29
0512100000	--	13326	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,76	428278,17	2,63	4	12,08	9,07	2,79	3,25
0512100000	--	13327	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126399,53	428281,38	2,64	4	12,17	9,20	2,79	3,30
0512100000	--	13328	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126333,04	427766,42	2,85	5	21,44	28,51	1,90	5,83
0512100000	--	13329	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126315,16	427771,98	2,83	4	14,86	13,80	3,67	3,75
0512100000	--	13330	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126282,43	427792,32	2,89	4	17,44	18,24	3,49	5,23
0512100000	--	13331	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126277,37	427793,17	2,63	5	11,97	8,73	1,58	3,49
0512100000	--	13340	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126364,30	428216,80	2,50	6	30,15	38,05	2,80	9,23
0512100000	--	13341	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126362,04	428207,85	2,51	4	29,68	52,36	5,59	9,25
0512100000	--	13342	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126383,10	428244,67	2,48	4	19,66	23,93	4,43	5,40
0512100000	--	13343	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126381,90	428239,40	2,48	4	19,66	23,93	4,43	5,40
0512100000	--	13344	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,71	428234,14	2,48	4	19,66	23,93	4,43	5,40
0512100000	--	13345	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126379,52	428228,87	2,64	4	13,92	11,20	2,52	4,43
0512100000	--	13346	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126378,29	428223,45	2,62	4	19,66	23,91	4,43	5,40
0512100000	--	13347	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126377,10	428218,18	2,66	4	19,66	23,92	4,43	5,40

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	13348	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126375,91	428212,91	2,66	4	19,66	23,92	4,43	5,40
0512100000	--	13349	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126374,71	428207,65	2,57	4	19,66	23,91	4,43	5,40
0512100000	--	13350	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126373,52	428202,38	2,58	4	13,63	10,56	2,38	4,43
0512100000	--	13351	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126323,26	427805,10	4,41	8	22,74	29,59	0,49	5,28
0512100000	--	13352	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126286,16	427848,12	4,12	4	10,55	6,93	2,48	2,80
0512100000	--	13353	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126283,27	427824,94	4,04	4	11,43	8,16	2,78	2,93
0512100000	--	13354	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126285,26	427821,42	4,03	4	15,15	13,34	2,78	4,79
0512100000	--	13355	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126307,45	427819,41	4,37	4	16,00	15,75	3,51	4,49
0512100000	--	13476	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126352,35	427879,58	4,68	4	17,80	19,67	4,03	4,83
0512100000	--	13477	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126499,85	427674,86	6,52	4	47,84	122,24	7,40	16,54
0512100000	--	13505	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126283,48	427848,92	4,23	4	20,19	20,41	2,80	7,30
0512100000	--	13514	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126137,42	427741,15	2,84	4	35,24	51,53	3,70	13,92
0512100000	--	13515	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,40	427753,12	3,10	7	43,75	71,54	0,36	17,66
0512100000	--	13516	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126150,46	427912,59	2,74	4	11,82	8,73	2,91	3,00
0512100000	--	13517	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126153,34	427911,75	2,67	4	11,82	8,73	2,91	3,00
0512100000	--	13545	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126118,43	427921,35	3,08	4	12,17	9,26	2,99	3,09
0512100000	--	13546	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126127,31	427918,89	2,67	4	11,75	8,62	2,92	2,95
0512100000	--	13547	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126130,13	427918,14	2,64	4	11,75	8,63	2,92	2,96
0512100000	--	13548	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126133,46	427917,25	2,74	4	8,26	4,26	2,00	2,13
0512100000	--	13549	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126138,87	427915,79	2,75	4	11,75	8,64	2,93	2,95
0512100000	--	13550	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126141,69	427914,99	2,70	4	11,75	8,63	2,93	2,95
0512100000	--	13572	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126213,02	427721,32	2,86	4	34,94	58,31	4,49	12,97
0512100000	--	13573	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126197,93	427736,03	2,89	5	17,72	16,89	2,26	6,12
0512100000	--	13590	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,29	427780,00	2,49	4	19,87	19,90	2,78	7,15
0512100000	--	13591	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126177,68	427847,14	5,01	4	11,02	7,04	2,01	3,50
0512100000	--	13592	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126207,91	427804,30	2,68	10	50,17	126,60	0,26	15,38
0512100000	--	13593	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126208,90	427832,78	4,24	5	11,60	8,31	0,02	3,22
0512100000	--	13594	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126212,09	427832,39	4,02	4	10,19	6,04	1,87	3,22
0512100000	--	13595	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126384,14	428249,31	2,48	4	18,39	21,10	4,43	4,77
0512100000	--	13608	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126159,14	427910,21	3,04	4	12,09	9,09	2,81	3,23

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	13609	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126159,14	427910,21	3,13	5	12,09	9,10	0,19	3,23
0512100000	--	13613	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126361,93	428231,20	2,70	6	23,01	27,88	2,32	8,04
0512100000	--	13834	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126245,38	428193,09	2,41	4	12,87	10,33	3,03	3,39
0512100000	--	13835	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126248,68	428192,34	3,26	5	11,31	7,68	1,00	3,39
0512100000	--	13836	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126248,16	428190,13	3,21	4	23,23	27,84	3,38	8,24
0512100000	--	13850	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126136,95	428237,66	2,37	4	12,28	9,30	2,71	3,43
0512100000	--	13851	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126137,11	428223,69	2,46	4	11,58	8,09	2,36	3,43
0512100000	--	13852	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126130,91	428219,02	2,42	4	11,60	8,13	2,37	3,43
0512100000	--	13853	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126131,51	428215,15	2,47	4	11,78	8,44	2,46	3,43
0512100000	--	13854	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126134,27	428211,95	2,39	4	11,58	8,10	2,36	3,43
0512100000	--	13855	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126129,48	428213,11	4,21	4	18,40	19,79	3,43	5,77
0512100000	--	13856	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126128,12	428207,50	2,63	4	11,60	8,13	2,37	3,43
0512100000	--	13857	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126149,53	428240,30	2,35	4	10,24	6,52	2,40	2,72
0512100000	--	13858	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126137,71	428242,10	2,35	4	10,17	6,44	2,37	2,72
0512100000	--	13859	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126137,71	428242,10	2,36	4	10,24	6,52	2,40	2,72
0512100000	--	13870	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126110,89	428115,76	2,50	7	26,07	33,36	0,69	7,25
0512100000	--	13871	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126110,32	428113,41	2,56	6	18,52	19,99	2,41	3,43
0512100000	--	13885	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126520,99	428037,44	3,12	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	13886	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126525,55	428028,95	2,44	4	12,52	8,97	2,22	4,04
0512100000	--	13887	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126525,55	428028,95	2,40	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	13888	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126533,46	428033,83	3,04	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	13889	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126533,46	428033,83	3,03	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	13890	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126539,96	428024,84	2,43	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	13892	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126452,75	427970,07	2,44	4	12,52	8,97	2,22	4,03
0512100000	--	13906	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126104,55	428125,27	2,46	6	24,63	30,72	2,51	6,33
0512100000	--	13907	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126104,88	428112,50	2,52	4	11,71	8,27	2,38	3,47
0512100000	--	13908	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126104,29	428110,19	2,53	4	11,69	8,24	2,37	3,48
0512100000	--	13909	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126108,83	428107,77	2,48	4	11,60	8,13	2,37	3,43
0512100000	--	13910	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126111,95	428135,18	2,38	4	19,78	22,03	3,39	6,50
0512100000	--	13919	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126574,10	428024,07	3,16	4	10,36	6,46	2,09	3,08

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	13920	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126576,52	428021,22	3,16	4	10,16	6,16	2,00	3,08
0512100000	--	13921	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126570,93	428012,44	2,99	4	10,16	6,16	2,00	3,08
0512100000	--	13922	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126573,36	428009,64	3,05	4	10,16	6,16	2,00	3,08
0512100000	--	13923	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,47	427959,98	2,40	4	12,46	8,90	2,22	4,01
0512100000	--	13924	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126559,69	427964,51	2,44	4	12,48	8,92	2,22	4,02
0512100000	--	13955	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126513,35	428123,00	2,66	4	10,78	6,97	2,16	3,23
0512100000	--	13956	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126513,35	428123,00	2,65	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	13957	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126501,75	428126,01	2,61	4	10,78	6,97	2,16	3,23
0512100000	--	13958	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126501,75	428126,01	2,63	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	13959	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126510,46	428100,24	3,13	4	9,62	5,61	1,99	2,82
0512100000	--	13960	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126510,46	428100,24	3,18	4	9,62	5,61	1,99	2,82
0512100000	--	13961	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126498,12	428103,80	3,25	4	9,62	5,61	1,99	2,82
0512100000	--	13962	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126498,12	428103,80	3,18	4	9,62	5,61	1,99	2,82
0512100000	--	13963	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126524,14	428096,33	3,19	4	9,64	5,64	2,00	2,82
0512100000	--	13964	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126526,04	428095,78	3,16	4	9,60	5,58	1,98	2,82
0512100000	--	13965	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126528,17	428119,08	2,61	4	10,78	6,97	2,16	3,23
0512100000	--	14011	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126395,45	427922,12	2,37	4	16,52	16,88	3,70	4,54
0512100000	--	14012	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126377,03	427927,91	3,61	4	15,01	12,55	2,51	4,99
0512100000	--	14013	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126446,28	427910,63	2,37	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14014	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126440,98	427912,29	2,39	4	12,59	9,09	2,24	4,06
0512100000	--	14015	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126439,61	427908,25	2,54	4	11,48	8,01	2,40	3,35
0512100000	--	14016	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126443,10	427907,16	2,43	4	12,08	8,74	2,40	3,65
0512100000	--	14067	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,46	427952,23	2,25	4	8,74	4,77	2,14	2,23
0512100000	--	14068	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126539,25	427958,35	2,38	4	12,44	8,90	2,23	3,99
0512100000	--	14069	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126539,25	427958,35	2,41	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14070	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126534,29	427955,59	2,44	4	12,40	8,86	2,23	3,97
0512100000	--	14071	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126530,49	427956,74	2,39	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14072	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126528,70	427961,53	2,39	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14073	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126528,70	427961,53	2,40	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14074	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126518,13	427964,71	2,39	4	12,48	8,94	2,23	4,01

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14075	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126518,13	427964,71	2,42	4	12,50	8,96	2,23	4,02
0512100000	--	14076	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126523,85	427958,74	2,46	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14077	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126520,01	427959,90	2,46	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14078	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126513,30	427961,92	2,40	4	12,48	8,95	2,23	4,01
0512100000	--	14079	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126451,65	427966,19	2,45	4	12,49	8,94	2,22	4,02
0512100000	--	14080	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126450,11	427909,44	2,36	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14081	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126451,64	427904,49	2,49	5	15,14	14,24	0,49	4,08
0512100000	--	14082	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126509,46	427963,07	2,42	4	12,52	8,99	2,23	4,03
0512100000	--	14083	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126507,56	427967,90	2,45	4	12,50	8,97	2,23	4,02
0512100000	--	14084	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126507,56	427967,90	2,41	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14085	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126500,51	427965,77	2,36	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14086	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126494,85	427971,73	2,36	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14087	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126494,85	427971,73	2,47	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14088	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126496,67	427966,93	2,35	4	12,54	9,01	2,23	4,04
0512100000	--	14089	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126484,27	427974,92	2,36	4	12,52	8,99	2,23	4,03
0512100000	--	14096	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126536,12	428025,94	2,44	4	12,46	8,90	2,22	4,01
0512100000	--	14097	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,98	428023,98	2,39	4	12,56	9,01	2,22	4,06
0512100000	--	14098	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126549,82	427955,16	2,35	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14099	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126502,68	427888,52	3,31	4	17,44	18,59	3,72	5,00
0512100000	--	14100	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126502,68	427888,52	3,42	4	17,46	18,65	3,73	5,00
0512100000	--	14101	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126532,70	427879,09	2,19	4	14,79	13,18	3,00	4,39
0512100000	--	14121	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126484,27	427974,92	2,43	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14122	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126489,98	427968,94	2,42	4	12,46	8,92	2,23	4,00
0512100000	--	14123	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126486,15	427970,10	2,37	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14124	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,46	427972,11	2,35	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14125	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126475,62	427973,27	2,40	4	12,54	9,01	2,23	4,04
0512100000	--	14126	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126473,63	427978,12	2,39	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14127	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126473,63	427978,12	2,38	4	12,44	8,90	2,23	3,99
0512100000	--	14128	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126463,10	427981,30	2,37	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14129	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126463,10	427981,30	2,40	4	12,48	8,94	2,23	4,01

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14130	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126466,70	427975,96	2,35	4	12,48	8,94	2,23	4,01
0512100000	--	14131	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126462,86	427977,12	2,32	4	12,44	8,90	2,23	3,99
0512100000	--	14132	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126459,32	427993,41	2,52	4	12,48	8,93	2,22	4,01
0512100000	--	14133	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126458,24	427989,54	2,45	4	12,49	8,94	2,22	4,02
0512100000	--	14134	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126455,79	427980,88	2,38	4	11,19	7,49	2,22	3,37
0512100000	--	14135	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126454,88	427977,64	2,39	4	12,49	8,94	2,22	4,02
0512100000	--	14136	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126549,70	427940,70	2,37	4	12,46	8,90	2,22	4,01
0512100000	--	14137	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126531,54	427893,55	2,37	4	12,60	9,09	2,24	4,06
0512100000	--	14138	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126525,65	427885,87	2,41	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14139	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126521,82	427887,06	2,41	4	12,55	9,04	2,24	4,04
0512100000	--	14140	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126515,35	427889,08	2,39	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14141	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126511,53	427890,27	2,38	4	12,51	9,00	2,24	4,02
0512100000	--	14142	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126504,78	427892,38	2,32	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14143	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126500,95	427893,57	2,39	4	12,59	9,08	2,24	4,06
0512100000	--	14144	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126494,20	427895,68	2,44	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14145	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126490,37	427896,88	2,43	4	12,57	9,06	2,24	4,05
0512100000	--	14146	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126481,78	427899,56	2,42	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14147	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126477,95	427900,75	2,36	4	12,65	9,15	2,24	4,09
0512100000	--	14148	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126471,18	427902,86	2,43	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14149	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126467,35	427904,06	2,44	4	12,51	9,00	2,24	4,02
0512100000	--	14150	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126460,62	427906,16	2,35	4	12,50	8,98	2,24	4,01
0512100000	--	14151	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126456,80	427907,35	2,45	4	12,53	9,02	2,24	4,03
0512100000	--	14152	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126455,31	427903,34	2,59	4	13,67	11,51	3,00	3,84
0512100000	--	14153	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126463,37	427900,82	2,63	4	15,69	14,53	2,99	4,85
0512100000	--	14154	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126470,63	427898,55	2,52	4	19,03	20,55	3,31	6,20
0512100000	--	14155	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,12	427894,95	2,42	4	15,19	13,32	2,75	4,87
0512100000	--	14156	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,12	427894,95	2,42	7	20,49	20,06	0,20	4,75
0512100000	--	14157	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126489,57	427892,41	2,60	4	16,31	15,14	2,86	5,30
0512100000	--	14192	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126327,70	428065,16	4,20	4	17,90	18,19	3,12	5,83
0512100000	--	14193	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126333,44	428064,16	4,24	4	18,18	19,01	3,26	5,83

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14196	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126337,22	428087,74	4,25	4	18,06	18,66	3,20	5,83
0512100000	--	14197	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126331,48	428088,74	4,29	4	18,06	18,66	3,20	5,83
0512100000	--	14198	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126330,93	428085,59	4,31	4	19,72	23,49	4,03	5,83
0512100000	--	14220	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126528,17	428119,08	2,67	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	14221	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126540,09	428115,98	2,64	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	14222	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126540,09	428115,98	2,62	4	10,78	6,97	2,16	3,23
0512100000	--	14223	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126538,49	428092,20	3,04	4	9,64	5,64	2,00	2,82
0512100000	--	14224	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126536,56	428092,75	3,19	4	9,64	5,64	2,00	2,82
0512100000	--	14225	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126549,68	428088,97	3,14	4	9,64	5,64	2,00	2,82
0512100000	--	14226	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126479,19	428065,67	2,79	4	8,78	4,82	2,19	2,20
0512100000	--	14240	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126336,58	428118,14	4,32	4	18,04	18,60	3,19	5,83
0512100000	--	14241	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126342,33	428117,14	4,31	4	18,04	18,60	3,19	5,83
0512100000	--	14242	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126347,63	428146,24	4,28	4	18,02	18,54	3,18	5,83
0512100000	--	14255	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126332,16	428020,76	4,01	4	16,00	16,00	4,00	4,00
0512100000	--	14256	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126318,79	428015,45	3,05	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	14257	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126318,79	428015,45	2,92	4	11,50	8,12	2,50	3,25
0512100000	--	14258	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126552,76	428092,43	3,48	6	18,00	12,99	0,24	7,00
0512100000	--	14259	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126554,04	428020,83	2,40	4	11,94	8,33	2,22	3,75
0512100000	--	14260	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126548,65	427945,20	2,35	4	12,53	8,97	2,22	4,04
0512100000	--	14261	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,88	427949,63	2,42	6	17,17	14,67	1,63	4,50
0512100000	--	14262	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,10	427954,14	2,42	4	12,46	8,90	2,22	4,01
0512100000	--	14263	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126549,82	427955,16	2,40	4	12,50	8,96	2,23	4,02
0512100000	--	14270	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126341,89	428147,25	4,27	4	18,02	18,54	3,18	5,83
0512100000	--	14272	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126484,70	428040,58	2,40	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	14273	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126480,86	428041,68	2,41	4	12,46	8,90	2,22	4,01
0512100000	--	14288	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126149,53	428240,30	2,34	4	10,17	6,44	2,37	2,72
0512100000	--	14300	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,92	428091,24	3,53	4	11,05	7,56	2,48	3,04
0512100000	--	14301	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126557,70	428086,63	3,02	4	9,58	5,58	2,00	2,79
0512100000	--	14302	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126554,89	428112,11	2,65	4	10,78	6,97	2,16	3,23
0512100000	--	14303	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,19	428048,56	3,10	4	9,82	5,81	1,99	2,92

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14304	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,19	428048,56	3,10	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14305	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126491,65	428038,61	2,43	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	14306	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126495,49	428037,51	2,50	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	14307	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126494,67	428045,00	3,11	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14308	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126494,67	428045,00	3,07	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14309	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126508,52	428041,04	3,14	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14310	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126508,52	428041,04	3,11	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14311	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126502,80	428035,43	2,42	4	12,56	9,01	2,22	4,06
0512100000	--	14312	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126508,32	428033,86	2,43	4	12,54	8,99	2,22	4,05
0512100000	--	14313	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126514,91	428031,98	2,41	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	14314	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126518,76	428030,88	2,42	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	14315	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126520,99	428037,44	3,09	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14326	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126554,89	428112,11	2,67	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	14327	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,80	428108,99	2,68	4	10,78	6,97	2,16	3,23
0512100000	--	14328	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,80	428108,99	2,67	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	14329	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126569,60	428083,26	3,20	4	9,62	5,62	2,00	2,81
0512100000	--	14330	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126569,60	428083,26	3,06	4	9,62	5,62	2,00	2,81
0512100000	--	14331	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126578,72	428105,86	2,68	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	14332	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126578,72	428105,86	2,71	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	14333	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126590,53	428102,80	2,61	4	10,78	6,98	2,16	3,23
0512100000	--	14334	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126590,53	428102,80	2,66	4	10,78	6,97	2,16	3,23
0512100000	--	14335	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126581,98	428079,68	3,19	4	9,54	5,54	2,00	2,78
0512100000	--	14336	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126609,45	428102,74	2,73	4	12,28	8,63	2,18	3,96
0512100000	--	14350	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126553,63	428028,19	3,01	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14351	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126553,63	428028,19	3,08	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14352	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126557,88	428019,74	2,41	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	14353	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,06	428024,69	3,01	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14354	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126566,06	428024,69	2,99	4	9,82	5,81	1,99	2,92
0512100000	--	14355	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126564,91	428017,73	2,34	4	12,50	8,95	2,22	4,03
0512100000	--	14356	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126267,05	428213,62	2,55	4	16,33	16,21	3,41	4,75

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14357	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126250,72	428217,37	2,55	4	16,39	16,33	3,41	4,81
0512100000	--	14358	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126253,20	428203,26	3,83	4	20,40	25,20	4,20	6,00
0512100000	--	14359	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126254,02	428214,38	2,64	4	12,28	9,28	2,67	3,45
0512100000	--	14362	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126252,58	428210,77	2,54	4	11,50	8,25	2,75	3,00
0512100000	--	14363	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126251,67	428204,66	2,64	4	14,50	11,25	2,25	5,00
0512100000	--	14365	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126247,09	428202,06	2,56	4	12,50	9,24	2,40	3,85
0512100000	--	14366	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126568,76	428016,64	2,34	4	12,44	8,88	2,22	4,00
0512100000	--	14401	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126130,12	428193,48	2,41	5	15,16	14,39	1,48	3,85
0512100000	--	14402	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126133,56	428229,99	2,39	4	17,44	18,15	3,43	5,29
0512100000	--	14403	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126132,32	428224,85	2,41	4	14,10	12,42	3,43	3,62
0512100000	--	14404	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126130,91	428219,02	2,45	4	11,62	8,16	2,38	3,43
0512100000	--	14405	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126250,83	428201,16	2,51	4	12,50	9,24	2,40	3,85
0512100000	--	14406	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126134,19	428232,62	2,36	4	12,28	9,29	2,71	3,43
0512100000	--	14502	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,56	428304,79	2,93	4	17,95	17,95	3,01	5,96
0512100000	--	14507	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126176,56	428303,09	2,85	6	11,92	8,86	0,51	2,85
0512100000	--	14508	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126173,98	428304,86	2,85	6	11,90	8,83	0,63	2,85
0512100000	--	14624	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126416,54	428322,20	2,75	4	11,97	8,96	2,99	3,00
0512100000	--	14625	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126427,77	428336,91	2,72	4	12,27	9,41	3,00	3,14
0512100000	--	14626	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126430,71	428336,30	2,73	4	12,30	9,45	3,00	3,15
0512100000	--	14627	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126435,10	428331,49	2,81	5	12,20	9,29	0,21	3,15
0512100000	--	14683	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126443,00	428313,01	2,94	4	12,00	9,00	3,00	3,00
0512100000	--	14684	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126440,24	428314,17	2,82	4	12,03	9,04	3,00	3,01
0512100000	--	14685	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126419,46	428321,51	2,75	4	12,00	9,00	3,00	3,00
0512100000	--	14828	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126187,98	428092,59	12,00	11	54,52	158,85	0,30	12,82
0512100000	--	14834	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126456,14	428340,20	9,89	12	37,70	84,26	0,04	11,04
0512100000	--	14835	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126436,71	428351,60	2,72	4	17,88	17,67	2,95	5,99
0512100000	--	14836	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126542,88	428360,22	9,94	12	32,81	65,23	0,06	8,55
0512100000	--	14837	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126389,03	428364,59	3,04	4	18,00	18,00	3,00	6,00
0512100000	--	14838	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126442,20	428411,04	9,87	10	32,64	65,04	0,06	8,55
0512100000	--	14839	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126537,38	428337,54	9,86	11	37,65	84,39	0,06	11,04

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14840	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126602,85	428337,44	9,86	12	32,79	65,17	0,06	8,55
0512100000	--	14841	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126620,92	428326,63	6,98	14	37,77	76,83	0,06	11,10
0512100000	--	14842	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126622,09	428300,26	6,91	14	37,78	76,86	0,06	11,04
0512100000	--	14843	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126575,60	428346,96	9,79	10	32,67	65,14	0,06	8,55
0512100000	--	14844	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126597,26	428360,45	9,80	11	37,67	84,13	0,06	11,04
0512100000	--	14845	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126655,42	428320,36	2,61	5	11,04	7,48	0,20	3,12
0512100000	--	14847	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126534,90	428314,36	9,76	12	32,75	65,26	0,03	8,55
0512100000	--	14848	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126571,07	428325,92	9,73	12	32,77	65,09	0,06	8,55
0512100000	--	14849	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126609,19	428286,74	2,58	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14900	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126501,83	428343,89	14,41	22	117,41	663,70	0,05	23,89
0512100000	--	14901	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126453,07	428333,11	9,81	13	37,74	84,44	0,01	11,04
0512100000	--	14902	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126461,55	428356,35	9,86	12	37,78	84,44	0,06	11,04
0512100000	--	14903	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126451,18	428398,76	2,72	6	17,96	17,76	0,06	6,00
0512100000	--	14904	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126445,44	428402,19	2,69	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14905	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126451,50	428422,61	2,90	5	17,99	17,98	0,20	6,00
0512100000	--	14906	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126452,96	428370,73	2,73	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14907	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126447,85	428374,82	2,71	6	17,90	17,70	0,16	6,00
0512100000	--	14908	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126437,82	428354,62	2,73	4	18,42	19,28	3,22	6,00
0512100000	--	14909	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126655,41	428290,93	6,87	14	37,91	77,38	0,06	11,12
0512100000	--	14910	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126650,82	428275,12	2,59	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14911	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126650,79	428266,67	9,71	4	32,84	59,50	5,40	11,02
0512100000	--	14912	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126656,19	428265,17	9,79	5	33,26	61,85	0,21	11,02
0512100000	--	14913	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126561,23	428377,28	9,91	10	37,58	84,08	0,06	11,04
0512100000	--	14914	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126551,04	428357,67	9,97	12	32,82	65,27	0,06	8,55
0512100000	--	14915	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126552,89	428324,97	2,68	4	17,84	17,61	2,95	5,97
0512100000	--	14916	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126546,92	428325,15	2,68	4	17,84	17,61	2,95	5,97
0512100000	--	14917	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126612,80	428351,44	2,68	6	17,75	17,29	0,20	5,99
0512100000	--	14918	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126652,47	428321,40	2,60	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14919	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126652,95	428326,65	2,70	4	11,13	7,59	2,39	3,18
0512100000	--	14920	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126676,56	428361,89	6,91	14	37,55	75,32	0,06	11,04

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14921	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126567,45	428349,36	9,78	11	37,65	84,39	0,06	11,04
0512100000	--	14922	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126432,42	428310,33	9,75	15	37,78	80,42	0,03	9,95
0512100000	--	14923	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126424,97	428312,47	9,78	14	37,80	80,44	0,06	9,95
0512100000	--	14924	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126414,69	428429,39	2,77	6	17,95	17,89	0,20	6,00
0512100000	--	14925	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126413,15	428425,95	9,82	12	37,76	84,32	0,06	11,04
0512100000	--	14926	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126409,92	428418,93	9,85	12	37,79	84,49	0,06	11,04
0512100000	--	14927	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,90	428413,42	3,08	6	19,80	20,48	0,03	7,15
0512100000	--	14928	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126397,50	428410,82	3,08	5	19,33	19,62	0,05	7,15
0512100000	--	14929	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126406,30	428403,65	9,92	10	32,66	65,13	0,06	8,55
0512100000	--	14930	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126404,30	428396,19	9,84	11	37,66	84,47	0,06	11,04
0512100000	--	14931	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126395,12	428389,78	3,02	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14932	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126400,17	428385,39	3,07	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14933	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126408,47	428372,98	9,80	10	32,67	65,13	0,06	8,55
0512100000	--	14934	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126400,04	428373,95	9,89	11	37,72	84,69	0,06	11,04
0512100000	--	14935	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126436,28	428366,38	9,83	10	32,66	65,11	0,06	8,55
0512100000	--	14936	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126428,14	428368,80	9,82	11	37,66	84,44	0,06	11,04
0512100000	--	14937	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126433,71	428410,84	9,82	11	37,66	84,42	0,06	11,04
0512100000	--	14938	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126441,08	428388,49	9,86	12	32,80	65,19	0,06	8,55
0512100000	--	14939	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126442,07	428396,15	9,85	12	32,78	65,11	0,06	8,55
0512100000	--	14940	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126442,09	428376,51	2,74	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14941	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126447,85	428374,82	2,71	6	17,96	17,36	0,16	6,00
0512100000	--	14942	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126437,82	428354,62	2,68	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14943	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,75	428336,08	9,92	10	32,62	64,94	0,06	8,55
0512100000	--	14944	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126543,40	428314,03	9,86	12	32,64	64,78	0,03	8,52
0512100000	--	14945	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126533,62	428385,48	14,39	20	113,72	648,42	0,11	23,94
0512100000	--	14946	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126463,77	428363,75	9,89	12	37,77	84,39	0,06	11,04
0512100000	--	14947	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126456,75	428393,90	2,70	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14948	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126451,14	428397,55	2,71	5	17,91	17,72	1,21	6,01
0512100000	--	14949	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126467,26	428380,39	9,99	12	32,72	64,88	0,06	8,55
0512100000	--	14950	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126458,83	428381,86	9,90	12	32,80	65,19	0,06	8,55

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14951	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126461,60	428405,42	9,88	11	37,66	84,46	0,06	11,04
0512100000	--	14952	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126470,08	428404,97	9,91	10	32,68	65,19	0,06	8,55
0512100000	--	14953	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126457,22	428421,23	2,91	5	17,78	17,66	0,20	5,89
0512100000	--	14954	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126552,80	428318,27	2,68	4	18,34	18,11	3,00	6,60
0512100000	--	14955	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126562,60	428327,12	9,78	12	32,81	65,23	0,06	8,55
0512100000	--	14956	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126561,34	428338,99	2,70	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14957	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,26	428343,07	2,69	6	17,88	17,51	0,17	6,00
0512100000	--	14958	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126556,71	428344,94	2,68	6	17,90	17,70	0,17	6,00
0512100000	--	14959	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126550,87	428346,32	2,68	4	17,90	17,70	2,95	6,00
0512100000	--	14960	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126612,59	428348,56	2,69	5	17,98	17,97	0,20	5,99
0512100000	--	14961	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126594,47	428339,10	9,88	12	32,79	65,16	0,06	8,55
0512100000	--	14962	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126609,71	428326,86	2,68	5	17,77	17,30	0,21	6,00
0512100000	--	14963	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126608,95	428324,08	2,72	5	18,00	18,00	0,20	6,00
0512100000	--	14964	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,88	428318,32	9,84	12	32,78	65,14	0,06	8,55
0512100000	--	14965	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126596,97	428315,57	9,86	12	32,80	65,17	0,06	8,55
0512100000	--	14966	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126614,81	428334,06	2,67	4	11,17	7,66	2,42	3,17
0512100000	--	14967	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126620,92	428326,63	6,88	14	37,96	77,22	0,06	11,10
0512100000	--	14968	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126632,07	428327,10	2,75	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14969	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126635,09	428326,25	2,71	4	11,08	7,54	2,40	3,14
0512100000	--	14970	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126641,32	428320,94	6,89	14	37,85	77,14	0,06	11,09
0512100000	--	14971	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126641,32	428320,94	6,90	14	37,88	77,31	0,06	11,09
0512100000	--	14972	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126642,46	428294,55	6,85	14	37,84	77,12	0,06	11,07
0512100000	--	14973	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126635,02	428296,64	6,84	14	37,80	76,92	0,06	11,07
0512100000	--	14974	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126614,66	428302,34	6,86	14	37,76	76,85	0,06	11,04
0512100000	--	14975	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126599,32	428298,52	2,52	6	18,07	13,98	1,98	4,05
0512100000	--	14976	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126647,78	428275,97	2,62	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14977	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126641,93	428282,13	2,63	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14978	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126641,93	428282,13	2,58	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14979	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126640,40	428278,03	2,61	4	11,08	7,54	2,40	3,14
0512100000	--	14980	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126637,38	428278,87	2,61	4	11,10	7,56	2,40	3,15

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	14981	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126629,99	428280,93	2,59	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14982	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126626,96	428281,78	2,60	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14983	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126621,56	428287,82	2,59	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14984	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126621,56	428287,82	2,57	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14985	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126619,59	428283,84	2,63	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14986	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126616,56	428284,69	2,59	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14987	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126606,15	428287,59	2,63	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	14988	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126603,55	428290,35	2,59	4	11,24	7,72	2,40	3,22
0512100000	--	14989	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126603,96	428279,75	9,77	4	33,28	61,95	5,62	11,02
0512100000	--	14990	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126609,16	428278,30	9,71	4	32,84	59,51	5,40	11,02
0512100000	--	14991	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126614,37	428276,85	9,71	4	32,84	59,51	5,40	11,02
0512100000	--	14992	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126619,57	428275,39	9,69	4	32,84	59,51	5,40	11,02
0512100000	--	14993	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126624,77	428273,94	9,69	4	32,84	59,51	5,40	11,02
0512100000	--	14994	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126629,97	428272,49	9,75	4	32,84	59,51	5,40	11,02
0512100000	--	14995	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126635,19	428271,03	9,74	4	32,88	59,72	5,42	11,02
0512100000	--	14996	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126640,39	428269,58	9,74	4	32,84	59,50	5,40	11,02
0512100000	--	14997	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126645,59	428268,13	9,71	4	32,84	59,50	5,40	11,02
0512100000	--	14998	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126551,33	428381,95	9,85	10	37,60	84,19	0,06	11,04
0512100000	--	14999	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126583,17	428367,11	9,79	10	32,72	65,34	0,06	8,55
0512100000	--	15000	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126576,40	428378,76	9,77	11	37,65	84,17	0,06	11,04
0512100000	--	15001	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126578,83	428385,76	2,81	5	17,87	17,78	0,21	5,95
0512100000	--	15002	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126573,24	428387,80	2,87	5	17,88	17,79	0,21	5,95
0512100000	--	15003	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126605,70	428359,90	9,88	10	32,60	64,88	0,06	8,52
0512100000	--	15004	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126611,84	428372,36	2,73	7	17,96	17,88	0,20	5,79
0512100000	--	15005	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126567,91	428361,38	2,70	6	17,89	17,64	0,04	6,00
0512100000	--	15006	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126563,45	428366,22	2,68	6	17,79	17,53	0,05	5,95
0512100000	--	15007	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126562,92	428364,98	2,66	6	17,81	17,56	0,04	5,95
0512100000	--	15008	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126557,36	428367,12	2,68	6	17,90	17,63	0,05	6,00
0512100000	--	15009	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126668,44	428310,68	6,94	14	37,92	77,40	0,06	11,11
0512100000	--	15010	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126661,69	428315,23	6,92	14	37,91	77,39	0,06	11,11

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	15011	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126655,41	428290,93	6,92	14	37,90	77,32	0,06	11,12
0512100000	--	15012	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126658,55	428273,51	2,68	4	11,10	7,56	2,40	3,15
0512100000	--	15013	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126659,40	428276,54	2,68	5	11,09	7,54	0,21	3,14
0512100000	--	15014	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126692,28	428355,70	2,76	4	11,05	7,48	2,37	3,15
0512100000	--	15015	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126690,85	428359,36	2,67	5	11,02	7,44	1,21	3,16
0512100000	--	15016	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126687,11	428359,49	3,60	5	11,16	7,62	0,85	3,19
0512100000	--	15017	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126676,56	428361,89	6,87	14	37,55	75,31	0,06	11,04
0512100000	--	15018	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126668,56	428361,44	6,85	14	37,55	75,49	0,06	11,04
0512100000	--	15019	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126661,86	428365,82	6,90	14	37,55	75,51	0,06	11,04
0512100000	--	15051	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126549,74	428244,64	2,53	4	12,33	9,43	2,80	3,37
0512100000	--	15052	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126552,44	428243,90	2,54	4	11,94	8,88	2,80	3,18
0512100000	--	15084	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126631,83	428217,45	2,55	4	12,34	9,43	2,80	3,37
0512100000	--	15085	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126634,53	428216,71	2,51	4	11,95	8,88	2,80	3,18
0512100000	--	15115	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126655,15	428334,60	4,31	5	24,38	34,80	0,03	7,63
0512100000	--	15118	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126617,02	428377,42	2,34	4	12,67	9,93	2,84	3,50
0512100000	--	15119	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126595,12	428281,95	2,59	4	10,00	6,00	2,00	3,00
0512100000	--	15120	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126595,69	428283,88	2,58	4	10,04	6,07	2,01	3,00
0512100000	--	15121	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126635,07	427923,49	5,49	4	57,52	196,23	11,08	17,66
0512100000	--	15290	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126308,88	427828,64	3,36	4	16,86	17,45	3,65	4,78
0512100000	--	15291	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126289,41	427830,79	2,77	4	11,97	8,78	2,58	3,41
0512100000	--	15292	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126284,84	427841,43	4,18	4	10,63	7,04	2,51	2,80
0512100000	--	15293	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126293,83	427824,18	2,82	4	11,10	7,42	2,25	3,30
0512100000	--	15294	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126293,83	427824,18	2,37	4	11,10	7,43	2,25	3,30
0512100000	--	15295	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126309,70	427824,54	2,65	4	13,58	11,40	3,04	3,75
0512100000	--	15296	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126309,02	427823,61	2,62	4	13,96	11,95	3,00	3,98
0512100000	--	15297	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126291,20	427896,58	2,56	4	16,02	14,34	2,70	5,31
0512100000	--	15298	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126310,44	427887,86	3,85	4	16,02	15,01	2,98	5,02
0512100000	--	15299	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126299,81	427890,89	3,96	4	17,33	16,84	2,94	5,73
0512100000	--	15301	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126310,44	427887,86	3,58	4	16,78	16,18	3,00	5,40
0512100000	--	15302	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126335,15	427880,58	3,89	4	16,46	16,18	3,25	4,98

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	15303	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126382,95	427873,75	5,26	4	16,51	16,82	3,62	4,59
0512100000	--	15304	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126382,95	427873,75	5,34	4	16,69	17,24	3,71	4,59
0512100000	--	15306	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126600,63	428300,86	3,01	6	18,01	18,03	0,15	5,85
0512100000	--	15388	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126468,13	428068,13	7,10	4	26,78	43,99	5,78	7,61
0512100000	--	15417	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126470,25	428031,73	3,04	4	8,51	4,52	2,05	2,20
0512100000	--	15418	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126470,67	428033,69	3,09	4	8,39	4,39	2,00	2,20
0512100000	--	15419	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126473,62	428043,00	3,11	4	8,43	4,43	2,00	2,22
0512100000	--	15420	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126474,04	428044,95	3,11	4	8,43	4,43	2,00	2,22
0512100000	--	15421	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126476,37	428054,10	2,98	4	8,53	4,53	2,00	2,27
0512100000	--	15422	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126476,82	428056,05	3,04	4	8,52	4,52	2,00	2,27
0512100000	--	15818	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126282,54	428202,40	8,10	7	30,40	56,22	0,11	8,46
0512100000	--	15819	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126239,30	427945,86	9,53	7	28,12	45,34	1,05	6,69
0512100000	--	16050	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126691,78	428333,15	6,49	13	49,46	132,97	0,52	12,01
0512100000	--	16053	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126382,02	428258,09	4,16	6	20,62	26,21	0,38	5,75
0512100000	--	16064	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126116,90	428020,78	3,57	4	11,55	8,23	2,57	3,20
0512100000	--	16065	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126110,99	428022,30	3,73	4	11,39	7,99	2,49	3,20
0512100000	--	16066	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126105,12	428023,81	3,66	4	11,39	7,99	2,49	3,20
0512100000	--	16078	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126223,76	427992,25	3,51	5	11,87	8,65	0,88	3,34
0512100000	--	16079	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126217,81	427993,80	3,57	4	11,52	8,19	2,56	3,20
0512100000	--	16080	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126212,01	427995,35	2,78	4	11,52	8,19	2,56	3,20
0512100000	--	16081	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126206,21	427996,89	3,59	4	11,52	8,19	2,56	3,20
0512100000	--	16082	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126200,41	427998,44	2,67	4	11,52	8,19	2,56	3,20
0512100000	--	16083	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126193,67	427996,85	3,46	4	11,59	8,29	2,58	3,22
0512100000	--	16084	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126172,69	428006,63	3,49	4	11,52	8,19	2,56	3,20
0512100000	--	16085	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126166,65	428008,13	3,56	4	11,52	8,19	2,56	3,20
0512100000	--	16086	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126160,87	428009,61	3,55	4	11,52	8,19	2,56	3,20
0512100000	--	16087	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126099,34	428025,24	3,66	4	11,39	7,99	2,49	3,20
0512100000	--	16088	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126149,20	428012,48	3,56	4	11,31	7,91	2,55	3,10
0512100000	--	16089	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126143,49	428013,94	3,61	4	11,30	7,89	2,53	3,12
0512100000	--	16090	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126137,68	428015,59	3,50	4	11,18	7,66	2,41	3,18

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	16294	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126255,56	428214,39	3,78	5	20,25	25,62	0,06	5,12
0512100000	--	16295	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126258,32	428207,75	3,67	6	18,62	21,45	0,80	5,11
0512100000	--	16328	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126472,88	427893,34	2,42	6	19,05	20,62	1,90	4,30
0512100000	--	16334	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126176,40	427817,22	4,03	4	17,80	16,74	2,70	6,20
0512100000	--	16337	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126158,60	427747,27	2,37	4	17,06	18,11	4,00	4,53
0512100000	--	16356	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126207,55	427845,07	4,16	4	19,24	21,88	3,29	5,91
0512100000	--	16873	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126249,01	428186,27	2,28	4	17,95	19,06	3,45	5,53
0512100000	--	16874	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126382,87	428351,86	3,15	4	14,32	10,43	2,03	5,13
0512100000	--	16884	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126134,34	428226,83	2,46	4	11,66	8,23	2,40	3,43
0512100000	--	16887	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126155,05	428011,04	3,59	4	11,27	7,87	2,54	3,09
0512100000	--	16888	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126330,46	428012,28	3,05	4	11,48	8,10	2,50	3,24
0512100000	--	16889	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126330,46	428012,28	3,06	4	11,50	8,12	2,50	3,25
0512100000	--	16892	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126309,93	428052,39	3,54	4	11,50	8,13	2,50	3,25
0512100000	--	16893	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126313,19	428076,16	3,66	4	11,50	8,13	2,50	3,25
0512100000	--	16894	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126321,16	428105,54	3,65	4	11,20	7,63	2,35	3,25
0512100000	--	16895	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126317,95	428106,07	3,74	4	11,20	7,64	2,35	3,25
0512100000	--	16896	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126326,29	428135,10	3,77	4	11,20	7,64	2,35	3,25
0512100000	--	16897	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126323,11	428135,77	3,88	4	11,20	7,64	2,35	3,25
0512100000	--	16898	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126328,08	428159,47	3,26	4	11,50	8,12	2,50	3,25
0512100000	--	16899	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126340,86	428174,60	3,03	4	14,95	13,90	3,48	4,00
0512100000	--	16900	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126316,06	428389,28	2,61	4	20,66	25,31	4,00	6,33
0512100000	--	16901	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126360,56	428281,78	2,95	4	11,22	7,37	2,10	3,51
0512100000	--	16902	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126389,81	428410,76	3,01	4	14,33	10,43	2,03	5,13
0512100000	--	16903	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126394,78	428409,51	3,34	4	14,32	10,43	2,03	5,13
0512100000	--	16904	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126388,19	428393,22	3,00	4	14,33	10,43	2,03	5,13
0512100000	--	16905	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126393,17	428391,97	3,36	4	14,32	10,43	2,03	5,13
0512100000	--	16906	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126385,12	428381,84	2,90	4	14,33	10,43	2,03	5,13
0512100000	--	16907	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126390,09	428380,58	3,33	4	14,32	10,43	2,03	5,13
0512100000	--	16908	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126381,01	428364,66	2,95	4	14,33	10,44	2,03	5,13
0512100000	--	16909	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126385,98	428363,41	3,25	4	14,32	10,43	2,03	5,13

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	16910	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126377,89	428353,11	2,82	4	14,33	10,44	2,03	5,13
0512100000	--	16911	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,05	428299,54	2,65	4	10,02	6,03	2,01	3,00
0512100000	--	16912	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,05	428299,54	2,50	4	10,04	6,06	2,02	3,00
0512100000	--	16914	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126579,75	428032,14	3,12	4	10,68	6,70	2,02	3,32
0512100000	--	16915	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126555,16	428296,40	2,50	5	10,10	6,10	1,31	3,05
0512100000	--	16916	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126700,93	428326,06	5,32	4	22,50	27,53	3,60	7,65
0512100000	--	17082	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126435,28	428346,94	2,65	4	11,42	8,06	2,50	3,15
0512100000	--	17085	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126333,81	427952,27	6,31	6	39,12	95,65	1,61	10,33
0512100000	--	17086	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126485,95	428089,72	2,55	4	10,27	5,84	1,70	3,44
0512100000	--	17087	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126482,64	428090,66	2,54	4	10,39	6,03	1,75	3,44
0512100000	--	17088	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126486,05	428102,58	2,54	4	10,76	6,60	1,89	3,49
0512100000	--	17089	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126489,39	428101,59	2,59	4	10,32	5,83	1,67	3,49
0512100000	--	17090	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126490,31	428113,90	2,58	4	10,58	6,21	1,75	3,54
0512100000	--	17091	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126486,88	428114,76	2,57	4	10,54	6,12	1,73	3,54
0512100000	--	17092	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126489,87	428126,40	2,59	4	10,30	5,88	1,71	3,44
0512100000	--	17093	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126493,22	428125,61	2,63	4	10,59	6,37	1,85	3,44
0512100000	--	17094	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126583,90	428079,13	3,08	4	9,52	5,52	2,00	2,76
0512100000	--	17127	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126175,86	427830,15	3,83	4	12,18	8,78	2,35	3,74
0512100000	--	17128	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126172,23	427831,05	3,72	4	11,67	7,83	2,09	3,74
0512100000	--	17129	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126199,96	427722,00	2,66	5	12,32	9,46	1,21	3,16
0512100000	--	17130	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126177,31	427727,55	3,71	4	14,89	13,51	3,13	4,31
0512100000	--	17131	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126174,34	427735,96	2,43	4	15,63	14,97	3,36	4,45
0512100000	--	17132	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126163,16	427749,02	3,74	5	12,03	8,28	1,08	3,88
0512100000	--	17133	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126164,49	427744,49	2,02	4	10,21	6,43	2,26	2,84
0512100000	--	17134	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126155,72	427744,07	2,48	4	10,06	6,33	2,48	2,55
0512100000	--	17135	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126150,10	427734,61	2,48	4	12,34	9,52	3,03	3,15
0512100000	--	17143	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126185,85	427901,64	2,85	4	11,93	8,84	2,75	3,23
0512100000	--	17144	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126191,61	427900,08	2,90	4	12,10	9,03	2,69	3,36
0512100000	--	17145	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126193,90	427895,98	2,85	4	11,64	8,42	2,67	3,15
0512100000	--	17146	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126203,07	427896,83	2,87	4	11,60	8,29	2,56	3,24

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	17147	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126207,93	427892,13	2,79	4	10,96	7,26	2,25	3,23
0512100000	--	17148	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126208,21	427892,03	2,32	4	12,63	9,91	2,84	3,30
0512100000	--	17149	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126214,42	427895,69	2,32	5	10,67	6,89	0,37	3,30
0512100000	--	17150	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126195,32	427906,38	2,77	4	13,21	10,82	3,00	3,61
0512100000	--	17151	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126209,00	427911,81	3,85	4	17,30	16,87	2,97	5,68
0512100000	--	17152	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126212,84	427922,76	2,62	4	22,72	29,08	3,89	7,47
0512100000	--	17153	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126207,70	427933,27	2,32	4	15,47	14,67	3,33	4,40
0512100000	--	17154	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126212,80	427936,83	2,89	5	18,00	17,69	2,85	6,10
0512100000	--	17155	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126215,71	427955,32	4,02	4	22,64	32,01	5,53	5,79
0512100000	--	17156	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126216,65	427961,33	3,91	4	23,22	33,61	5,53	6,08
0512100000	--	17157	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126217,74	427963,10	2,55	4	18,00	20,07	4,07	4,93
0512100000	--	17158	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126218,06	427967,39	2,44	4	18,10	20,07	3,89	5,16
0512100000	--	17159	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126218,81	427984,15	2,49	4	16,58	17,05	3,77	4,52
0512100000	--	17160	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126208,65	427987,10	2,54	4	12,07	9,11	2,99	3,05
0512100000	--	17161	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126204,96	427978,02	2,78	4	14,77	9,60	1,69	5,70
0512100000	--	17162	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126204,68	427976,36	2,56	4	14,04	7,53	1,32	5,70
0512100000	--	17163	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,97	427966,17	2,74	4	14,52	8,56	1,48	5,78
0512100000	--	17164	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126202,73	427964,71	2,62	4	14,46	8,37	1,45	5,78
0512100000	--	17165	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126201,05	427954,33	2,80	4	14,56	9,05	1,59	5,69
0512100000	--	17166	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126200,81	427952,76	2,66	4	14,24	8,13	1,43	5,69
0512100000	--	17167	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126204,44	427939,96	2,68	4	14,94	9,86	1,71	5,75
0512100000	--	17168	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126204,17	427938,29	2,64	4	14,88	9,69	1,68	5,75
0512100000	--	17169	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126197,20	427930,72	2,59	4	14,01	7,43	1,30	5,70
0512100000	--	17170	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126197,00	427929,43	2,69	4	14,91	9,99	1,75	5,70
0512100000	--	17171	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126195,10	427918,85	2,88	4	14,39	8,26	1,43	5,76
0512100000	--	17172	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126194,88	427917,43	2,63	4	14,42	8,34	1,45	5,76
0512100000	--	17174	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126756,66	428295,88	12,04	7	170,16	1660,44	5,22	49,53
0512100000	--	17176	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126297,52	427886,87	3,60	4	14,61	13,13	3,20	4,11
0512100000	--	17177	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126299,77	427938,37	4,57	4	15,82	15,15	3,26	4,65
0512100000	--	17178	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126295,17	427939,08	4,64	4	13,86	10,60	2,28	4,65

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0512100000	--	17179	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126389,51	427920,18	3,57	4	15,30	14,60	3,62	3,97
0512100000	--	17180	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126522,73	427877,95	2,64	4	13,18	10,17	2,46	4,13
0512100000	--	17181	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126545,46	427952,23	2,53	7	18,71	16,60	0,30	5,03
0512100000	--	17182	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126541,74	427948,09	2,45	4	20,75	26,89	5,03	5,32
0512100000	--	17183	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126278,62	427773,00	3,78	4	10,93	7,07	2,10	3,36
0512100000	--	17184	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126275,28	427773,41	3,84	4	10,85	6,95	2,07	3,36
0512100000	--	17185	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126305,20	427777,63	2,35	4	10,18	6,16	1,98	3,11
0512100000	--	17186	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126305,20	427777,63	2,35	4	10,37	6,46	2,08	3,11
0512100000	--	17187	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126267,42	427688,52	3,37	4	14,10	11,95	2,83	4,22
0512100000	--	17188	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126560,91	428029,20	2,40	4	13,22	10,56	2,71	3,90
0512100000	--	17189	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126588,59	428062,58	2,60	4	10,24	5,75	1,66	3,46
0512100000	--	17190	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126585,83	428065,35	2,62	4	10,58	6,34	1,84	3,46
0512100000	--	17191	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126592,23	428074,68	2,62	5	10,24	5,89	0,53	3,38
0512100000	--	17192	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126589,01	428075,69	2,59	4	10,38	6,12	1,81	3,38
0512100000	--	17193	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126594,34	428087,40	2,62	4	10,26	5,88	1,73	3,44
0512100000	--	17194	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126596,15	428093,45	2,65	4	10,26	5,88	1,73	3,44
0512100000	--	17195	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126599,71	428107,41	2,67	4	10,08	5,68	1,70	3,39
0512100000	--	17196	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126527,45	428104,42	2,36	4	15,16	13,99	3,18	4,39
0512100000	--	17197	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126498,11	428107,35	2,14	4	16,36	15,65	3,00	5,16
0512100000	--	17198	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126681,82	428265,46	3,75	4	18,97	21,88	3,97	5,52
0512100000	--	17199	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126378,64	428223,15	2,50	6	14,70	11,89	0,92	4,12
0512100000	--	17200	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126380,51	428362,68	2,46	4	17,23	17,90	3,49	5,12
0512100000	--	17266	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126099,32	427993,22	1,98	4	15,91	11,83	1,98	5,98
0512100000	--	17858	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126241,19	428175,16	2,29	5	22,28	24,66	1,71	8,09
0512100000	--	17859	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126347,80	428177,53	7,08	4	22,54	31,26	4,92	6,35
0512100000	--	18314	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126503,02	428122,34	2,28	4	12,58	8,92	2,16	4,14
0512100000	--	18315	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126512,53	428119,88	2,31	4	14,54	11,04	2,16	5,11
0512100000	--	18316	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126514,62	428119,33	2,24	4	14,55	11,05	2,16	5,11
0512100000	--	18342	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126398,12	428328,92	5,30	4	21,74	28,45	4,37	6,54
05	--	47669	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126413,25	428100,58	11,00	4	109,52	517,41	12,04	42,68

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
04	--	47670	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126345,47	428115,27	11,00	4	144,61	730,15	12,09	60,22
06	--	47671	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126337,46	428074,53	11,00	4	152,74	773,56	11,99	64,46
02	--	47672	0	14:08, 1 sep 2020	Polygoon	126422,19	428172,09	11,00	4	103,21	472,46	11,96	40,48
01	--	47673	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126417,11	428171,38	11,00	4	125,38	610,07	11,91	51,11
03	--	47674	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126351,43	428152,42	11,00	4	148,69	749,61	11,91	62,44
09	--	47675	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126403,12	428023,97	11,00	4	76,31	314,69	12,04	26,11
08	--	47676	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126365,20	428030,66	11,00	4	84,60	364,88	12,01	30,81
07	--	47677	0	14:54, 28 aug 2020	Polygoon	126337,41	428036,35	11,00	4	64,45	243,40	12,05	20,25
0512100000	--	48041	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126187,98	428092,59	49,58	14	84,61	447,18	0,23	14,68
0512100000	--	48042	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126177,58	428073,88	12,00	10	94,91	445,07	0,13	28,69
0512100000	--	48043	0	14:10, 26 aug 2020	Polygoon	126164,96	428083,55	12,00	14	91,30	387,16	0,55	14,25

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8c8d6d01-	waterloop	0,00
bd7fe9a83-	waterloop	0,00
b5150ea44-	waterloop	0,00
b942fac72-	waterloop	0,00
b2967e3bd-	waterloop	0,00
bd6320e08-	waterloop	0,00
b4fd9e7e8-	waterloop	0,00
b4fdad25c-	waterloop	0,00
bc84f7eb3-	waterloop	0,00
b5150c332-	watervlakte	0,00
b8c8c3442-	waterloop	0,00
b4fd70172-	waterloop	0,00
b4fe35db4-	waterloop	0,00
bd7ff0fb5-	waterloop	0,00
b942fac73-	waterloop	0,00
b67d9bd2e-	rijbaan lokale weg	0,00
ba90520a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b6841f4e7-	voetpad	0,00
b68044f18-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f5ccdb-	rijbaan lokale weg	0,00
be72e34c0-	voetpad	0,00
b1f939bb9-	rijbaan lokale weg	0,00
ba9061314-	rijbaan lokale weg	0,00
b75de7426-	rijbaan lokale weg	0,00
b68156677-	voetpad	0,00
b08cab1be-	rijbaan lokale weg	0,00
b75de4d0a-	rijbaan lokale weg	0,00
b6af3684d-	voetpad	0,00
b6ee3c367-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f939bbd-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7fdc9c3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba8fe2373-	rijbaan lokale weg	0,00
b682852b6-	voetpad	0,00
b75cb882f-	voetpad	0,00
b67e75216-	voetpad	0,00
b683f5c49-	voetpad	0,00
ba8fd6c62-	rijbaan lokale weg	0,00
b8db5b6bb-	voetpad	0,00
bebbbacbf-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e3a7de-	voetpad	0,00
b75e52b06-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f0eaef-	voetpad	0,00
b761ab953-	rijbaan lokale weg	0,00
b761dee2f-	voetpad	0,00
b68031764-	voetpad	0,00
b75d65d6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b761f7511-	voetpad	0,00
b7619a8ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e703df-	parkeervlak	0,00
bd1bf4c54-	voetpad	0,00
b67e41d29-	voetpad	0,00
b67f31118-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b682174ac-	parkeervlak	0,00
b7628c37f-	voetpad	0,00
b683e72b7-	parkeervlak	0,00
b76175e51-	parkeervlak	0,00
b76258f9d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7603d5f2-	rijbaan lokale weg	0,00
b680bf094-	rijbaan lokale weg	0,00
b60117a00-	voetpad op trap	0,00
b6e0edee8-	voetpad	0,00
b67d59ebf-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f2e9ff-	voetpad	0,00
b75cd363b-	rijbaan lokale weg	0,00
b761191ee-	parkeervlak	0,00
bd1bf4c58-	voetpad	0,00
bd1bf4c55-	voetpad	0,00
be3281384-	rijbaan lokale weg	0,00
b21967e3c-	parkeervlak	0,00
b6af3b67c-	voetpad	0,00
b70eb9522-	voetpad	0,00
b75e72618-	voetpad	0,00
b682719ea-	voetpad	0,00
b7615fe71-	rijbaan lokale weg	0,00
b08d6234d-	fietspad	0,00
b75d350c7-	voetpad	0,00
b680a90c1-	voetpad	0,00
bebe31901-	voetpad	0,00
b75ead041-	voetpad	0,00
be397cf1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b6ef99518-	voetpad	0,00
b682df7fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b67d8363e-	parkeervlak	0,00
b9236a7ba-	voetpad	0,00
b75c39980-	voetpad	0,00
b75daf209-	voetpad	0,00
b75f704a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b67ed92cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b68140694-	voetpad	0,00
b16142dc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b6847c186-	parkeervlak	0,00
b16158d6e-	voetpad	0,00
b6843c909-	voetpad	0,00
b75f49425-	rijbaan lokale weg	0,00
b9239b53f-	voetpad	0,00
b1613df9c-	voetpad	0,00
b92394003-	rijbaan lokale weg	0,00
b75ea33e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b761effca-	voetpad	0,00
b76251a5b-	woonerf	0,00
b76086a8f-	parkeervlak	0,00
b760fe3f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b7617d3a0-	voetpad	0,00
b761f9c28-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b76280009-	voetpad	0,00
b762abfb5-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d8cebb-	parkeervlak	0,00
b75ddb0ac-	voetpad	0,00
b75ef15db-	voetpad	0,00
b75f752da-	rijbaan lokale weg	0,00
b76145186-	voetpad	0,00
b76234541-	voetpad	0,00
b682bfbe4-	parkeervlak	0,00
b68463a8c-	fietspad	0,00
b75c48313-	voetpad	0,00
b75dcc620-	parkeervlak	0,00
b75f8b2ad-	fietspad	0,00
b7602c546-	rijbaan lokale weg	0,00
b683dd652-	voetpad	0,00
b6844655e-	voetpad	0,00
b75c5e2ef-	voetpad	0,00
b75c65836-	voetpad	0,00
b68339c6a-	voetpad	0,00
b68169f31-	parkeervlak	0,00
b681fc6c2-	voetpad	0,00
b682b5f80-	voetpad	0,00
b46f47e1d-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f0c7bc-	parkeervlak	0,00
b67d5c5d9-	voetpad	0,00
b67daa7b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b67dd8d52-	parkeervlak	0,00
b75c54693-	voetpad	0,00
b681f788d-	voetpad	0,00
b68225f36-	rijbaan lokale weg	0,00
b682d0d79-	voetpad	0,00
b682ff32c-	parkeervlak	0,00
b683634f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b68147bd6-	voetpad	0,00
b682396f0-	voetpad	0,00
b6824cfa4-	voetpad	0,00
b6829ffb9-	voetpad	0,00
b682d348c-	voetpad	0,00
b6834d525-	voetpad	0,00
b6835989a-	voetpad	0,00
b6837e2e6-	voetpad	0,00
b761d03a4-	voetpad	0,00
b8e03708a-	rijbaan lokale weg	0,00
b682852b1-	voetpad	0,00
b68306872-	fietspad	0,00
b683794b9-	voetpad	0,00
b6802f045-	rijbaan lokale weg	0,00
b68251dda-	voetpad	0,00
b68315301-	voetpad	0,00
b67eb978f-	parkeervlak	0,00
b67d37b83-	rijbaan lokale weg	0,00
b67dd3f27-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b67e4b986-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e703d8-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e81490-	voetpad	0,00
b67ebbea7-	rijbaan lokale weg	0,00
b67ee2f2f-	parkeervlak	0,00
b67f1b242-	voetpad	0,00
b67f470d7-	voetpad	0,00
b67d46611-	voetpad	0,00
b67d6fd9c-	rijbaan lokale weg	0,00
b67d85d5e-	voetpad	0,00
b67d9bd2f-	voetpad	0,00
b67da5989-	voetpad	0,00
b67dd8d56-	parkeervlak	0,00
b08cad8d1-	rijbaan lokale weg	0,00
bebb7e9c2-	voetpad	0,00
b680895ac-	voetpad	0,00
b68354a67-	voetpad	0,00
b67f05268-	parkeervlak	0,00
b67f0c7ba-	parkeervlak	0,00
b680c17b3-	parkeervlak	0,00
b680fc0e9-	parkeervlak	0,00
b6814068a-	rijbaan lokale weg	0,00
b681eb513-	parkeervlak	0,00
b67f274bd-	parkeervlak	0,00
b680253e8-	parkeervlak	0,00
b680decd2-	voetpad	0,00
b68182619-	voetpad	0,00
b681abd83-	rijbaan lokale weg	0,00
b681c1d61-	parkeervlak	0,00
b67ec33f1-	voetpad	0,00
b6810f9ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b68245a61-	rijbaan lokale weg	0,00
b6817147c-	parkeervlak	0,00
b6822864f-	voetpad	0,00
b682321ab-	parkeervlak	0,00
b6829b18b-	voetpad	0,00
b67da0b5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b683e72b2-	parkeervlak	0,00
b76011755-	voetpad	0,00
b75e32ed0-	rijbaan lokale weg	0,00
b68267d9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b6838cd6f-	parkeervlak	0,00
b75c54695-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f1ae61-	voetpad	0,00
b7629fc3b-	parkeervlak	0,00
b683fd190-	rijbaan lokale weg	0,00
b760f207d-	voetpad	0,00
b67ed92cf-	voetpad	0,00
b67f07980-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f18b30-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e332a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b68256c02-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b683c0144-	rijbaan lokale weg	0,00
b6845ec56-	voetpad	0,00
b75c45bfb-	voetpad	0,00
b75c5e2f1-	voetpad	0,00
b75c93dd9-	voetpad	0,00
b75caebee-	voetpad	0,00
b67e22105-	voetpad	0,00
b682f56cf-	parkeervlak	0,00
b683ac8a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b68401fc1-	rijbaan lokale weg	0,00
b68410a51-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e0c233-	voetpad	0,00
b67e3cef7-	voetpad	0,00
b6824f6c5-	rijbaan lokale weg	0,00
b683ac8a4-	parkeervlak	0,00
b683ee802-	voetpad	0,00
b683faa74-	rijbaan lokale weg	0,00
b68448c78-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc09f018-	rijbaan lokale weg	0,00
b67d3c9b0-	voetpad	0,00
b6805d606-	parkeervlak	0,00
b68153f55-	parkeervlak	0,00
b68084775-	parkeervlak	0,00
b680dc5ba-	rijbaan lokale weg	0,00
b6834d524-	voetpad	0,00
b75c4aa2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b75c6f48b-	voetpad	0,00
b75ce47e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d747fa-	voetpad	0,00
b75da7cb7-	voetpad	0,00
b75e4dcce-	parkeervlak	0,00
b75eb93a9-	voetpad	0,00
b681f9faa-	voetpad	0,00
b68413169-	voetpad	0,00
b7616e906-	parkeervlak	0,00
b76278abf-	parkeervlak	0,00
b760adafd-	parkeervlak	0,00
b76175e54-	voetpad	0,00
b7626c756-	rijbaan lokale weg	0,00
b7616c1e7-	voetpad	0,00
b761f9c2b-	voetpad	0,00
b76201078-	voetpad	0,00
b7621704d-	parkeervlak	0,00
b762456e1-	voetpad	0,00
b76273c92-	voetpad	0,00
b762938c9-	parkeervlak	0,00
b7608dfd1-	parkeervlak	0,00
b761513f7-	voetpad	0,00
b7617ac8b-	voetpad	0,00
b761e6373-	voetpad	0,00
b761fc343-	voetpad	0,00
b75e132b5-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b76031378-	voetpad	0,00
be731b782-	rijbaan lokale weg	0,00
b7619f6d7-	parkeervlak	0,00
b7627d8eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b762b0de1-	parkeervlak	0,00
b762bf767-	rijbaan lokale weg	0,00
b682d0d77-	voetpad	0,00
b683634f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b6825e14c-	voetpad	0,00
b6808e3d9-	parkeervlak	0,00
b680c3ec7-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d1549f-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f22792-	voetpad	0,00
b67e6406e-	voetpad	0,00
b67f1b245-	voetpad	0,00
b67de029a-	voetpad	0,00
b67e11069-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e72afb-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e0c22c-	voetpad	0,00
b67e185a3-	voetpad	0,00
b67e862c0-	voetpad	0,00
b67eb4969-	voetpad	0,00
b75f11205-	voetpad	0,00
b76097b2a-	voetpad	0,00
b760d7375-	parkeervlak	0,00
b760e5e13-	voetpad	0,00
b75e9be9d-	voetpad	0,00
b75ebbac8-	voetpad	0,00
b75f5096a-	voetpad	0,00
b75f752d3-	voetpad	0,00
b76190c51-	parkeervlak	0,00
b7604c07a-	parkeervlak	0,00
b76070ac0-	voetpad	0,00
b680fe802-	rijbaan lokale weg	0,00
b681120c3-	voetpad	0,00
b6815183c-	voetpad	0,00
b68156671-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e0c232-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f0c7b8-	voetpad	0,00
b68047631-	voetpad	0,00
b6806c091-	voetpad	0,00
b67f497f3-	parkeervlak	0,00
b6808bcc1-	parkeervlak	0,00
b6810845d-	voetpad	0,00
b6810f9a7-	voetpad	0,00
b68119607-	voetpad	0,00
b68301a42-	parkeervlak	0,00
b67f20075-	parkeervlak	0,00
b680adef5-	rijbaan lokale weg	0,00
b68421bff-	voetpad	0,00
b684661a7-	voetpad	0,00
b68479a6b-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75ca4f70-	rijbaan lokale weg	0,00
b75cce811-	parkeervlak	0,00
b75ce20c2-	parkeervlak	0,00
b75cf3177-	voetpad	0,00
b75d21814-	voetpad	0,00
b75d720e2-	fietspad	0,00
b75d8f5d2-	voetpad	0,00
b75d94408-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d96b1c-	voetpad	0,00
b76070ac3-	rijbaan lokale weg	0,00
b682b5f84-	voetpad	0,00
b68334f30-	parkeervlak	0,00
b761ab950-	parkeervlak	0,00
b67e1d3d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e555e4-	parkeervlak	0,00
b67d3c9b5-	voetpad	0,00
b67d5ecf6-	voetpad	0,00
b67d5ecf5-	voetpad	0,00
b67d772db-	rijbaan lokale weg	0,00
b761dc718-	parkeervlak	0,00
b76175e58-	voetpad	0,00
b67d4b441-	voetpad	0,00
b67db9236-	rijbaan lokale weg	0,00
b67dddb84-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e1faef-	voetpad	0,00
b67e4e09c-	voetpad	0,00
b67e5a40d-	voetpad	0,00
b68251ddd-	rijbaan lokale weg	0,00
b683cc4b0-	voetpad	0,00
b75c4830c-	voetpad	0,00
b67ea37d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b6812f5eb-	parkeervlak	0,00
b68225f33-	rijbaan lokale weg	0,00
b75efb23e-	voetpad	0,00
b75c40dc5-	parkeervlak	0,00
b75e61582-	voetpad	0,00
b6820b150-	rijbaan lokale weg	0,00
b68274107-	rijbaan lokale weg	0,00
b6845c535-	voetpad	0,00
b67e79f4e-	parkeervlak	0,00
b68315302-	voetpad	0,00
b75ee525e-	voetpad	0,00
b7627b1da-	parkeervlak	0,00
b76205eaa-	voetpad	0,00
b762a717b-	voetpad	0,00
b76242fcd-	parkeervlak	0,00
b75e0e486-	rijbaan lokale weg	0,00
b67de29b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b68142da8-	voetpad	0,00
b6803dad3-	voetpad	0,00
b680decd9-	voetpad	0,00
b75ebe1dd-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75eec7a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e1acb6-	rijbaan lokale weg	0,00
b67ea5eee-	voetpad	0,00
b9235bd4f-	voetpad	0,00
b75f09cbc-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d94406-	voetpad	0,00
b75eca559-	voetpad	0,00
b760ab3e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b760d2548-	voetpad	0,00
b7612f1bc-	voetpad	0,00
b75e147ad-	voetpad	0,00
b85b9bf89-	rijbaan lokale weg	0,00
b6814ca08-	rijbaan lokale weg	0,00
b922f2ddf-	voetpad	0,00
b67d4660b-	rijbaan lokale weg	0,00
b67da809c-	rijbaan lokale weg	0,00
b68044f15-	rijbaan lokale weg	0,00
b760a65c0-	parkeervlak	0,00
b67e8d803-	voetpad	0,00
b75ef8b25-	voetpad	0,00
b7612f1b8-	voetpad	0,00
b681d07ff-	voetpad	0,00
b681edc2d-	voetpad	0,00
b68256c05-	parkeervlak	0,00
b68293c45-	rijbaan lokale weg	0,00
b682b3865-	voetpad	0,00
b68312be8-	voetpad	0,00
b6845c53a-	parkeervlak	0,00
b75cae9bc9-	parkeervlak	0,00
b75cc4ba6-	parkeervlak	0,00
b75d0b854-	rijbaan lokale weg	0,00
b760d7378-	voetpad	0,00
b75f3f7c8-	parkeervlak	0,00
b76029e2a-	parkeervlak	0,00
b75e6b0e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b6812f5f0-	parkeervlak	0,00
b681abd84-	rijbaan lokale weg	0,00
b682b3864-	voetpad	0,00
b682dd0e4-	voetpad	0,00
b682eba74-	voetpad	0,00
b683ff8aa-	voetpad	0,00
b682d348b-	rijbaan lokale weg	0,00
b683a7a76-	voetpad	0,00
b6843a2f5-	voetpad	0,00
b761c4030-	voetpad	0,00
b760758f2-	voetpad	0,00
b681c6b9b-	voetpad	0,00
b75ef3cf5-	voetpad	0,00
b75cbfd78-	voetpad	0,00
b761bc4f4-	parkeervlak	0,00
b68391b9f-	voetpad	0,00
b75dbdb93-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7612a38a-	voetpad	0,00
b67d6fd97-	voetpad	0,00
b7612555c-	rijbaan lokale weg	0,00
b6824f6c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b75e0be6c-	voetpad	0,00
b76193366-	parkeervlak	0,00
b76193371-	voetpad	0,00
b6845ec51-	rijbaan lokale weg	0,00
b760bc591-	voetpad	0,00
b75eea08a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f9761d-	parkeervlak	0,00
b76047250-	parkeervlak	0,00
b76081c61-	parkeervlak	0,00
b75e5c75a-	voetpad	0,00
b76016587-	parkeervlak	0,00
b7602c543-	voetpad	0,00
b7618be2b-	voetpad	0,00
b76289c61-	voetpad	0,00
b76295fdf-	voetpad	0,00
b7627157b-	parkeervlak	0,00
b76256883-	voetpad	0,00
b67d63b29-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f07982-	voetpad	0,00
b68049d4f-	voetpad	0,00
b6809f465-	voetpad	0,00
b680a69a7-	voetpad	0,00
b6810d291-	voetpad	0,00
b682badb1-	voetpad	0,00
b681f5178-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f1fb95-	voetpad	0,00
b683c4f6c-	voetpad	0,00
b75d1549e-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610593b-	voetpad	0,00
b68100f1c-	voetpad	0,00
b68304156-	parkeervlak	0,00
b6833c386-	rijbaan lokale weg	0,00
b67dec617-	parkeervlak	0,00
b75dc9f06-	rijbaan lokale weg	0,00
b75df3793-	rijbaan lokale weg	0,00
b75e5a045-	voetpad	0,00
b75d0b84c-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d23f2e-	voetpad	0,00
b67e61951-	rijbaan lokale weg	0,00
b683a7a78-	parkeervlak	0,00
b75cd846c-	voetpad	0,00
b75d46247-	voetpad	0,00
b75cc99d8-	voetpad	0,00
b75d0df67-	voetpad	0,00
b75d1f0ff-	parkeervlak	0,00
b75d63653-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d9b949-	voetpad	0,00
b681789c8-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75ea0cc9-	voetpad	0,00
b67ec821b-	parkeervlak	0,00
b75f41ee3-	voetpad	0,00
b75f69055-	voetpad	0,00
b76153b11-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f0a099-	voetpad	0,00
b682d82b5-	voetpad	0,00
b683c4f6a-	voetpad	0,00
b16142dc3-	rijbaan lokale weg	0,00
b68374687-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d17bb6-	voetpad	0,00
b67d9e443-	rijbaan lokale weg	0,00
b680e621d-	voetpad	0,00
b67e073f9-	voetpad	0,00
b6814ca0a-	parkeervlak	0,00
b6837bbce-	parkeervlak	0,00
b7629fc39-	voetpad	0,00
b75e2e0a8-	voetpad	0,00
b68385830-	voetpad	0,00
b761bcaef-	rijbaan lokale weg	0,00
b75eccb6c-	parkeervlak	0,00
b75dc02ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b7602ec5f-	voetpad	0,00
b761ba3da-	parkeervlak	0,00
b6828ee16-	voetpad	0,00
b6841cdd1-	parkeervlak	0,00
b75eccb73-	voetpad	0,00
b75f3f7cb-	parkeervlak	0,00
b681b8107-	parkeervlak	0,00
b760b7761-	voetpad	0,00
b75e4406a-	voetpad	0,00
b75ef8b2a-	voetpad	0,00
b7623e199-	voetpad	0,00
b75da7cb2-	parkeervlak	0,00
b75e0d270-	voetpad	0,00
b67de029b-	parkeervlak	0,00
b76018c9e-	voetpad	0,00
b8e02fb54-	voetpad	0,00
b75e1209a-	voetpad	0,00
bebbb93bc-	rijbaan lokale weg	0,00
bebc4945d-	voetpad	0,00
b683c4f65-	rijbaan lokale weg	0,00
b75dfacde-	rijbaan lokale weg	0,00
ba9071b9a-	voetpad	0,00
b70eb9521-	voetpad	0,00
b19677a52-	voetpad	0,00
b67eef2a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f99d33-	voetpad	0,00
b761c4036-	voetpad	0,00
b682fa4fd-	parkeervlak	0,00
b684046db-	rijbaan lokale weg	0,00
b67d724ad-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b75f69059-	voetpad	0,00
b67e68ea1-	voetpad	0,00
b75ca285d-	parkeervlak	0,00
b75cc99d6-	voetpad	0,00
b76247e02-	parkeervlak	0,00
b75f1fb98-	voetpad	0,00
b68165105-	rijbaan lokale weg	0,00
b859fcf4b-	voetpad	0,00
b6814f122-	rijbaan lokale weg	0,00
b75dd6280-	voetpad	0,00
b67eb707b-	rijbaan lokale weg	0,00
b682df7fa-	voetpad	0,00
b67e07401-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e1faea-	parkeervlak	0,00
b67f29bd4-	parkeervlak	0,00
b6818e88a-	voetpad	0,00
b68044f1a-	voetpad	0,00
b68108459-	voetpad	0,00
b762b8229-	rijbaan lokale weg	0,00
b75c56da9-	parkeervlak	0,00
b67ecf760-	voetpad	0,00
b68376da5-	voetpad	0,00
b75dc77ef-	voetpad	0,00
b76016588-	voetpad	0,00
b760758f7-	voetpad	0,00
b6845ec55-	voetpad	0,00
b75e503ee-	voetpad	0,00
b75c742bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d68489-	parkeervlak	0,00
b7616e90a-	voetpad	0,00
b68330105-	voetpad	0,00
b1614ca0c-	rijbaan lokale weg	0,00
b7613b52a-	rijbaan lokale weg	0,00
b75e132b0-	voetpad	0,00
bf7fedb45-	voetpad	0,00
b68437bd6-	voetpad	0,00
be49198f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b75c594be-	voetpad	0,00
b682fa4fa-	parkeervlak	0,00
b75da2e87-	rijbaan lokale weg	0,00
b75ef15d7-	voetpad	0,00
b681147d9-	voetpad	0,00
b762b5b12-	rijbaan lokale weg	0,00
b6839b6fe-	voetpad	0,00
b7606474f-	parkeervlak	0,00
b75e1209b-	voetpad	0,00
b67e7ed78-	rijbaan lokale weg	0,00
b6813df73-	rijbaan lokale weg	0,00
b75d21817-	voetpad	0,00
bdf33d111-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f2bf0d-	voetpad	0,00
b75ea33e3-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7621221e-	voetpad	0,00
b6af256aa-	voetpad	0,00
b68323d95-	parkeervlak	0,00
b75dec24f-	rijbaan lokale weg	0,00
b7620acdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b7626520e-	rijbaan lokale weg	0,00
b76278ac1-	rijbaan lokale weg	0,00
b75e5c75b-	voetpad	0,00
b75ec7e35-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f7ef2e-	voetpad	0,00
b7603d5f5-	voetpad	0,00
b6835bfaf-	rijbaan lokale weg	0,00
b75c4830e-	rijbaan lokale weg	0,00
b75f66942-	voetpad	0,00
b67f50d39-	voetpad	0,00
b75f81649-	voetpad	0,00
b76242fcb-	voetpad	0,00
b75eddd11-	rijbaan lokale weg	0,00
b6839b6ff-	voetpad	0,00
b68417fa2-	voetpad	0,00
b6833281d-	rijbaan lokale weg	0,00
b681ce0e9-	parkeervlak	0,00
b68301a44-	voetpad	0,00
b68446566-	voetpad	0,00
b6811e43c-	voetpad	0,00
b75ee0427-	rijbaan lokale weg	0,00
b681a6f62-	rijbaan lokale weg	0,00
b6801696a-	voetpad	0,00
b67db440c-	voetpad	0,00
b67e7c665-	voetpad	0,00
b67ef40d4-	voetpad	0,00
b67f1d95f-	parkeervlak	0,00
b68409512-	voetpad	0,00
b67f0a09e-	voetpad	0,00
b68027b01-	parkeervlak	0,00
b680ed666-	voetpad	0,00
ba8de5e41-	voetpad	0,00
b08d6234c-	fietspad	0,00
bdf33f822-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf5848dd-	voetpad	0,00
b67de9eff-	voetpad	0,00
b67e0c235-	voetpad	0,00
b67e57cf9-	rijbaan lokale weg	0,00
bebb810d7-	voetpad	0,00
bebc4945e-	voetpad	0,00
bebe34012-	voetpad	0,00
b219804f5-	voetpad	0,00
b6845ec5a-	voetpad	0,00
b75db1920-	rijbaan lokale weg	0,00
b67e5cb1f-	parkeervlak	0,00
b681120c4-	voetpad	0,00
b681c1d68-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b67d947dc-	voetpad	0,00
b67f3111b-	parkeervlak	0,00
b68064b4e-	woonerf	0,00
b67e2bd5b-	voetpad	0,00
bdf34464b-	voetpad	0,00
b02993eec-	parkeervlak	0,00
bebb7e9c6-	voetpad	0,00
b1613df9d-	voetpad	0,00
bcca2fbc-	rijbaan lokale weg	0,00
b6ef5c412-	voetpad	0,00
bebe318ff-	voetpad	0,00
b7610f594-	parkeervlak	0,00
b76033a8f-	voetpad	0,00
b761effcd-	parkeervlak	0,00
b75f752d7-	parkeervlak	0,00
b76149eb2-	parkeervlak	0,00
b75f66941-	rijbaan lokale weg	0,00
b760d9a8c-	rijbaan lokale weg	0,00
ba903e814-	rijbaan lokale weg	0,00
b7610a76a-	voetpad	0,00
b7602ec64-	rijbaan lokale weg	0,00
b681fedd6-	voetpad	0,00
b75cd8466-	parkeervlak	0,00
b75d8a7a3-	parkeervlak	0,00
b75d9b94a-	voetpad	0,00
b75cff4e6-	voetpad	0,00
b75ee2b40-	voetpad	0,00
b75f2bf0f-	voetpad	0,00
b75d26640-	voetpad	0,00
b75c4f857-	parkeervlak	0,00
b2195e1ec-	voetpad	0,00
b587fb976-	voetpad	0,00
b68086e91-	voetpad	0,00
bab7a6e72-	voetpad	0,00
b67e073f7-	voetpad	0,00
b161454d5-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7fdf0d4-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7fda2ad-	voetpad	0,00
b1967c878-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7fd065a-	voetpad	0,00
b53e04b28-	voetpad	0,00
b75d9b94b-	voetpad	0,00
b760d7379-	voetpad	0,00
b75ee2b49-	parkeervlak	0,00
bf7fda2ac-	voetpad	0,00
b67ea37cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b67f1d95a-	voetpad	0,00
b6806997c-	parkeervlak	0,00
b68078408-	parkeervlak	0,00
b762bd04d-	voetpad	0,00
b75c34b5a-	parkeervlak	0,00
b682a26cd-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b7603137a-	rijbaan lokale weg	0,00
b6822864e-	voetpad	0,00
b683c7686-	rijbaan lokale weg	0,00
b6847252d-	parkeervlak	0,00
b75ee042c-	voetpad	0,00
b75f13918-	voetpad	0,00
b68415886-	voetpad	0,00
b75dd1451-	voetpad	0,00
b75e55219-	voetpad	0,00
b75eb1e6c-	voetpad	0,00
b75d1a2cd-	parkeervlak	0,00
b75d747f8-	parkeervlak	0,00
b68184d2e-	parkeervlak	0,00
b6839b702-	rijbaan lokale weg	0,00
b683a7a72-	parkeervlak	0,00
b683ff8ad-	parkeervlak	0,00
b68448c7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b6846fe10-	voetpad	0,00
b67eecb85-	parkeervlak	0,00
b682d0d75-	voetpad	0,00
b67ee7d60-	voetpad	0,00
b75e0d271-	voetpad	0,00
b75d09136-	parkeervlak	0,00
b681df197-	rijbaan lokale weg	0,00
b6821c2e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b6822381b-	rijbaan lokale weg	0,00
b68225f3a-	parkeervlak	0,00
b9232d6cc-	parkeervlak	0,00
b75ef15d9-	voetpad	0,00
b75f41ee1-	parkeervlak	0,00
b53e04b27-	voetpad	0,00
b75cfa6ba-	parkeervlak	0,00
b8e040bdc-	voetpad	0,00
b1f92d857-	rijbaan lokale weg	0,00
b76156226-	rijbaan lokale weg	0,00
b75eccb6e-	voetpad	0,00
b76092dfe-	rijbaan lokale weg	0,00
b923520f8-	voetpad	0,00
b923a789e-	voetpad	0,00
b761ba3dc-	parkeervlak	0,00
b68090aef-	voetpad	0,00
b75e180de-	woonerf	0,00
b1967a167-	rijbaan lokale weg	0,00
b683d8826-	voetpad	0,00
b67e72b00-	rijbaan lokale weg	0,00
b680ed663-	voetpad	0,00
b6825931b-	voetpad	0,00
b75ca0149-	voetpad	0,00
b75dbdb99-	rijbaan lokale weg	0,00
b75df107b-	voetpad	0,00
b6840e33b-	rijbaan lokale weg	0,00
b68426a2b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]


BIJLAGE 3. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL RAILVERKEER

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied D1


Model eigenschap

Omschrijving	Plangebied D1
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaaï RMR-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 26-8-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 8-9-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Banen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulplijnen



0 m 600 m
schaal = 1 : 14700

429000


428000

125000

126000

127000

128000



Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
5557	70885750 - 70907000	--	125649,98	427232,68	125628,77	427232,66	2,63	2,52	21,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	68770027 - 68811000	--	126834,35	428792,05	126814,72	428714,35	0,62	0,66	80,14	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	68811000 - 68900000	--	126814,72	428714,35	126792,74	428627,95	0,66	0,71	89,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	68900000 - 68902000	--	126792,74	428627,95	126792,25	428626,01	0,71	0,72	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	68908671 - 68932000	--	126792,25	428626,01	126784,87	428596,88	0,72	0,73	30,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	68932000 - 68980000	--	126784,87	428596,88	126773,09	428550,26	0,73	0,76	48,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	68980000 - 69011000	--	126773,09	428550,26	126765,48	428520,16	0,76	0,78	31,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69011000 - 69023000	--	126765,48	428520,16	126762,53	428508,50	0,78	0,78	12,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69023000 - 69032000	--	126762,53	428508,50	126760,32	428499,76	0,78	0,79	9,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69032000 - 69055000	--	126760,32	428499,76	126754,67	428477,43	0,79	0,80	23,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69055000 - 69062000	--	126754,67	428477,43	126752,96	428470,63	0,80	0,81	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69068959 - 69111000	--	126752,96	428470,63	126740,92	428423,04	0,81	0,85	49,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69111000 - 69123000	--	126740,92	428423,04	126737,98	428411,39	0,85	0,87	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69123000 - 69132000	--	126737,98	428411,39	126735,77	428402,65	0,87	0,88	9,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69132000 - 69155000	--	126735,77	428402,65	126730,12	428380,31	0,88	0,90	23,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69155000 - 69162000	--	126730,12	428380,31	126728,40	428373,51	0,90	0,91	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69162000 - 69211000	--	126728,40	428373,51	126716,37	428325,93	0,91	0,96	49,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69211000 - 69223000	--	126716,37	428325,93	126713,42	428314,27	0,96	0,97	12,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69229247 - 69232000	--	126713,42	428314,27	126711,21	428305,53	0,97	0,98	9,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69232000 - 69255000	--	126711,21	428305,53	126705,55	428283,20	0,98	1,01	23,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69255000 - 69262000	--	126705,55	428283,20	126703,82	428276,40	1,01	1,02	7,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69262000 - 69270000	--	126703,82	428276,40	126701,85	428268,64	1,02	1,03	8,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69270000 - 69300000	--	126701,85	428268,64	126694,46	428239,51	1,03	1,06	30,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69300000 - 69302000	--	126694,46	428239,51	126693,97	428237,57	1,06	1,07	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69314317 - 69323000	--	126693,97	428237,57	126688,80	428217,18	1,07	1,09	21,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69323000 - 69332000	--	126688,80	428217,18	126686,58	428208,44	1,09	1,09	9,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69332000 - 69355000	--	126686,58	428208,44	126680,92	428186,10	1,09	1,11	23,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69355000 - 69362000	--	126680,92	428186,10	126679,19	428179,31	1,11	1,12	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69399387 - 69411000	--	126679,19	428179,31	126667,15	428131,72	1,12	1,16	49,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69411000 - 69423000	--	126667,15	428131,72	126664,21	428120,07	1,16	1,16	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
5557	3,120	2,160	-57	-57	-57	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	64	64	64
5566	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5566	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5566	0,000	0,200	95	95	95	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5566	0,000	0,200	95	95	95	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	97	97	97
5566	0,000	0,200	95	95	95	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	95	95	95
5566	0,000	0,200	95	95	95	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	95	95	95
5566	0,000	0,200	91	91	91	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	95	95	95
5566	0,000	0,200	91	91	91	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	95	95	95
5566	0,000	0,200	91	91	91	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	90	90	90
5566	0,000	0,200	91	91	91	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	90	90	90
5566	0,000	0,200	91	91	91	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	90	90	90
5566	0,000	0,200	86	86	86	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	90	90	90
5566	0,000	0,200	86	86	86	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	90	90	90
5566	0,000	0,200	86	86	86	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	86	86	86
5566	0,000	0,200	86	86	86	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	86	86	86
5566	0,000	0,200	86	86	86	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	86	86	86
5566	0,000	0,200	81	81	81	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	86	86	86
5566	0,000	0,200	81	81	81	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	86	86	86
5566	0,000	0,200	81	81	81	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	81	81	81
5566	0,000	0,200	81	81	81	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	81	81	81
5566	0,000	0,200	81	81	81	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	81	81	81
5566	0,000	0,200	75	75	75	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	81	81	81
5566	0,000	0,200	75	75	75	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	78	78	78
5566	0,000	0,200	75	75	75	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	78	78	78
5566	0,000	0,200	75	75	75	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	74	74	74
5566	0,000	0,200	75	75	75	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	74	74	74
5566	0,000	0,200	75	75	75	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	74	74	74
5566	0,000	0,200	68	68	68	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	74	74	74

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
5566	69423000 - 69432000	--	126664,21	428120,07	126662,01	428111,33	1,16	1,17	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69449220 - 69455000	--	126662,01	428111,33	126656,37	428088,99	1,17	1,19	23,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69455000 - 69462000	--	126656,37	428088,99	126654,64	428082,19	1,19	1,20	7,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69488964 - 69511000	--	126654,64	428082,19	126642,66	428034,59	1,20	1,30	49,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69517282 - 69523000	--	126642,66	428034,59	126639,74	428022,93	1,30	1,34	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69523000 - 69532000	--	126639,74	428022,93	126637,52	428014,19	1,34	1,36	9,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69546734 - 69555000	--	126637,52	428014,19	126631,85	427991,86	1,36	1,43	23,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69559000 - 69562000	--	126631,85	427991,86	126630,12	427985,07	1,43	1,45	7,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69604160 - 69611000	--	126630,12	427985,07	126617,37	427937,67	1,45	1,59	49,09	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69621738 - 69623000	--	126617,37	427937,67	126613,93	427926,16	1,59	1,62	12,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69623000 - 69632000	--	126613,93	427926,16	126611,20	427917,56	1,62	1,65	9,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69650962 - 69655000	--	126611,20	427917,56	126603,79	427895,75	1,65	1,72	23,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69661460 - 69662000	--	126603,79	427895,75	126601,41	427889,15	1,72	1,74	7,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69672152 - 69678000	--	126601,41	427889,15	126595,66	427874,19	1,74	1,78	16,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69706114 - 69711000	--	126595,66	427874,19	126582,82	427843,73	1,78	1,88	33,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69717024 - 69723000	--	126582,82	427843,73	126577,82	427832,80	1,88	1,91	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69726032 - 69732000	--	126577,82	427832,80	126573,93	427824,67	1,91	1,94	9,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69758362 - 69767000	--	126573,93	427824,67	126557,91	427793,49	1,94	2,07	35,06	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69767000 - 69769000	--	126557,91	427793,49	126556,97	427791,72	2,07	2,08	2,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69769114 - 69773000	--	126556,97	427791,72	126555,04	427788,21	2,08	2,10	4,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69923629 - 69925000	--	126555,04	427788,21	126476,88	427657,64	2,10	2,66	152,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
5566	69994761 - 70017000	--	126476,88	427657,64	126418,80	427586,14	2,66	2,70	92,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
8363	28291111 - 28300000 - brug	--	127458,14	428755,31	127507,20	428745,24	7,64	7,68	50,09	0,20	Intensiteit	True	0,0
8363	28291111 - 28300000	--	127185,50	428798,20	127458,14	428755,31	8,85	7,64	276,18	0,20	Intensiteit	True	0,0
8363	28291111 - 28300000 - brug	--	127729,93	428699,45	127850,86	428674,34	8,68	8,76	123,51	0,20	Intensiteit	True	0,0
8363	28291111 - 28300000	--	127507,20	428745,24	127729,93	428699,45	7,68	8,68	227,39	0,20	Intensiteit	True	0,0
8363	28291111 - 28300000	--	127850,86	428674,34	128132,19	428606,97	8,76	6,07	289,31	0,20	Intensiteit	True	0,0
5564	70286603 - 70300000	--	126387,54	427550,61	126208,89	427395,27	2,78	2,95	237,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70331819 - 70332000	--	126208,89	427395,27	126181,58	427378,16	2,95	2,92	32,23	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70437808 - 70440000	--	126181,58	427378,16	126085,23	427327,76	2,92	3,02	108,78	0,20	Intensiteit	True	1,5

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5566	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
8363	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8363	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8363	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8363	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8363	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8363	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8363	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
5564	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5564	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,500
5564	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,500

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
5566	0,000	0,200	68	68	68	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	74	74	74
5566	0,000	0,200	68	68	68	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	67	67	67
5566	0,000	0,200	68	68	68	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	67	67	67
5566	0,000	0,200	68	68	68	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	67	67	67
5566	0,000	0,200	60	60	60	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	67	67	67
5566	0,000	0,200	60	60	60	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	67	67	67
5566	0,000	0,200	60	60	60	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	59	59	59
5566	0,000	0,200	60	60	60	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	59	59	59
5566	0,000	0,200	60	60	60	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	59	59	59
5566	0,000	0,200	53	53	53	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	59	59	59
5566	0,000	0,200	53	53	53	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	59	59	59
5566	0,000	0,200	53	53	53	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	49	49	49
5566	0,000	0,200	53	53	53	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	49	49	49
5566	0,000	0,200	53	53	53	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	49	49	49
5566	0,000	0,200	48	48	48	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	49	49	49
5566	0,000	0,200	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	49	49	49
5566	0,000	0,200	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	49	49	49
5566	0,000	0,200	43	43	43	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	42	42	42
5566	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	42	42	42
5566	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	40	40	40
5566	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	40	40	40
5566	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	40	40	40
8363	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8363	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8363	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8363	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8363	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8363	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
5564	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	40	40	40
5564	2,880	1,720	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,110	0,310	40	40	40
5564	2,880	1,720	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,110	0,310	40	40	40

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
5564	70447707 - 70462000	--	126085,23	427327,76	126064,97	427318,80	3,02	3,04	22,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70478424 - 70500000	--	126064,97	427318,80	126029,68	427304,00	3,04	3,06	38,27	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70504008 - 70511000	--	126029,68	427304,00	126019,36	427299,97	3,06	3,06	11,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70516957 - 70535000	--	126019,36	427299,97	125996,67	427291,63	3,06	3,07	24,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70608326 - 70611000	--	125996,67	427291,63	125923,65	427268,76	3,07	3,12	76,55	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70683040 - 70690000	--	125923,65	427268,76	125845,72	427252,79	3,12	3,23	79,56	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70690000 - 70691000	--	125845,72	427252,79	125844,73	427252,59	3,23	3,23	1,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70696944 - 70721000	--	125844,73	427252,59	125815,07	427246,81	3,23	3,31	30,22	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70721000 - 70725000	--	125815,07	427246,81	125811,12	427246,05	3,31	3,32	4,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70725000 - 70726000	--	125811,12	427246,05	125810,13	427245,85	3,32	3,32	1,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70800793 - 70801000 - brug	--	125796,68	427243,25	125793,69	427242,70	3,36	3,36	3,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70800793 - 70801000	--	125810,13	427245,85	125796,68	427243,25	3,32	3,36	13,70	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70800793 - 70801000	--	125793,69	427242,70	125735,57	427233,92	3,36	3,22	58,79	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70831088 - 70835000	--	125735,57	427233,92	125701,40	427231,78	3,22	2,94	34,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
5564	70852521 - 70865000	--	125701,40	427231,78	125671,19	427231,84	2,94	2,75	30,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	70930971 - 70935000	--	125628,77	427232,66	125600,75	427233,76	2,52	2,39	28,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71087404 - 71111000	--	125600,75	427233,76	125427,13	427261,88	2,39	1,90	176,25	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71114526 - 71123000	--	125427,13	427261,88	125415,54	427265,03	1,90	1,86	12,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71123000 - 71134000	--	125415,54	427265,03	125404,93	427267,99	1,86	1,82	11,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71134000 - 71135000	--	125404,93	427267,99	125403,96	427268,26	1,82	1,81	1,01	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71153085 - 71155000	--	125403,96	427268,26	125384,72	427273,80	1,81	1,74	20,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71209700 - 71211000	--	125384,72	427273,80	125331,31	427290,90	1,74	1,56	56,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71222362 - 71234000	--	125331,31	427290,90	125309,64	427298,70	1,56	1,47	23,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71234793 - 71235000	--	125309,64	427298,70	125308,70	427299,04	1,47	1,47	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71245775 - 71255000	--	125308,70	427299,04	125290,03	427306,28	1,47	1,41	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71300867 - 71311000	--	125290,03	427306,28	125238,58	427328,57	1,41	1,21	56,08	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71316544 - 71334000	--	125238,58	427328,57	125217,79	427338,48	1,21	1,13	23,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71334685 - 71335000	--	125217,79	427338,48	125216,89	427338,92	1,13	1,13	1,00	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71351220 - 71355000	--	125216,89	427338,92	125199,05	427348,03	1,13	1,06	20,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5558	71404619 - 71411000	--	125199,05	427348,03	125168,51	427364,64	1,06	0,94	34,76	0,20	Intensiteit	True	1,5

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
5564	3,120	2,160	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	40	40	40
5564	3,120	2,160	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-41	-41	-41
5564	3,120	2,160	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-43	-43	-43
5564	3,120	2,160	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-48	-48	-48
5564	3,120	2,160	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-48	-48	-48
5564	3,120	2,160	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-56	-56	-56
5564	3,120	2,160	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-60	-60	-60
5564	3,120	2,160	-42	-42	-42	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-60	-60	-60
5564	3,120	2,160	-44	-44	-44	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	-60	-60	-60
5564	3,120	2,160	-44	-44	-44	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	61	61	61
5564	3,120	2,160	-48	-48	-48	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	61	61	61
5564	3,120	2,160	-48	-48	-48	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	61	61	61
5564	3,120	2,160	-48	-48	-48	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	61	61	61
5564	3,120	2,160	-53	-53	-53	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	61	61	61
5564	3,120	2,160	-57	-57	-57	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	61	61	61
5558	3,120	2,160	-57	-57	-57	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	64	64	64
5558	3,120	2,160	61	61	61	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	64	64	64
5558	3,120	2,160	61	61	61	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	64	64	64
5558	3,120	2,160	61	61	61	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	64	64	64
5558	3,120	2,160	61	61	61	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	72	72	72
5558	3,120	2,160	-66	-66	-66	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	72	72	72
5558	3,120	2,160	-66	-66	-66	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	72	72	72
5558	3,120	2,160	-66	-66	-66	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	72	72	72
5558	3,120	2,160	-66	-66	-66	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	79	79	79
5558	3,120	2,160	-72	-72	-72	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	79	79	79
5558	3,120	2,160	-72	-72	-72	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	79	79	79
5558	3,120	2,160	-72	-72	-72	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	79	79	79
5558	3,120	2,160	-72	-72	-72	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	83	83	83
5558	3,120	2,160	-78	-78	-78	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	83	83	83
5558	3,120	2,160	-78	-78	-78	MAT'64-V	Stoppend	4,200	3,400	1,780	83	83	83

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
5561	70101749 - 70123000	--	126386,27	427551,77	126343,45	427511,03	2,75	2,80	59,11	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70216912 - 70223000	--	126343,45	427511,03	126267,42	427445,83	2,80	2,98	100,18	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70321812 - 70323000	--	126267,42	427445,83	126184,37	427389,95	2,98	2,95	100,17	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70439708 - 70440000	--	126184,37	427389,95	126080,24	427336,28	2,95	2,98	117,21	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70522480 - 70523000	--	126080,24	427336,28	126004,37	427302,27	2,98	3,10	83,15	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70684228 - 70690000	--	126004,37	427302,27	125843,59	427257,28	3,10	3,21	167,30	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70713245 - 70720000	--	125843,59	427257,28	125814,12	427251,40	3,21	3,26	30,05	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70720000 - 70734000	--	125814,12	427251,40	125800,35	427248,72	3,26	3,27	14,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70793791 - 70800000 - brug	--	125798,16	427248,29	125795,19	427247,67	3,27	3,27	3,03	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70793791 - 70800000	--	125800,35	427248,72	125798,16	427248,29	3,27	3,27	2,24	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70793791 - 70800000	--	125795,19	427247,67	125735,12	427238,16	3,27	3,11	60,84	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70832330 - 70840000	--	125735,12	427238,16	125695,18	427235,02	3,11	2,86	40,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
5561	70846614 - 70863999	--	125695,18	427235,02	125671,19	427233,55	2,86	2,73	24,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
8362	26911239 - 26914000 - brug	--	126417,55	428789,76	126482,37	428791,37	5,32	6,11	64,84	0,20	Intensiteit	True	0,0
8362	26911239 - 26914000	--	125724,04	428843,51	126417,55	428789,76	0,86	5,32	698,71	0,20	Intensiteit	True	0,0
8362	26911239 - 26914000 - brug	--	126786,33	428798,89	126986,67	428803,64	9,68	9,88	200,40	0,20	Intensiteit	True	0,0
8362	26911239 - 26914000	--	126482,37	428791,37	126786,33	428798,89	6,11	9,68	304,05	0,20	Intensiteit	True	0,0
8362	26911239 - 26914000	--	126986,67	428803,64	127185,50	428798,20	9,88	8,85	198,99	0,20	Intensiteit	True	0,0
5560	70040500 - 70064000	--	126402,85	427568,67	126386,27	427551,77	2,73	2,75	23,68	0,20	Intensiteit	True	1,5
5567	70017000 - 70023000	--	126418,80	427586,14	126414,73	427581,68	2,70	2,71	6,04	0,20	Intensiteit	True	1,5
5567	70023000 - 70040500	--	126414,73	427581,68	126402,85	427568,67	2,71	2,73	17,62	0,20	Intensiteit	True	1,5
8343	28286942 - 28300000 - brug	--	127453,81	428751,89	127502,52	428741,88	7,66	7,68	49,73	0,20	Intensiteit	True	0,0
8343	28286942 - 28300000	--	127185,32	428793,96	127453,81	428751,89	8,85	7,66	271,95	0,20	Intensiteit	True	0,0
8343	28286942 - 28300000 - brug	--	127730,01	428695,12	127849,22	428670,38	8,69	8,76	121,76	0,20	Intensiteit	True	0,0
8343	28286942 - 28300000	--	127502,52	428741,88	127730,01	428695,12	7,68	8,69	232,24	0,20	Intensiteit	True	0,0
8343	28286942 - 28300000	--	127849,22	428670,38	128132,17	428602,64	8,76	6,06	290,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
5570	68717000 - 68731000	--	126837,43	428804,27	126834,35	428792,05	0,61	0,62	12,60	0,20	Intensiteit	True	1,5
5562	70864000 - 70885750	--	125671,19	427233,55	125649,98	427232,68	2,73	2,62	21,23	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	67962000 - 68011000	--	127021,38	429531,02	127011,33	429491,20	0,68	0,71	41,07	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	68035902 - 68111000	--	127011,33	429491,20	126986,72	429393,90	0,71	0,76	100,36	0,20	Intensiteit	True	1,5

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,600
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,600
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,600
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,600
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5561	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
8362	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8362	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8362	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
5560	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,600
5567	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5567	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
8343	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8343	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8343	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8343	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8343	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8343	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
5570	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5562	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,200
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
5561	3,080	1,380	-44	-44	-44	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,080	1,380	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,080	1,380	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,080	1,380	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	-40	-40	-40	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	40	40	40	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	42	42	42	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	46	46	46	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	51	51	51	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	51	51	51	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	51	51	51	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	56	56	56	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5561	3,400	1,780	64	64	64	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
8362	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8362	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8362	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8362	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8362	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
5560	3,080	1,380	-44	-44	-44	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5567	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	40	40	40
5567	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	40	40	40
8343	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8343	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8343	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8343	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8343	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
5570	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5562	3,400	1,780	64	64	64	GOEDEREN	Doorgaand	0,050	0,110	0,210	60	60	60
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
5569	68111000 - 68211000	--	126986,72	429393,90	126962,10	429296,59	0,76	0,81	100,38	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	68300685 - 68311000	--	126962,10	429296,59	126937,48	429199,29	0,81	0,86	100,37	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	68388946 - 68411000	--	126937,48	429199,29	126912,86	429101,99	0,86	0,84	100,37	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	68477207 - 68511000	--	126912,86	429101,99	126888,23	429004,69	0,84	0,74	100,37	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	68511000 - 68611000	--	126888,23	429004,69	126863,57	428907,40	0,74	0,64	100,37	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	68662000 - 68711000	--	126863,57	428907,40	126838,91	428810,11	0,64	0,61	100,37	0,20	Intensiteit	True	1,5
5569	68711000 - 68717000	--	126838,91	428810,11	126837,43	428804,27	0,61	0,61	6,02	0,20	Intensiteit	True	1,5
5565	70865000 - 70885750	--	125671,19	427231,84	125649,98	427232,68	2,75	2,63	21,23	0,20	Intensiteit	True	1,5
8341	25435705 - 25447000	--	124832,82	428917,92	125723,07	428839,35	-0,28	0,86	903,93	0,20	Intensiteit	True	0,0
8342	26893031 - 26914000 - brug	--	126416,55	428785,54	126481,10	428787,13	5,31	6,10	64,58	0,20	Intensiteit	True	0,0
8342	26893031 - 26914000	--	125723,07	428839,35	126416,55	428785,54	0,86	5,31	698,67	0,20	Intensiteit	True	0,0
8342	26893031 - 26914000 - brug	--	126786,98	428794,71	126987,43	428799,40	9,65	9,88	200,50	0,20	Intensiteit	True	0,0
8342	26893031 - 26914000	--	126481,10	428787,13	126786,98	428794,71	6,10	9,65	305,97	0,20	Intensiteit	True	0,0
8342	26893031 - 26914000	--	126987,43	428799,40	127185,32	428793,96	9,88	8,85	198,06	0,20	Intensiteit	True	0,0
8361	25439654 - 25446000	--	124832,82	428922,36	125724,04	428843,51	-0,29	0,86	904,85	0,20	Intensiteit	True	0,0
5563	70040500 - 70064000	--	126402,85	427568,67	126387,54	427550,61	2,74	2,78	23,67	0,20	Intensiteit	True	1,5

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5569	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000
5565	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	4,100
8341	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8342	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8342	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8342	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8342	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8342	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
8361	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	5,500
5563	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5569	0,000	0,200	100	100	100	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	100	100	100
5565	3,120	2,160	-57	-57	-57	GOEDEREN	Doorgaand	0,150	0,090	0,310	61	61	61
8341	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8342	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8342	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8342	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8342	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8342	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
8361	8,500	5,500	85	85	85	GOEDEREN	Doorgaand	162,500	249,500	168,000	85	85	85
5563	0,000	0,200	40	40	40	MAT'64-V	Stoppend	3,500	2,880	1,520	40	40	40

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
GS1347829	s:1035841271	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347821	s:1035841263	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347856	s:1035841302	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347839	s:1035841281	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347853	s:1035841299	3,20	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347847	s:1035841289	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347811	s:1035841253	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347854	s:1035841300	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347841	s:1035841283	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347834	s:1035841276	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347842	s:1035841284	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347812	s:1035841254	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347845	s:1035841287	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347855	s:1035841301	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347859	s:1035841305	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347844	s:1035841286	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347843	s:1035841285	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347810	s:1035841252	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347833	s:1035841275	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348898	s:2100000243	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347823	s:1035841265	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347852	s:1035841298	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347813	s:1035841255	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347858	s:1035841304	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347848	s:1035841290	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347849	s:1035841291	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347828	s:1035841270	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347857	s:1035841303	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1348899	s:2100000244	2,70	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347824	s:1035841266	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347846	s:1035841288	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00	1,00
PE1350698	p:1040805959	1,00	2,96	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350691	p:1040805952	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350702	p:1040805963	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350701	p:1040805962	1,00	3,08	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350690	p:1040805951	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350694	p:1040805955	1,00	2,97	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350700	p:1040805961	1,00	2,96	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350699	p:1040805960	1,00	2,96	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350693	p:1040805954	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
GS1347829	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347856	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347839	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347847	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347811	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347841	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347842	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347812	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347845	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347859	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347844	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347843	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347810	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347823	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347813	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
GS1347858	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347848	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347849	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347828	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347857	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1348899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347824	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347846	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PE1350698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS1347829	0,50	0,50
GS1347821	0,00	0,00
GS1347856	1,00	1,00
GS1347839	1,00	1,00
GS1347853	0,00	0,00
GS1347847	1,00	1,00
GS1347811	1,00	1,00
GS1347854	0,00	0,00
GS1347841	1,00	1,00
GS1347834	0,00	0,00
GS1347842	1,00	1,00
GS1347812	0,50	0,50
GS1347845	1,00	1,00
GS1347855	0,00	0,00
GS1347859	1,00	1,00
GS1347844	1,00	1,00
GS1347843	1,00	1,00
GS1347810	0,50	0,50
GS1347833	0,00	0,00
GS1348898	0,00	0,00
GS1347823	1,00	1,00
GS1347852	0,00	0,00
GS1347813	0,50	0,50
GS1347858	1,00	1,00
GS1347848	1,00	1,00
GS1347849	1,00	1,00
GS1347828	1,00	1,00
GS1347857	1,00	1,00
GS1348899	0,00	0,00
GS1347824	1,00	1,00
GS1347846	1,00	1,00
PE1350698	0,00	0,00
PE1350691	0,00	0,00
PE1350702	0,00	0,00
PE1350701	0,00	0,00
PE1350690	0,00	0,00
PE1350694	0,00	0,00
PE1350700	0,00	0,00
PE1350699	0,00	0,00
PE1350693	0,00	0,00

BIJLAGE 4. BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEER

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ganzenwei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	28,41	23,97	17,54	28,24
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	30,20	25,72	19,32	30,02
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	31,10	26,61	20,22	30,92
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	39,08	34,69	28,23	38,93
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	40,32	35,87	29,45	40,15
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	40,32	35,84	29,44	40,14
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	48,74	44,30	37,87	48,57
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	49,13	44,65	38,25	48,95
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	48,89	44,41	38,01	48,71
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	47,63	43,23	36,78	47,48
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	48,43	43,99	37,57	48,27
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	48,36	43,90	37,49	48,19
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	36,54	32,24	25,72	36,42
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	38,23	33,84	27,38	38,08
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	38,26	33,83	27,40	38,10
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	16,80	11,89	5,79	16,50
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	19,70	14,67	8,65	19,37
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	22,64	17,54	11,58	22,30
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	17,94	12,98	6,92	17,63
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	20,61	15,55	9,57	20,28
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	23,56	18,43	12,49	23,21
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	16,68	11,77	5,68	16,39
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	19,23	14,21	8,20	18,91
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	21,94	16,85	10,88	21,60
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	43,64	39,29	32,80	43,50
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	45,31	40,91	34,46	45,16
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	45,52	41,08	34,65	45,35
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	26,27	21,93	15,44	26,13
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	26,61	22,13	15,73	26,43
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	26,98	22,45	16,09	26,79
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	22,84	18,55	12,02	22,72
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	23,21	18,77	12,35	23,05
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	23,47	18,97	12,59	23,29
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	11,10	6,16	0,09	10,80
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	13,47	8,56	2,47	13,18
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	17,30	12,66	6,37	17,08
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	11,80	6,90	0,81	11,51
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	13,64	8,60	2,59	13,31
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	15,46	10,38	4,41	15,12
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	26,95	22,75	16,16	26,85
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	28,71	24,36	17,87	28,57
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	30,00	25,53	19,12	29,82
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	31,18	27,02	20,40	31,10
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	33,16	28,84	22,33	33,03
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	34,55	30,14	23,70	34,40
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	44,19	39,86	33,36	44,06
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	45,69	41,30	34,85	45,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ganzenwei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	45,84	41,41	34,98	45,68
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	14,64	9,81	3,65	14,37
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	15,66	10,66	4,63	15,34
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	16,84	11,74	5,78	16,50
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	19,95	15,07	8,95	19,66
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	22,30	17,31	11,27	21,98
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	24,85	19,77	13,80	24,51
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	20,06	15,16	9,06	19,77
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	22,71	17,70	11,68	22,39
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	25,65	20,58	14,60	25,31
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	29,21	24,98	18,42	29,11
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	31,69	27,32	20,85	31,55
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	32,72	28,24	21,84	32,54
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	28,63	24,48	17,86	28,55
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	30,65	26,36	19,83	30,53
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	32,06	27,68	21,21	31,91
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	15,38	10,41	4,36	15,07
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	17,50	12,42	6,45	17,16
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	19,27	14,13	8,20	18,92
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	15,85	10,87	4,82	15,54
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	18,06	12,96	7,00	17,72
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	19,88	14,73	8,80	19,52
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	15,18	10,24	4,17	14,88
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	17,34	12,28	6,29	17,01
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	19,28	14,15	8,21	18,93
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	15,02	10,18	4,04	14,75
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	16,78	11,78	5,75	16,46
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	13,83	8,73	2,77	13,49
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	18,83	14,14	7,88	18,59
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	20,58	15,73	9,59	20,30
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	22,73	17,75	11,70	22,42
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	20,34	15,72	9,42	20,12
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	22,07	17,29	11,10	21,81
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	24,16	19,30	13,17	23,88
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	23,86	19,49	13,01	23,71
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	25,01	20,48	14,12	24,82
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	26,58	21,95	15,66	26,36
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	26,22	22,06	15,44	26,14
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	27,32	23,02	16,50	27,20
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	28,29	23,90	17,45	28,14
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	13,17	8,22	2,15	12,86
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	15,42	10,36	4,37	15,09
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	17,45	12,31	6,38	17,10
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	13,14	8,17	2,12	12,83
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	15,31	10,23	4,26	14,97
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	17,04	11,88	5,97	16,68
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	14,23	9,29	3,21	13,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ganzenwei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	16,27	11,23	5,23	15,94
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	17,38	12,24	6,31	17,03
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	25,55	21,27	14,74	25,43
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	26,40	21,97	15,54	26,24
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	27,68	23,18	16,80	27,50
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	25,87	21,65	15,07	25,77
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	26,70	22,33	15,86	26,56
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	27,76	23,34	16,90	27,60
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	25,80	21,58	15,00	25,70
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	26,66	22,28	15,81	26,51
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	27,27	22,83	16,41	27,11
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	25,11	20,88	14,31	25,01
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	25,92	21,53	15,07	25,77
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	26,23	21,78	15,36	26,06
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	7,41	2,48	-3,61	7,11
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	9,40	4,30	-1,65	9,06
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	10,38	5,18	-0,71	10,01
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	15,62	10,73	4,62	15,33
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	17,43	12,39	6,38	17,10
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	18,89	13,78	7,83	18,55
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	16,29	11,39	5,28	16,00
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	18,00	12,98	6,96	17,68
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	19,54	14,44	8,48	19,20
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	22,32	18,04	11,51	22,20
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	23,59	19,14	12,72	23,42
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	24,62	20,04	13,71	24,42
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	13,90	9,09	2,92	13,63
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	15,23	10,23	4,20	14,91
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	15,65	10,53	4,58	15,30
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	15,62	10,72	4,62	15,33
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	17,65	12,63	6,61	17,33
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	20,24	15,14	9,18	19,90
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	15,66	10,73	4,65	15,36
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	17,85	12,80	6,81	17,52
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	20,42	15,30	9,35	20,07
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	14,83	9,91	3,82	14,53
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	17,10	12,08	6,07	16,78
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	19,94	14,84	8,88	19,60
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	19,25	14,97	8,43	19,13
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	20,56	16,12	9,69	20,39
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	21,68	17,09	10,77	21,47
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	13,47	8,48	2,45	13,16
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	15,59	10,49	4,53	15,25
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	16,82	11,65	5,73	16,46
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	7,67	2,71	-3,35	7,36
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	9,28	4,15	-1,79	8,93
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	9,98	4,78	-1,10	9,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ganzenwei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	13,11	8,15	2,09	12,80
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	15,07	10,00	4,03	14,74
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	16,62	11,47	5,55	16,27
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	15,27	10,32	4,25	14,96
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	15,76	10,70	4,71	15,43
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	16,20	11,06	5,13	15,85
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	13,38	8,47	2,38	13,09
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	15,25	10,20	4,21	14,92
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	17,06	11,93	5,99	16,71
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	12,24	7,28	1,22	11,93
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	14,43	9,35	3,38	14,09
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	16,11	10,97	5,04	15,76
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	14,62	9,60	3,58	14,30
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	16,35	11,25	5,29	16,01
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	14,04	8,86	2,96	13,68
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	14,97	9,94	3,93	14,64
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	15,21	10,08	4,14	14,86
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	14,63	9,46	3,55	14,27
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	14,01	9,07	3,00	13,71
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	16,09	11,03	5,05	15,76
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	18,09	12,97	7,03	17,74
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	13,91	9,00	2,91	13,62
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	15,80	10,78	4,76	15,48
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	17,48	12,40	6,43	17,14
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	16,86	12,70	6,09	16,78
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	17,78	13,45	6,95	17,65
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	17,92	13,51	7,07	17,77
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	13,37	8,34	2,33	13,04
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	15,25	10,16	4,20	14,91
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	15,56	10,39	4,49	15,20
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	13,64	8,65	2,61	13,32
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	14,03	8,93	2,97	13,69
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	13,12	7,93	2,04	12,76
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	19,15	14,76	8,30	19,00
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	20,23	15,68	9,33	20,03
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	20,94	16,30	10,01	20,72
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	8,19	3,27	-2,82	7,89
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	10,53	5,62	-0,47	10,24
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	11,27	6,34	0,25	10,97
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	4,66	-0,28	-6,36	4,36
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	6,42	1,46	-4,61	6,11
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	4,49	-0,63	-6,58	4,14
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	13,41	8,45	2,39	13,10
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	14,35	9,27	3,30	14,01
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	15,59	10,43	4,51	15,23
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	18,62	14,14	7,75	18,45
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	19,69	15,07	8,77	19,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ganzenwei
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	20,40	15,66	9,44	20,15
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	15,23	10,32	4,23	14,94
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	16,88	11,83	5,83	16,55
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	18,04	12,90	6,97	17,69

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	26,94	22,08	15,91	26,65
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	28,86	23,92	17,80	28,55
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	30,86	25,87	19,78	30,53
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	27,77	22,74	16,68	27,43
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	29,89	24,93	18,82	29,57
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	31,42	26,43	20,35	31,09
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	23,94	18,90	12,84	23,60
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	25,36	20,25	14,24	25,00
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	27,25	22,14	16,13	26,89
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	23,07	18,01	11,98	22,73
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	24,80	19,67	13,68	24,43
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	26,49	21,34	15,37	26,12
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	13,04	8,25	2,02	12,76
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	15,08	10,20	4,03	14,78
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	18,25	13,26	7,16	17,92
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	19,17	14,09	8,06	18,82
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	21,17	16,00	10,04	20,79
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	24,01	18,80	12,87	23,63
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	19,57	14,47	8,47	19,22
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	21,72	16,53	10,58	21,34
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	24,35	19,17	13,22	23,97
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	21,17	16,05	10,06	20,81
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	23,42	18,21	12,28	23,04
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	25,56	20,33	14,42	25,17
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	22,56	17,49	11,47	22,21
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	24,17	19,02	13,05	23,80
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	25,42	20,26	14,30	25,05
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	15,58	10,46	4,49	15,22
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	16,59	11,38	5,47	16,21
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	17,19	11,95	6,06	16,80
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	15,21	9,98	4,10	14,83
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	16,42	11,08	5,27	16,01
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	17,07	11,68	5,91	16,65
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	14,57	9,42	3,46	14,20
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	15,71	10,42	4,56	15,31
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	16,38	11,03	5,21	15,96
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	18,38	13,21	7,25	18,00
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	20,02	14,83	8,89	19,64
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	22,33	17,12	11,19	21,95
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	18,90	13,87	7,83	18,57
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	20,86	15,77	9,76	20,51
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	23,92	18,80	12,81	23,56
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	19,32	14,24	8,22	18,97
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	21,35	16,19	10,23	20,98
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	24,26	19,06	13,13	23,88
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	22,12	17,09	11,04	21,78
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	24,08	18,97	12,98	23,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	26,18	21,07	15,08	25,82
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	23,81	18,66	12,69	23,44
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	27,45	22,29	16,32	27,08
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	30,19	24,99	19,04	29,80
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	22,74	17,61	11,62	22,37
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	24,69	19,52	13,57	24,32
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	27,16	22,06	16,05	26,80
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	20,61	15,59	9,52	20,27
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	22,69	17,60	11,58	22,33
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	25,22	20,14	14,12	24,87
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	19,29	14,23	8,20	18,95
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	21,47	16,35	10,36	21,11
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	24,27	19,13	13,15	23,90
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	14,14	9,15	3,07	13,81
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	16,04	10,97	4,95	15,69
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	19,33	14,20	8,23	18,97
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	19,66	14,57	8,55	19,30
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	21,39	16,24	10,26	21,02
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	23,71	18,56	12,59	23,34
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	19,71	14,60	8,59	19,35
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	21,68	16,49	10,54	21,30
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	23,89	18,71	12,75	23,51
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	20,78	15,58	9,64	20,40
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	22,95	17,67	11,79	22,55
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	24,80	19,49	13,62	24,39
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	25,15	20,11	14,05	24,81
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	27,69	22,60	16,58	27,33
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	29,35	24,22	18,22	28,98
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	20,26	15,14	9,14	19,90
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	22,92	17,74	11,79	22,54
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	25,87	20,72	14,74	25,50
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	19,77	14,68	8,66	19,41
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	21,80	16,63	10,66	21,42
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	24,34	19,20	13,21	23,97
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	19,33	14,27	8,23	18,98
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	21,07	15,93	9,94	20,70
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	23,52	18,38	12,40	23,15
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	14,48	9,59	3,40	14,17
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	15,85	10,88	4,75	15,52
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	18,43	13,32	7,28	18,06
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	18,26	13,19	7,15	17,91
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	20,26	15,12	9,13	19,89
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	22,90	17,73	11,75	22,52
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	19,83	14,75	8,72	19,48
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	21,93	16,76	10,79	21,55
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	24,25	19,06	13,10	23,87
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	20,85	15,83	9,74	20,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	23,56	18,55	12,45	23,22
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	25,55	20,51	14,43	25,20
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	19,47	14,43	8,38	19,13
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	20,84	15,70	9,72	20,47
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	22,97	17,79	11,84	22,59
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	16,72	11,73	5,65	16,39
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	17,86	12,70	6,75	17,49
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	18,65	13,43	7,52	18,27
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	17,02	12,00	5,94	16,69
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	18,09	12,96	6,98	17,73
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	18,83	13,64	7,70	18,45
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	15,81	10,77	4,71	15,47
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	16,97	11,83	5,84	16,60
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	18,05	12,88	6,92	17,67
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	19,73	14,73	8,63	19,39
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	21,00	15,91	9,87	20,64
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	22,99	17,87	11,86	22,62
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	17,97	12,99	6,89	17,64
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	20,03	15,01	8,93	19,69
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	22,97	17,88	11,85	22,61
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	18,25	13,13	7,13	17,89
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	20,28	15,10	9,14	19,90
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	23,32	18,12	12,17	22,93
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	18,49	13,47	7,40	18,15
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	20,53	15,45	9,42	20,18
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	23,45	18,33	12,32	23,08
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	25,18	20,21	14,09	24,85
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	28,48	23,60	17,41	28,17
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	31,08	26,21	20,01	30,78
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	20,32	15,25	9,20	19,97
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	22,90	17,72	11,75	22,52
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	25,45	20,24	14,29	25,06
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	18,61	13,51	7,49	18,25
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	21,12	16,05	10,01	20,77
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	23,69	18,60	12,57	23,33
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	17,56	12,50	6,46	17,21
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	19,67	14,54	8,54	19,30
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	22,68	17,53	11,54	22,31
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	15,00	10,12	3,95	14,70
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	16,79	11,83	5,72	16,47
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	19,89	14,78	8,78	19,53
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	19,76	14,76	8,65	19,42
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	21,39	16,33	10,27	21,04
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	23,17	18,09	12,04	22,81
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	21,29	16,26	10,18	20,95
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	23,08	17,98	11,95	22,72
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	25,06	19,96	13,92	24,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	25,45	20,98	14,50	25,26
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	27,31	22,72	16,32	27,08
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	29,04	24,37	18,03	28,79
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	26,53	21,52	15,43	26,19
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	28,68	23,57	17,54	28,31
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	30,63	25,48	19,48	30,25
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	21,65	16,83	10,61	21,36
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	23,65	18,69	12,57	23,33
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	24,09	18,79	12,91	23,68
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	14,05	9,22	2,98	13,75
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	16,19	11,24	5,08	15,86
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	19,27	14,20	8,13	18,91
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	20,18	15,24	9,08	19,85
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	22,55	17,56	11,43	22,21
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	25,32	20,35	14,21	24,99
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	20,79	16,07	9,75	20,52
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	22,95	18,13	11,89	22,66
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	25,24	20,38	14,16	24,93
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	21,16	16,47	10,15	20,91
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	22,94	18,13	11,89	22,65
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	24,70	19,80	13,62	24,39
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	20,41	15,58	9,37	20,12
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	22,06	17,12	10,98	21,74
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	24,05	19,04	12,96	23,71
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	13,91	9,15	2,86	13,63
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	15,63	10,76	4,55	15,32
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	18,26	13,25	7,13	17,91
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	19,77	14,87	8,69	19,46
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	21,29	16,34	10,19	20,96
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	23,37	18,43	12,26	23,04
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	20,05	15,12	8,96	19,73
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	22,04	17,08	10,93	21,71
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	24,07	19,11	12,96	23,74
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	20,42	15,60	9,38	20,13
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	21,70	16,77	10,63	21,38
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	23,40	18,38	12,30	23,06
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	15,91	11,06	4,85	15,61
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	17,01	12,03	5,92	16,68
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	17,94	12,93	6,84	17,60
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	16,11	11,29	5,05	15,82
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	16,94	12,04	5,86	16,63
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	17,91	12,97	6,82	17,59
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	18,84	13,99	7,77	18,54
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	20,55	15,67	9,47	20,24
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	23,41	18,60	12,35	23,12
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	19,53	14,57	8,43	19,20
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	21,63	16,62	10,51	21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grote Haarsekade
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	25,01	20,05	13,91	24,68
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	20,43	15,70	9,42	20,17
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	22,11	17,27	11,06	21,82
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	24,52	19,59	13,45	24,20

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jagerslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	23,21	18,99	12,36	23,09
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	25,57	21,50	14,77	25,50
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	27,19	23,14	16,39	27,12
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	27,63	23,59	16,84	27,57
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	30,46	26,54	19,71	30,43
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	32,30	28,39	21,55	32,28
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	33,78	30,22	23,17	33,87
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	34,73	31,08	24,09	34,80
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	35,70	31,99	25,03	35,74
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	33,81	30,28	23,21	33,91
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	34,85	31,20	24,21	34,92
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	35,83	32,11	25,16	35,87
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	26,78	23,40	16,25	26,94
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	26,56	23,09	15,99	26,69
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	27,53	23,99	16,94	27,63
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	22,30	18,84	11,74	22,43
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	22,84	19,18	12,20	22,90
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	24,19	20,34	13,48	24,19
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	17,57	13,38	6,73	17,46
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	19,39	15,11	8,52	19,26
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	22,19	17,84	11,29	22,03
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	17,88	13,69	7,04	17,77
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	19,65	15,37	8,78	19,52
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	21,96	17,64	11,07	21,81
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	33,05	29,48	22,44	33,14
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	34,03	30,38	23,39	34,10
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	34,96	31,26	24,30	35,01
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	24,01	20,42	13,40	24,10
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	24,97	21,33	14,33	25,04
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	25,90	22,24	15,26	25,96
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	24,64	21,16	14,07	24,76
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	24,60	20,99	13,98	24,68
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	25,49	21,85	14,85	25,56
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	23,52	20,11	12,98	23,67
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	23,55	20,01	12,96	23,65
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	24,22	20,61	13,60	24,30
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	14,71	10,46	3,85	14,58
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	16,46	12,09	5,56	16,30
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	17,96	13,55	7,04	17,79
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	26,08	22,37	15,40	26,12
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	27,48	23,62	16,75	27,47
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	28,58	24,60	17,80	28,53
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	28,12	24,42	17,45	28,17
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	29,69	25,84	18,96	29,69
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	30,83	26,87	20,06	30,79
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	29,68	26,06	19,05	29,75
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	30,91	27,14	20,22	30,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jagerslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	32,05	28,19	21,32	32,04
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	18,81	14,62	7,97	18,70
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	20,60	16,28	9,72	20,45
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	21,18	16,85	10,29	21,03
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	22,13	17,95	11,29	22,02
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	23,50	19,36	12,67	23,41
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	25,21	21,08	14,39	25,12
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	18,68	14,53	7,85	18,58
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	20,42	16,16	9,55	20,29
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	23,12	18,80	12,23	22,97
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	19,47	15,26	8,62	19,36
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	20,97	16,65	10,09	20,82
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	24,15	19,74	13,23	23,98
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	26,59	23,28	16,09	26,77
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	26,82	23,39	16,27	26,96
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	27,84	24,29	17,24	27,94
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	15,69	11,44	4,83	15,56
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	17,40	13,03	6,49	17,24
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	19,35	14,93	8,43	19,17
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	16,90	12,71	6,06	16,79
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	18,69	14,40	7,81	18,55
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	20,96	16,60	10,06	20,80
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	17,09	12,88	6,25	16,98
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	18,85	14,56	7,97	18,71
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	21,10	16,77	10,21	20,95
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	18,95	14,81	8,13	18,86
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	20,06	15,76	9,18	19,92
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	20,49	16,15	9,60	20,34
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	18,95	14,87	8,15	18,88
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	20,77	16,60	9,94	20,67
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	22,56	18,32	11,70	22,44
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	18,28	14,14	7,46	18,19
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	19,82	15,58	8,96	19,70
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	21,83	17,52	10,95	21,69
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	18,21	14,10	7,40	18,13
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	19,63	15,39	8,76	19,50
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	21,58	17,26	10,69	21,43
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	14,54	10,50	3,75	14,48
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	16,03	11,88	5,20	15,93
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	17,23	13,02	6,38	17,12
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	15,39	11,42	4,64	15,35
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	17,24	13,13	6,43	17,16
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	19,06	14,80	8,19	18,93
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	15,04	10,85	4,20	14,93
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	17,01	12,73	6,14	16,88
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	19,30	14,93	8,40	19,14
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	15,59	11,47	4,77	15,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jagerslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	17,53	13,33	6,68	17,42
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	19,35	15,06	8,47	19,21
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	20,41	16,62	9,72	20,43
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	21,40	17,44	10,64	21,36
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	22,66	18,56	11,85	22,58
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	20,06	16,49	9,45	20,15
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	20,64	16,94	9,98	20,69
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	20,91	17,12	10,22	20,93
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	23,98	20,27	13,31	24,02
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	24,63	20,77	13,90	24,62
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	24,79	20,86	14,03	24,76
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	21,19	17,50	10,53	21,24
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	21,87	18,04	11,16	21,88
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	21,89	17,99	11,15	21,87
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	13,69	9,57	2,88	13,61
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	15,17	10,90	4,30	15,04
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	16,41	11,99	5,49	16,23
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	18,52	14,66	7,80	18,52
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	19,97	15,95	9,19	19,91
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	21,38	17,21	10,55	21,28
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	18,56	14,79	7,88	18,59
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	19,79	15,87	9,05	19,77
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	21,04	16,98	10,25	20,97
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	23,25	19,53	12,58	23,29
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	24,50	20,63	13,77	24,49
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	25,55	21,54	14,77	25,50
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	18,11	14,01	7,30	18,03
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	19,55	15,31	8,70	19,43
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	20,53	16,19	9,64	20,38
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	16,20	12,12	5,40	16,13
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	18,00	13,82	7,16	17,89
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	19,81	15,53	8,94	19,68
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	15,43	11,22	4,58	15,32
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	17,38	13,07	6,50	17,24
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	19,57	15,18	8,66	19,40
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	15,58	11,42	4,75	15,48
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	17,45	13,16	6,58	17,31
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	19,58	15,20	8,67	19,41
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	21,37	17,82	10,77	21,47
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	22,53	18,82	11,86	22,57
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	23,20	19,35	12,48	23,20
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	14,53	10,34	3,69	14,42
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	16,24	11,94	5,36	16,10
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	17,95	13,59	7,05	17,79
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	13,42	9,36	2,63	13,35
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	15,01	10,82	4,17	14,90
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	16,38	12,09	5,51	16,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jagerslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	16,12	11,89	5,27	16,00
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	17,09	12,83	6,22	16,96
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	18,70	14,42	7,82	18,56
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	17,75	13,51	6,89	17,63
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	18,89	14,58	8,01	18,75
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	20,05	15,66	9,15	19,89
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	15,69	11,61	4,89	15,62
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	17,31	13,13	6,47	17,20
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	19,06	14,81	8,20	18,93
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	12,90	8,90	2,13	12,85
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	14,25	10,15	3,44	14,17
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	16,01	11,83	5,16	15,90
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	14,98	10,83	4,15	14,88
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	16,55	12,29	5,69	16,42
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	16,65	12,38	5,79	16,52
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	16,72	12,47	5,86	16,59
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	18,03	13,71	7,14	17,88
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	18,52	14,14	7,61	18,35
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	14,54	10,34	3,70	14,43
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	16,38	12,09	5,51	16,24
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	18,73	14,37	7,83	18,57
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	15,22	10,99	4,36	15,10
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	16,90	12,54	6,00	16,74
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	18,82	14,40	7,90	18,64
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	11,09	7,15	0,34	11,06
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	12,46	8,34	1,64	12,37
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	12,91	8,67	2,05	12,79
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	14,71	10,50	3,86	14,60
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	16,20	11,89	5,32	16,06
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	17,44	13,11	6,55	17,29
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	15,31	11,14	4,48	15,21
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	16,46	12,20	5,60	16,33
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	14,83	10,47	3,93	14,67
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	20,83	17,06	10,14	20,85
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	21,72	17,81	10,98	21,70
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	22,36	18,34	11,57	22,30
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	11,08	6,92	0,26	10,98
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	12,11	7,81	1,24	11,97
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	12,89	8,59	2,02	12,75
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	10,04	5,92	-0,77	9,96
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	10,90	6,64	0,04	10,77
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	11,65	7,36	0,78	11,51
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	15,08	10,84	4,22	14,96
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	16,51	12,18	5,62	16,36
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	17,79	13,48	6,91	17,65
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	18,34	14,56	7,66	18,36
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	19,51	15,59	8,77	19,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Jagerslaan

Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	20,54	16,47	9,74	20,47	
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	18,21	14,27	7,46	18,18	
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	19,59	15,50	8,79	19,51	
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	20,99	16,76	10,14	20,87	

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	34,58	30,08	23,70	34,40
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	36,78	32,19	25,87	36,57
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	38,26	33,64	27,35	38,05
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	36,13	31,69	25,28	35,97
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	38,15	33,68	27,29	37,98
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	39,01	34,49	28,14	38,83
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	32,83	28,46	22,00	32,69
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	34,15	29,64	23,27	33,97
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	35,61	31,05	24,72	35,41
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	30,96	26,54	20,11	30,80
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	32,56	28,01	21,68	32,37
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	33,76	29,15	22,85	33,55
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	19,17	14,57	8,23	18,95
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	21,38	16,64	10,39	21,12
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	23,82	18,93	12,80	23,53
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	26,09	21,76	15,26	25,96
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	28,00	23,54	17,12	27,83
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	30,10	25,47	19,17	29,88
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	26,40	21,99	15,54	26,24
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	28,46	23,94	17,56	28,27
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	30,76	26,12	19,83	30,54
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	28,19	23,83	17,34	28,05
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	30,45	25,98	19,57	30,27
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	32,43	27,88	21,52	32,23
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	30,10	25,61	19,23	29,92
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	31,45	26,87	20,56	31,25
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	32,51	27,87	21,60	32,29
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	17,63	12,90	6,65	17,38
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	18,33	13,49	7,32	18,05
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	18,76	13,86	7,72	18,46
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	17,58	12,94	6,63	17,35
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	18,42	13,65	7,43	18,16
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	19,02	14,19	8,01	18,74
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	17,70	13,05	6,76	17,47
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	18,33	13,52	7,34	18,06
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	19,00	14,10	7,98	18,70
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	24,00	19,39	13,06	23,78
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	25,54	20,81	14,56	25,29
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	26,98	22,17	15,99	26,71
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	24,43	19,80	13,50	24,21
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	26,34	21,58	15,37	26,08
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	28,86	23,96	17,85	28,57
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	25,42	20,88	14,52	25,23
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	27,42	22,76	16,48	27,19
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	29,99	25,24	19,03	29,74
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	28,82	24,26	17,93	28,62
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	30,61	25,89	19,67	30,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	32,30	27,49	21,33	32,03
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	30,38	25,74	19,44	30,16
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	34,53	30,07	23,66	34,36
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	37,96	33,61	27,12	37,82
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	29,09	24,51	18,19	28,89
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	31,11	26,44	20,18	30,88
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	32,97	28,24	22,02	32,73
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	27,75	23,40	16,91	27,61
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	29,82	25,35	18,94	29,64
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	31,87	27,28	20,95	31,66
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	25,73	21,25	14,84	25,55
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	27,81	23,26	16,91	27,61
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	29,92	25,29	18,99	29,70
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	19,49	14,86	8,55	19,27
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	21,53	16,76	10,55	21,27
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	24,06	19,13	13,04	23,76
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	26,43	22,12	15,59	26,30
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	28,02	23,60	17,15	27,86
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	29,61	25,06	18,69	29,41
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	26,91	22,58	16,07	26,77
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	28,87	24,42	17,99	28,70
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	30,69	26,15	19,78	30,49
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	28,09	23,80	17,26	27,96
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	30,32	25,92	19,46	30,16
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	31,93	27,45	21,04	31,75
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	32,94	28,73	22,14	32,84
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	35,49	31,15	24,65	35,35
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	36,34	31,91	25,47	36,18
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	26,86	22,15	15,90	26,62
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	29,88	25,24	18,95	29,66
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	33,06	28,61	22,19	32,89
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	27,16	22,77	16,30	27,01
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	29,36	24,91	18,48	29,19
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	31,67	27,25	20,80	31,51
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	26,30	21,91	15,44	26,15
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	28,02	23,54	17,13	27,84
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	29,52	24,99	18,61	29,32
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	21,07	16,88	10,25	20,97
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	22,74	18,41	11,86	22,59
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	24,18	19,72	13,27	24,00
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	25,57	21,31	14,74	25,45
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	27,36	22,98	16,49	27,21
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	29,23	24,71	18,31	29,03
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	27,22	23,01	16,41	27,12
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	29,27	24,95	18,42	29,13
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	31,33	26,92	20,46	31,17
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	29,19	25,02	18,41	29,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	31,91	27,68	21,12	31,81
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	33,30	28,99	22,50	33,18
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	25,30	20,90	14,44	25,14
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	26,84	22,33	15,94	26,65
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	28,17	23,57	17,25	27,96
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	20,76	16,33	9,87	20,59
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	21,54	17,01	10,62	21,34
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	22,13	17,53	11,18	21,91
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	21,27	16,91	10,41	21,12
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	22,04	17,55	11,14	21,86
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	22,57	18,00	11,65	22,36
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	20,22	15,83	9,34	20,06
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	21,00	16,49	10,08	20,81
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	21,93	17,44	11,03	21,75
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	26,45	22,30	15,66	26,36
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	27,84	23,57	17,00	27,72
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	29,13	24,78	18,28	28,99
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	24,06	19,61	13,16	23,88
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	25,99	21,39	15,03	25,77
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	28,22	23,49	17,22	27,96
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	24,97	20,55	14,09	24,80
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	26,96	22,42	16,04	26,76
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	29,23	24,54	18,26	28,99
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	24,63	20,09	13,70	24,43
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	26,52	21,84	15,55	26,28
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	28,63	23,82	17,63	28,36
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	33,77	29,69	23,04	33,72
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	36,95	32,82	26,20	36,88
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	38,82	34,66	28,04	38,74
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	27,79	23,48	16,95	27,66
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	30,44	26,03	19,58	30,28
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	32,98	28,65	22,14	32,84
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	25,55	21,14	14,68	25,39
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	27,70	23,17	16,79	27,50
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	29,95	25,39	19,03	29,75
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	24,01	19,48	13,09	23,81
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	26,04	21,39	15,08	25,81
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	28,09	23,37	17,10	27,84
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	20,40	15,95	9,49	20,22
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	22,05	17,43	11,09	21,82
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	24,03	19,25	13,03	23,76
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	27,55	23,44	16,77	27,48
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	29,05	24,82	18,23	28,94
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	30,35	26,03	19,49	30,21
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	30,00	25,95	19,25	29,95
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	31,79	27,62	20,99	31,70
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	33,37	29,10	22,54	33,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	33,38	29,44	22,67	33,36
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	35,38	31,32	24,62	35,32
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	36,66	32,53	25,88	36,58
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	35,60	31,58	24,86	35,56
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	38,04	33,92	27,27	37,97
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	38,81	34,58	28,00	38,70
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	29,20	25,06	18,42	29,12
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	31,27	27,00	20,45	31,15
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	31,67	27,21	20,79	31,50
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	20,46	16,15	9,59	20,32
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	22,52	18,05	11,60	22,33
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	24,88	20,29	13,92	24,66
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	27,10	22,81	16,21	26,96
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	29,46	25,06	18,53	29,28
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	31,85	27,41	20,91	31,66
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	27,86	23,71	17,04	27,77
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	29,76	25,48	18,89	29,63
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	31,87	27,48	20,97	31,71
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	28,65	24,54	17,88	28,58
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	30,35	26,13	19,54	30,24
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	31,81	27,50	20,97	31,68
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	27,05	22,85	16,25	26,95
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	28,62	24,30	17,76	28,48
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	29,93	25,52	19,05	29,77
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	19,96	15,74	9,09	19,84
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	21,67	17,31	10,75	21,51
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	23,89	19,40	12,93	23,69
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	26,84	22,63	16,01	26,73
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	28,68	24,35	17,80	28,53
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	30,22	25,93	19,34	30,08
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	26,85	22,58	15,98	26,72
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	29,00	24,68	18,11	28,85
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	31,00	26,72	20,13	30,87
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	27,13	22,99	16,35	27,05
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	28,12	23,83	17,29	27,99
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	29,23	24,85	18,36	29,08
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	20,51	16,15	9,60	20,35
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	20,84	16,35	9,88	20,64
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	21,64	17,11	10,67	21,43
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	21,07	16,71	10,16	20,91
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	21,33	16,83	10,37	21,13
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	22,16	17,65	11,20	21,95
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	24,90	20,61	14,03	24,76
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	26,53	22,17	15,64	26,37
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	28,64	24,41	17,80	28,52
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	26,28	22,00	15,43	26,15
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	28,57	24,19	17,68	28,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kleine Haarsekade
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	31,17	26,84	20,31	31,03
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	26,86	22,65	16,02	26,75
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	28,33	23,95	17,43	28,17
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	29,84	25,36	18,91	29,65

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningin Wilhelminalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	16,50	11,57	5,47	16,20
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	16,49	11,51	5,44	16,17
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	18,38	13,43	7,34	18,07
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	12,14	7,21	1,11	11,84
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	5,82	0,89	-5,21	5,52
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	8,20	3,46	-2,78	7,94
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	6,85	1,92	-4,18	6,55
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	8,27	3,27	-2,78	7,95
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	10,47	5,44	-0,60	10,14
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	9,03	4,08	-2,02	8,72
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	10,93	5,93	-0,13	10,60
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	11,96	6,93	0,90	11,63
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	8,16	3,26	-2,86	7,86
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	10,51	5,52	-0,54	10,19
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	13,29	8,27	2,23	12,96
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	12,37	7,47	1,34	12,07
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	14,54	9,58	3,50	14,23
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	17,76	12,72	6,69	17,42
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	12,64	7,74	1,62	12,34
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	14,77	9,79	3,72	14,45
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	17,60	12,55	6,53	17,26
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	12,77	7,90	1,76	12,48
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	14,69	9,70	3,64	14,37
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	16,96	11,92	5,89	16,62
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	8,32	3,39	-2,71	8,02
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	10,25	5,25	-0,81	9,92
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	11,07	6,04	0,01	10,74
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	9,60	4,66	-1,43	9,29
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	11,14	6,10	0,08	10,81
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	12,11	7,04	1,03	11,77
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	11,51	6,56	0,47	11,20
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	13,21	8,17	2,14	12,87
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	14,46	9,40	3,38	14,12
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	9,51	4,56	-1,53	9,20
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	11,25	6,20	0,18	10,91
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	12,31	7,21	1,22	11,96
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	14,82	9,86	3,77	14,50
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	16,87	11,83	5,80	16,53
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	18,51	13,45	7,44	18,17
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	14,02	9,12	3,00	13,72
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	16,13	11,14	5,08	15,81
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	18,60	13,57	7,54	18,27
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	11,38	6,53	0,37	11,10
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	13,51	8,55	2,47	13,20
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	16,47	11,42	5,40	16,13
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	11,91	7,05	0,90	11,62
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	13,96	8,99	2,91	13,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningin Wilhelminalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	16,13	11,09	5,06	15,79
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	17,73	12,88	6,72	17,45
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	19,62	14,67	8,58	19,31
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	21,72	16,78	10,68	21,41
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	13,76	8,82	2,73	13,45
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	6,52	1,58	-4,52	6,21
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	8,69	3,99	-2,28	8,45
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	9,32	4,41	-1,70	9,02
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	10,40	5,41	-0,65	10,08
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	12,98	7,96	1,92	12,65
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	8,92	4,00	-2,11	8,62
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	11,04	6,05	-0,01	10,72
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	14,13	9,10	3,07	13,80
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	10,03	5,13	-0,99	9,73
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	12,05	7,05	0,99	11,72
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	14,57	9,53	3,50	14,23
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	13,27	8,36	2,25	12,97
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	15,32	10,31	4,26	14,99
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	17,39	12,36	6,32	17,06
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	14,52	9,61	3,50	14,22
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	16,39	11,37	5,33	16,06
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	18,45	13,41	7,38	18,11
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	17,37	12,47	6,35	17,07
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	19,30	14,31	8,25	18,98
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	21,40	16,44	10,35	21,08
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	19,11	14,26	8,10	18,83
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	20,59	15,64	9,55	20,28
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	23,12	18,19	12,09	22,82
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	12,62	7,71	1,59	12,32
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	13,45	8,45	2,40	13,13
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	11,83	6,73	0,74	11,48
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	12,46	7,56	1,44	12,16
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	13,62	8,64	2,57	13,30
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	15,83	10,86	4,79	15,52
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	12,06	7,13	1,03	11,76
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	13,79	8,78	2,73	13,46
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	15,99	10,96	4,93	15,66
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	10,75	5,86	-0,27	10,46
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	12,69	7,70	1,64	12,37
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	15,31	10,27	4,24	14,97
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	15,92	11,02	4,89	15,62
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	17,92	12,91	6,86	17,59
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	20,63	15,59	9,56	20,29
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	17,59	12,70	6,57	17,30
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	19,66	14,65	8,60	19,33
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	22,02	16,99	10,96	21,69
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	18,54	13,66	7,52	18,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningin Wilhelminalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	20,69	15,71	9,64	20,37
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	23,18	18,22	12,14	22,87
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	11,79	6,86	0,76	11,49
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	13,69	8,68	2,64	13,37
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	15,94	10,89	4,87	15,60
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	10,20	5,23	-0,84	9,89
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	10,73	5,69	-0,34	10,39
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	12,50	7,46	1,43	12,16
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	18,01	13,66	7,16	17,87
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	18,94	14,44	8,03	18,75
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	19,33	14,76	8,40	19,12
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	14,34	9,33	3,28	14,01
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	16,24	11,16	5,16	15,89
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	19,42	14,60	8,41	19,14
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	24,12	19,77	13,27	23,98
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	25,36	20,86	14,46	25,17
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	26,71	22,14	15,78	26,50
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	15,35	10,47	4,33	15,06
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	17,38	12,37	6,32	17,05
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	20,15	15,10	9,08	19,81
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	15,50	10,58	4,47	15,20
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	17,55	12,55	6,49	17,22
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	20,50	15,45	9,43	20,16
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	15,45	10,54	4,42	15,15
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	17,40	12,40	6,35	17,08
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	20,02	14,97	8,95	19,68
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	20,78	15,90	9,76	20,49
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	26,13	21,66	15,24	25,95
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	30,04	25,62	19,16	29,87
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	10,06	5,23	-0,94	9,78
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	11,69	6,68	0,63	11,36
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	10,78	5,67	-0,30	10,43
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	13,33	8,48	2,32	13,05
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	15,25	10,29	4,21	14,94
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	16,99	12,02	5,94	16,67
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	12,57	7,71	1,56	12,28
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	14,66	9,69	3,61	14,34
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	17,15	12,15	6,09	16,82
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	10,74	5,85	-0,28	10,45
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	12,65	7,66	1,60	12,33
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	15,94	10,87	4,86	15,60
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	26,05	21,75	15,21	25,92
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	27,34	22,92	16,46	27,17
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	28,31	23,81	17,41	28,12
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	28,57	24,31	17,74	28,45
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	30,05	25,66	19,18	29,89
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	31,15	26,68	20,25	30,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningin Wilhelminalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	30,08	25,91	19,28	29,99
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	31,92	27,62	21,08	31,79
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	33,30	28,91	22,43	33,14
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	23,55	18,89	12,60	23,32
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	26,33	21,53	15,33	26,06
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	29,43	24,64	18,44	29,16
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	22,21	17,99	11,39	22,10
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	23,86	19,52	13,01	23,72
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	18,29	13,28	7,22	17,96
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	12,97	8,06	1,94	12,67
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	15,17	10,15	4,11	14,84
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	19,18	14,08	8,09	18,83
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	20,13	15,16	9,09	19,82
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	23,28	18,23	12,21	22,94
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	26,30	21,31	15,25	25,98
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	17,12	12,21	6,09	16,82
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	19,26	14,22	8,19	18,92
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	21,90	16,82	10,82	21,55
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	19,84	15,72	9,06	19,76
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	21,32	17,09	10,50	21,21
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	22,13	17,87	11,31	22,01
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	21,58	17,40	10,78	21,49
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	22,71	18,42	11,88	22,58
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	23,71	19,34	12,85	23,56
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	10,62	5,71	-0,41	10,32
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	12,19	7,18	1,13	11,86
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	16,20	11,09	5,11	15,85
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	18,24	13,34	7,21	17,94
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	20,49	15,49	9,44	20,17
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	22,99	18,00	11,93	22,67
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	19,68	14,74	8,64	19,37
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	21,88	16,83	10,81	21,54
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	24,26	19,22	13,19	23,92
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	22,98	18,81	12,19	22,89
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	23,73	19,41	12,88	23,59
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	24,64	20,21	13,76	24,47
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	11,20	6,16	0,14	10,87
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	12,89	7,79	1,81	12,54
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	14,57	9,43	3,47	14,21
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	15,17	10,13	4,11	14,84
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	14,53	9,43	3,45	14,18
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	14,73	9,58	3,63	14,37
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	19,02	14,04	7,97	18,70
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	20,43	15,42	9,36	20,10
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	24,50	19,80	13,53	24,26
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	17,85	12,94	6,82	17,55
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	20,27	15,31	9,22	19,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koningin Wilhelminalaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	24,79	20,14	13,83	24,56
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	21,73	17,52	10,92	21,63
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	22,61	18,23	11,74	22,46
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	24,08	19,54	13,16	23,88

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	11,43	6,35	0,13	11,02
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	12,83	7,63	1,50	12,39
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	14,43	9,27	3,07	13,99
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	6,76	1,84	-4,51	6,39
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	5,49	0,24	-5,80	5,06
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	6,36	0,99	-4,94	5,90
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	8,15	3,22	-3,19	7,76
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	9,81	4,77	-1,59	9,38
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	11,06	5,98	-0,35	10,62
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	7,26	2,06	-4,01	6,84
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	8,48	3,22	-2,81	8,04
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	9,52	4,25	-1,76	9,09
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	10,41	5,25	-0,79	10,02
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	11,89	6,61	0,63	11,46
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	13,23	7,89	1,94	12,78
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	11,55	6,58	0,25	11,16
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	13,65	8,56	2,30	13,23
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	15,89	10,72	4,51	15,45
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	11,04	5,96	-0,24	10,64
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	13,21	8,02	1,88	12,78
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	15,48	10,25	4,11	15,03
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	12,54	7,49	1,27	12,15
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	14,63	9,47	3,30	14,20
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	16,34	11,18	4,98	15,90
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	10,93	5,65	-0,22	10,53
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	11,48	6,15	0,32	11,07
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	11,70	6,34	0,53	11,28
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	17,32	12,26	6,23	16,98
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	18,34	13,12	7,20	17,95
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	18,72	13,42	7,55	18,31
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	17,69	12,63	6,61	17,35
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	18,75	13,54	7,62	18,37
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	19,30	14,00	8,14	18,89
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	18,68	13,59	7,60	18,33
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	19,39	14,18	8,27	19,01
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	19,94	14,68	8,81	19,55
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	13,41	8,41	2,11	13,02
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	15,07	9,94	3,71	14,64
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	16,73	11,52	5,34	16,28
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	11,26	6,63	0,02	10,95
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	13,08	8,28	1,76	12,72
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	15,09	10,17	3,71	14,69
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	9,85	5,15	-1,35	9,54
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	12,07	7,20	0,79	11,71
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	14,53	9,50	3,17	14,12
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	9,59	4,87	-1,62	9,28
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	11,47	6,59	0,19	11,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	13,40	8,38	2,06	12,99
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	13,72	8,78	2,41	13,34
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	15,39	10,37	4,02	14,98
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	17,32	12,30	5,93	16,90
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	8,13	3,13	-3,10	7,76
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	7,99	2,71	-3,29	7,55
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	9,12	3,73	-2,19	8,66
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	8,48	3,52	-2,79	8,10
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	10,16	5,05	-1,17	9,74
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	11,64	6,47	0,28	11,20
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	7,23	2,28	-4,05	6,85
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	9,17	4,10	-2,16	8,76
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	11,15	6,02	-0,21	10,72
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	8,62	3,64	-2,51	8,28
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	10,36	5,21	-0,83	9,97
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	12,49	7,25	1,27	12,08
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	13,72	8,77	2,40	13,33
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	15,35	10,25	3,97	14,92
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	16,89	11,72	5,47	16,44
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	14,75	9,81	3,43	14,36
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	16,47	11,39	5,09	16,04
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	17,91	12,78	6,49	17,46
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	14,93	10,01	3,63	14,55
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	16,85	11,81	5,50	16,44
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	18,75	13,69	7,37	18,33
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	14,84	10,05	3,52	14,48
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	16,84	11,91	5,46	16,44
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	18,68	13,74	7,29	18,28
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	9,42	4,35	-1,86	9,02
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	10,18	4,93	-1,16	9,73
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	11,25	5,92	-0,10	10,79
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	10,54	5,57	-0,73	10,16
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	12,03	6,92	0,70	11,61
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	13,39	8,22	2,04	12,95
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	9,78	4,82	-1,51	9,40
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	11,36	6,26	0,02	10,94
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	12,79	7,64	1,44	12,36
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	12,35	7,32	1,09	11,96
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	14,32	9,17	3,01	13,90
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	17,04	11,82	5,67	16,59
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	15,74	10,84	4,45	15,37
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	17,76	12,71	6,41	17,35
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	19,89	14,76	8,50	19,45
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	15,87	10,98	4,58	15,50
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	17,89	12,87	6,54	17,48
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	19,76	14,69	8,36	19,33
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	17,02	12,14	5,70	16,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	19,89	15,09	8,59	19,54
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	22,38	17,61	11,09	22,03
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	13,46	8,55	2,37	13,14
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	14,35	9,30	3,21	13,99
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	14,89	9,77	3,71	14,51
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	21,46	16,43	10,37	21,12
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	22,49	17,32	11,35	22,11
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	23,44	18,21	12,28	23,05
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	21,98	16,99	10,90	21,65
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	23,42	18,30	12,30	23,06
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	24,43	19,25	13,29	24,05
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	24,05	19,03	12,97	23,72
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	25,67	20,55	14,56	25,31
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	26,84	21,68	15,72	26,47
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	23,77	18,87	12,68	23,45
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	25,57	20,55	14,44	25,22
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	26,95	21,88	15,79	26,58
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	15,35	11,04	4,24	15,14
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	17,29	12,82	6,10	17,03
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	19,85	15,17	8,56	19,52
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	15,11	10,64	3,99	14,87
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	17,13	12,49	5,93	16,83
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	19,37	14,59	8,09	19,02
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	14,01	9,49	2,82	13,74
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	15,88	11,20	4,62	15,56
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	18,11	13,24	6,77	17,73
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	18,53	13,90	7,35	18,24
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	22,54	18,08	11,45	22,31
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	25,34	20,88	14,26	25,11
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	11,43	6,49	0,17	11,06
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	12,95	7,84	1,64	12,54
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	13,49	8,22	2,12	13,03
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	11,85	6,95	0,57	11,48
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	13,55	8,49	2,21	13,14
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	15,07	9,94	3,70	14,64
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	10,55	5,76	-0,75	10,20
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	12,26	7,32	0,90	11,86
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	14,06	9,02	2,66	13,63
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	18,08	13,28	7,06	17,80
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	19,81	14,84	8,73	19,48
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	21,28	16,20	10,16	20,92
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	19,26	14,53	8,03	18,94
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	21,05	16,16	9,75	20,68
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	22,93	17,95	11,59	22,53
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	22,61	18,31	11,50	22,41
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	24,53	20,11	13,36	24,28
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	26,24	21,72	15,03	25,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	21,68	17,15	10,55	21,42
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	23,82	19,16	12,63	23,52
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	25,69	20,92	14,44	25,35
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	21,09	16,16	9,72	20,69
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	24,43	19,39	13,00	24,00
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	26,88	21,87	15,45	26,45
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	13,26	8,26	1,95	12,87
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	15,12	10,00	3,76	14,69
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	16,32	11,11	4,91	15,86
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	23,52	19,94	12,76	23,57
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	25,86	22,18	15,04	25,87
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	26,60	22,78	15,74	26,57
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	34,23	29,98	23,08	34,02
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	36,50	32,14	25,30	36,26
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	37,09	32,67	25,87	36,83
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	32,09	27,81	20,93	31,88
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	34,45	30,08	23,24	34,20
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	35,10	30,65	23,86	34,83
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	18,70	14,46	7,64	18,52
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	20,35	15,98	9,23	20,13
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	21,60	17,12	10,43	21,34
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	16,36	11,90	5,17	16,10
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	17,87	13,28	6,61	17,57
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	19,22	14,53	7,93	18,89
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	19,91	15,76	9,01	19,79
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	22,20	17,94	11,25	22,05
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	24,40	19,80	13,31	24,14
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	29,02	24,86	17,94	28,85
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	31,55	27,23	20,41	31,33
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	33,15	28,67	21,96	32,89
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	33,70	29,44	22,55	33,49
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	35,98	31,62	24,78	35,74
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	36,61	32,19	25,40	36,35
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	16,43	11,56	5,31	16,11
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	17,95	12,92	6,78	17,59
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	19,22	14,10	8,02	18,83
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	30,91	25,89	19,84	30,58
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	32,98	27,88	21,89	32,63
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	33,88	28,74	22,78	33,52
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	33,93	28,90	22,86	33,60
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	35,97	30,87	24,88	35,62
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	36,39	31,26	25,29	36,03
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	33,35	28,33	22,28	33,02
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	35,69	30,67	24,61	35,36
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	36,45	31,44	25,36	36,11
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	25,34	21,32	14,35	25,23
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	27,86	23,68	16,78	27,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marinus Spronklaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	30,03	25,65	18,85	29,79	
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	21,96	17,94	10,97	21,85	
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	24,12	19,98	13,07	23,96	
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	26,15	21,76	14,99	25,91	

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	-0,46	-3,98	-11,00	-0,34
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	1,12	-2,50	-9,45	1,21
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	-0,12	-3,83	-10,73	-0,06
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	13,14	10,08	2,78	13,42
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	14,83	11,68	4,43	15,08
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	15,98	12,76	5,55	16,20
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	14,44	11,25	4,02	14,67
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	14,83	11,58	4,39	15,04
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	15,48	12,19	5,03	15,68
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	14,52	11,32	4,10	14,75
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	15,06	11,81	4,63	15,28
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	15,92	12,62	5,46	16,12
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	14,13	10,96	3,72	14,37
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	14,72	11,49	4,29	14,94
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	15,52	12,23	5,07	15,72
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	-11,79	-15,28	-22,32	-11,66
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	-9,74	-13,27	-20,28	-9,62
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	-6,27	-9,99	-16,88	-6,21
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	-10,78	-14,27	-21,30	-10,64
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	-9,40	-13,01	-19,97	-9,31
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	-8,08	-11,81	-18,69	-8,02
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	-4,47	-7,98	-15,00	-4,34
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	-2,96	-6,53	-13,51	-2,85
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	-0,25	-3,84	-10,81	-0,15
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	22,34	19,22	11,95	22,60
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	24,16	20,99	13,75	24,40
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	24,97	21,77	14,55	25,20
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	24,12	21,00	13,73	24,38
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	26,11	22,94	15,70	26,35
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	26,69	23,50	16,28	26,93
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	23,35	20,25	12,97	23,62
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	25,32	22,18	14,93	25,57
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	25,95	22,77	15,54	26,19
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	22,60	19,52	12,23	22,88
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	24,51	21,37	14,11	24,76
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	25,33	22,16	14,93	25,57
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	-16,77	-20,28	-27,30	-16,64
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	-14,84	-18,36	-25,38	-14,72
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	-11,55	-15,28	-22,16	-11,49
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	-1,51	-4,95	-12,02	-1,36
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	0,78	-2,77	-9,77	0,89
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	5,02	1,43	-5,54	5,12
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	-6,88	-10,36	-17,40	-6,74
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	-5,62	-9,25	-16,20	-5,53
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	-6,94	-10,67	-17,55	-6,88
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	-2,97	-6,41	-13,48	-2,82
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	-0,23	-3,78	-10,77	-0,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	4,14	0,53	-6,43	4,23
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	-1,33	-4,80	-11,85	-1,19
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	-1,96	-5,56	-12,53	-1,86
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	-0,81	-4,50	-11,41	-0,74
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	1,28	-2,19	-9,24	1,42
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	2,18	-1,41	-8,38	2,28
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	3,97	0,31	-6,61	4,05
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	1,85	-1,66	-8,68	1,98
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	3,83	0,23	-6,74	3,93
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	6,39	2,73	-4,19	6,47
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	2,40	-1,11	-8,13	2,53
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	4,02	0,43	-6,54	4,12
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	7,57	3,95	-3,00	7,66
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	0,24	-3,19	-10,26	0,39
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	2,41	-1,13	-8,13	2,53
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	6,34	2,71	-4,24	6,43
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	-5,91	-9,38	-16,43	-5,77
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	-3,85	-7,48	-14,43	-3,76
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	-3,40	-7,12	-14,01	-3,34
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	-4,10	-7,62	-14,64	-3,98
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	-3,47	-7,10	-14,04	-3,38
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	-2,07	-5,78	-12,68	-2,01
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	12,27	9,19	1,90	12,55
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	13,34	10,21	2,95	13,60
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	14,12	10,94	3,71	14,36
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	-2,52	-6,00	-13,04	-2,38
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	-1,29	-4,90	-11,86	-1,20
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	-0,27	-3,97	-10,87	-0,20
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	2,54	-0,97	-7,99	2,67
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	4,02	0,39	-6,55	4,11
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	4,78	1,11	-5,81	4,85
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	13,66	10,54	3,27	13,92
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	14,94	11,76	4,53	15,18
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	15,90	12,69	5,48	16,13
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	15,80	12,70	5,42	16,07
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	17,29	14,14	6,89	17,54
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	18,42	15,22	8,00	18,65
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	17,01	13,94	6,64	17,29
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	18,44	15,31	8,05	18,70
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	19,53	16,37	9,13	19,78
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	-10,98	-14,48	-21,51	-10,85
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	-9,00	-12,51	-19,53	-8,87
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	-6,26	-10,00	-16,88	-6,21
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	-1,85	-5,33	-12,38	-1,72
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	-0,09	-3,70	-10,65	0,01
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	0,83	-2,88	-9,78	0,89
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	-2,80	-6,27	-13,32	-2,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	-1,22	-4,82	-11,78	-1,12
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	-0,33	-4,04	-10,93	-0,27
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	13,73	10,61	3,35	13,99
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	15,25	12,08	4,84	15,49
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	16,52	13,31	6,09	16,75
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	4,07	0,55	-6,47	4,19
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	6,10	2,47	-4,48	6,19
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	8,18	4,50	-2,41	8,25
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	1,09	-2,43	-9,45	1,21
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	3,04	-0,60	-7,54	3,12
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	4,97	1,28	-5,63	5,04
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	0,44	-3,12	-10,11	0,55
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	2,02	-1,65	-8,57	2,09
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	3,68	-0,02	-6,92	3,75
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	-3,17	-6,70	-13,71	-3,05
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	-1,85	-5,48	-12,43	-1,76
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	-0,89	-4,60	-11,49	-0,83
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	-8,64	-12,13	-19,16	-8,50
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	-6,41	-10,01	-16,97	-6,31
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	-4,99	-8,66	-15,58	-4,92
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	12,36	9,29	1,99	12,64
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	13,67	10,54	3,28	13,93
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	14,66	11,48	4,25	14,90
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	-9,16	-12,63	-19,68	-9,02
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	-7,29	-10,86	-17,84	-7,18
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	-3,28	-7,00	-13,88	-3,22
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	-2,92	-6,39	-13,44	-2,78
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	-1,61	-5,22	-12,18	-1,52
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	-0,65	-4,36	-11,25	-0,59
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	1,26	-2,25	-9,27	1,39
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	2,92	-0,68	-7,64	3,02
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	4,01	0,37	-6,57	4,09
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	1,02	-2,48	-9,51	1,15
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	2,42	-1,17	-8,14	2,52
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	4,14	0,52	-6,43	4,23
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	-1,42	-4,90	-11,94	-1,28
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	0,50	-3,08	-10,06	0,60
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	3,23	-0,47	-7,37	3,30
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	-2,06	-5,53	-12,57	-1,92
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	-1,30	-4,86	-11,85	-1,19
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	2,67	-1,02	-7,93	2,74
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	-7,96	-11,46	-18,49	-7,83
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	-5,03	-8,66	-15,60	-4,94
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	-6,41	-10,13	-17,01	-6,35
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	-4,73	-8,23	-15,26	-4,60
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	-3,33	-6,95	-13,90	-3,24
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	-2,63	-6,35	-13,24	-2,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	-8,20	-11,72	-18,73	-8,07
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	-5,78	-9,40	-16,35	-5,69
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	-4,82	-8,57	-15,44	-4,77
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	-6,85	-10,35	-17,38	-6,72
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	-4,81	-8,39	-15,37	-4,71
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	-3,40	-7,03	-13,98	-3,31
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	-2,54	-6,07	-13,08	-2,42
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	-0,88	-4,47	-11,44	-0,78
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	1,54	-2,10	-9,04	1,62
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	-2,07	-5,58	-12,60	-1,94
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	-1,15	-4,79	-11,73	-1,07
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	-0,43	-4,15	-11,03	-0,37
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	-2,79	-6,30	-13,32	-2,66
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	-2,25	-5,90	-12,83	-2,17
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	-4,34	-8,08	-14,96	-4,29
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	-6,15	-9,67	-16,68	-6,02
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	-4,25	-7,83	-14,81	-4,15
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	-7,54	-11,27	-18,15	-7,48
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	-1,71	-5,24	-12,25	-1,59
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	0,08	-3,53	-10,49	0,17
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	1,29	-2,39	-9,30	1,36
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	-0,82	-4,36	-11,36	-0,70
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	0,87	-2,74	-9,70	0,96
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	1,23	-2,45	-9,36	1,30
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	0,19	-3,32	-10,34	0,32
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	1,31	-2,32	-9,26	1,40
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	1,70	-2,01	-8,90	1,76
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	-3,35	-6,86	-13,88	-3,22
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	-1,54	-5,17	-12,12	-1,45
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	-2,02	-5,74	-12,63	-1,96
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	-3,15	-6,65	-13,68	-3,02
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	-3,23	-6,88	-13,81	-3,15
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	-2,83	-6,57	-13,45	-2,78
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	-1,55	-5,06	-12,08	-1,42
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	-0,97	-4,60	-11,54	-0,88
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	0,31	-3,39	-10,29	0,38
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	0,45	-3,09	-10,09	0,57
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	0,81	-2,84	-9,77	0,89
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	1,82	-1,88	-8,78	1,89
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	0,49	-3,04	-10,05	0,61
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	0,90	-2,76	-9,69	0,98
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	1,59	-2,12	-9,01	1,65
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	-3,52	-7,02	-14,05	-3,39
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	-1,18	-4,79	-11,75	-1,09
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	0,09	-3,62	-10,51	0,15
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	-4,70	-8,17	-15,21	-4,56
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	-3,66	-7,28	-14,23	-3,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schrijverslaantje
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	-2,51	-6,22	-13,12	-2,45
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	-7,18	-10,72	-17,72	-7,06
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	-5,27	-8,85	-15,83	-5,17
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	-13,79	-17,37	-24,35	-13,69

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	10,06	4,17	-1,21	9,53
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	11,42	5,46	0,13	10,87
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	12,70	6,70	1,40	12,14
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	17,59	12,09	6,41	17,14
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	19,96	14,37	8,76	19,49
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	21,10	15,46	9,89	20,62
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	20,86	15,35	9,68	20,41
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	23,52	17,92	12,32	23,05
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	23,71	18,07	12,49	23,23
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	24,57	18,95	13,36	24,10
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	25,96	20,28	14,73	25,47
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	26,06	20,36	14,83	25,57
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	23,18	17,48	11,95	22,69
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	24,16	18,37	12,91	23,65
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	24,98	19,13	13,72	24,46
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	14,96	9,07	3,69	14,43
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	17,72	11,75	6,43	17,17
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	20,01	14,01	8,72	19,46
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	13,83	7,93	2,56	13,30
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	16,35	10,38	5,06	15,80
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	18,61	12,60	7,31	18,05
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	13,54	7,65	2,27	13,01
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	15,42	9,45	4,13	14,87
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	17,56	11,56	6,26	17,00
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	37,32	31,67	26,11	36,84
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	37,37	31,68	26,15	36,88
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	36,83	31,13	25,61	36,34
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	46,86	41,17	35,64	46,37
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	46,57	40,87	35,34	46,08
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	45,63	39,92	34,40	45,14
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	47,82	42,14	36,60	47,33
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	47,57	41,86	36,33	47,07
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	46,69	40,99	35,47	46,20
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	48,20	42,50	36,97	47,71
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	47,95	42,24	36,72	47,46
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	47,10	41,38	35,86	46,60
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	42,36	36,68	31,13	41,87
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	42,60	36,91	31,37	42,11
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	42,35	36,64	31,12	41,86
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	22,56	16,94	11,35	22,09
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	24,29	18,60	13,07	23,80
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	24,48	18,75	13,24	23,98
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	20,71	15,21	9,54	20,27
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	23,22	17,63	12,02	22,75
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	24,24	18,59	13,03	23,76
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	12,96	7,10	1,70	12,43
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	15,58	9,64	4,30	15,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	17,06	11,06	5,76	16,50
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	10,60	4,73	-0,66	10,07
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	11,61	5,86	0,37	11,11
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	14,55	8,81	3,31	14,05
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	9,90	4,03	-1,36	9,37
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	11,70	5,74	0,41	11,15
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	13,51	7,51	2,21	12,95
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	10,54	4,66	-0,73	10,01
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	12,84	6,88	1,55	12,29
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	14,62	8,61	3,32	14,06
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	12,41	6,53	1,14	11,88
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	14,72	8,78	3,44	14,18
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	16,48	10,47	5,18	15,92
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	28,18	22,65	17,00	27,73
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	30,70	25,08	19,49	30,23
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	31,50	25,82	20,29	31,02
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	33,81	28,24	22,61	33,35
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	35,78	30,15	24,57	35,31
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	36,09	30,43	24,88	35,61
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	28,61	23,09	17,43	28,16
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	30,99	25,38	19,78	30,52
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	31,76	26,12	20,55	31,28
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	25,86	20,36	14,69	25,42
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	27,71	22,12	16,51	27,24
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	29,11	23,48	17,91	28,64
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	9,08	3,21	-2,18	8,55
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	12,09	6,39	0,86	11,60
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	14,76	9,11	3,54	14,28
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	26,63	21,13	15,45	26,18
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	28,46	22,88	17,27	28,00
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	29,17	23,54	17,96	28,70
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	28,72	23,21	17,54	28,27
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	31,02	25,42	19,82	30,55
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	31,74	26,10	20,53	31,26
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	33,73	28,16	22,53	33,27
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	35,79	30,16	24,58	35,32
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	36,02	30,37	24,81	35,54
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	31,72	26,19	20,54	31,27
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	34,01	28,39	22,80	33,54
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	34,50	28,84	23,28	34,02
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	19,55	13,97	8,35	19,09
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	21,94	16,25	10,72	21,45
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	23,78	18,02	12,54	23,28
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	15,90	10,15	4,67	15,40
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	18,12	12,28	6,87	17,60
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	20,09	14,18	8,81	19,55
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	13,12	7,23	1,85	12,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	15,20	9,24	3,91	14,65
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	17,33	11,32	6,03	16,77
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	41,70	36,05	30,49	41,22
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	42,14	36,46	30,92	41,65
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	41,94	36,24	30,71	41,45
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	48,24	42,56	37,02	47,75
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	48,05	42,36	36,83	47,56
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	47,23	41,51	35,99	46,73
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	48,42	42,73	37,19	47,93
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	48,19	42,49	36,97	47,70
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	47,36	41,65	36,12	46,86
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	48,41	42,72	37,19	47,92
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	48,21	42,50	36,98	47,72
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	47,37	41,67	36,15	46,88
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	41,36	35,71	30,14	40,88
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	41,88	36,21	30,67	41,40
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	41,74	36,04	30,51	41,25
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	27,41	21,87	16,23	26,96
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	29,63	24,00	18,42	29,16
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	29,90	24,23	18,68	29,42
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	25,31	19,84	14,15	24,88
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	27,85	22,28	16,66	27,39
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	28,74	23,13	17,54	28,27
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	25,34	19,79	14,15	24,88
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	27,61	21,98	16,40	27,14
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	27,85	22,18	16,63	27,37
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	8,59	2,73	-2,68	8,06
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	10,21	4,28	-1,08	9,67
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	11,74	5,78	0,45	11,19
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	12,86	6,97	1,59	12,33
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	14,85	8,89	3,56	14,30
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	16,47	10,46	5,18	15,91
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	13,37	7,48	2,10	12,84
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	15,77	9,80	4,48	15,22
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	17,95	11,94	6,65	17,39
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	21,92	16,41	10,74	21,47
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	24,08	18,46	12,88	23,61
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	25,64	19,94	14,42	25,15
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	31,32	25,80	20,14	30,87
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	33,64	28,04	22,45	33,18
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	34,14	28,49	22,93	33,66
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	33,93	28,38	22,74	33,47
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	36,00	30,37	24,79	35,53
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	36,30	30,64	25,08	35,82
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	28,86	23,35	17,68	28,41
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	31,18	25,58	19,98	30,71
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	32,07	26,43	20,86	31,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	26,27	20,77	15,09	25,82
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	28,10	22,51	16,90	27,63
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	29,24	23,61	18,03	28,77
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	10,25	4,53	-0,98	9,76
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	12,00	6,21	0,76	11,49
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	13,74	7,92	2,49	13,22
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	26,52	21,04	15,35	26,08
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	28,50	22,92	17,30	28,04
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	29,90	24,27	18,69	29,43
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	22,54	16,98	11,35	22,08
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	24,68	19,03	13,47	24,20
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	26,55	20,83	15,31	26,05
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	19,36	13,76	8,17	18,90
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	21,09	15,42	9,88	20,61
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	23,04	17,34	11,81	22,55
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	19,52	14,04	8,35	19,08
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	21,83	16,24	10,63	21,36
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	23,54	17,89	12,32	23,06
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	29,62	24,11	18,45	29,18
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	32,06	26,46	20,86	31,59
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	32,76	27,12	21,55	32,28
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	33,67	28,11	22,48	33,21
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	35,75	30,12	24,54	35,28
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	36,11	30,45	24,89	35,63
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	30,79	25,26	19,61	30,34
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	33,14	27,53	21,94	32,67
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	33,77	28,10	22,55	33,29
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	23,03	17,41	11,82	22,56
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	26,42	20,79	15,21	25,95
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	28,78	23,21	17,59	28,32
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	21,52	15,95	10,33	21,06
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	24,49	18,88	13,29	24,02
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	25,73	20,11	14,53	25,26
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	41,94	36,28	30,72	41,46
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	42,35	36,67	31,13	41,86
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	42,15	36,46	30,93	41,66
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	47,92	42,24	36,70	47,43
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	47,79	42,08	36,56	47,30
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	47,01	41,31	35,78	46,52
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	47,61	41,93	36,39	47,12
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	47,51	41,83	36,30	47,03
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	46,77	41,08	35,55	46,28
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	40,27	34,68	29,07	39,80
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	40,93	35,30	29,72	40,46
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	40,77	35,12	29,55	40,29
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	22,93	17,44	11,76	22,49
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	25,51	19,92	14,31	25,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Zomerenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	26,37	20,74	15,16	25,90	
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	19,66	14,02	8,45	19,18	
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	21,78	16,07	10,55	21,29	
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	22,31	16,53	11,06	21,80	

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	47,95	43,53	37,10	47,79
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	48,22	43,79	37,36	48,06
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	47,85	43,42	36,99	47,69
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	52,65	48,31	41,82	52,51
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	52,63	48,26	41,79	52,49
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	51,78	47,41	40,94	51,64
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	52,28	48,01	41,46	52,16
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	52,24	47,95	41,41	52,11
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	51,51	47,22	40,69	51,39
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	51,62	47,68	40,89	51,60
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	51,56	47,57	40,82	51,52
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	50,83	46,81	40,08	50,78
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	42,97	39,17	32,28	42,99
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	43,29	39,42	32,58	43,29
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	42,98	39,08	32,26	42,97
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	24,07	20,32	13,40	24,10
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	26,58	22,72	15,88	26,58
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	26,99	23,01	16,25	26,95
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	20,68	16,46	9,88	20,58
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	23,00	18,63	12,16	22,86
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	24,48	20,01	13,61	24,31
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	27,21	23,05	16,44	27,13
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	29,50	25,22	18,69	29,38
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	30,39	26,05	19,56	30,25
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	53,45	49,57	42,74	53,44
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	52,99	49,09	42,27	52,98
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	51,92	48,02	41,21	51,91
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	49,12	45,48	38,50	49,19
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	48,79	45,17	38,19	48,87
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	47,85	44,25	37,26	47,94
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	41,16	37,80	30,67	41,33
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	42,12	38,74	31,62	42,29
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	42,03	38,63	31,52	42,19
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	36,67	33,39	26,21	36,87
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	38,63	35,30	28,15	38,81
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	38,76	35,40	28,28	38,94
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	20,05	16,56	9,50	20,18
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	21,69	18,10	11,11	21,79
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	23,03	19,35	12,42	23,10
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	29,09	25,39	18,44	29,14
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	31,38	27,58	20,70	31,40
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	31,70	27,80	20,98	31,69
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	35,06	31,32	24,39	35,10
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	36,34	32,49	25,63	36,34
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	36,42	32,51	25,69	36,40
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	47,73	43,80	37,00	47,71
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	47,90	43,90	37,15	47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	47,36	43,32	36,60	47,31
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	28,25	24,05	17,46	28,15
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	31,65	27,41	20,85	31,54
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	33,01	28,77	22,21	32,90
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	37,21	32,91	26,39	37,09
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	39,39	35,02	28,55	39,25
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	39,50	35,10	28,65	39,35
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	29,18	24,95	18,38	29,08
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	31,39	27,02	20,56	31,25
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	32,56	28,11	21,69	32,39
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	29,54	25,76	18,86	29,56
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	31,66	27,75	20,94	31,65
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	32,08	28,07	21,33	32,04
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	31,34	27,72	20,72	31,42
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	33,42	29,69	22,76	33,46
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	33,67	29,87	22,99	33,69
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	22,47	19,24	12,04	22,69
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	23,81	20,52	13,36	24,01
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	24,88	21,52	14,40	25,06
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	19,53	16,09	9,02	19,68
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	20,96	17,40	10,40	21,07
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	22,21	18,54	11,61	22,28
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	15,98	12,02	5,28	15,96
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	17,53	13,41	6,77	17,46
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	19,18	15,02	8,41	19,10
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	22,56	18,24	11,74	22,43
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	24,74	20,36	13,90	24,59
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	26,73	22,38	15,89	26,59
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	22,67	18,46	11,88	22,57
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	24,65	20,30	13,81	24,51
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	27,47	23,17	16,65	27,35
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	21,23	17,03	10,43	21,13
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	22,81	18,43	11,95	22,66
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	24,35	19,87	13,47	24,17
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	26,25	22,84	15,74	26,41
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	27,64	24,16	17,10	27,77
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	28,90	25,35	18,34	29,01
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	27,53	24,26	17,07	27,73
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	29,09	25,75	18,61	29,27
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	30,29	26,90	19,78	30,45
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	11,06	6,61	0,19	10,89
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	12,71	8,13	1,80	12,51
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	14,27	9,61	3,34	14,04
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	14,24	10,46	3,61	14,28
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	15,42	11,49	4,73	15,41
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	16,93	12,89	6,20	16,88
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	12,62	8,28	1,79	12,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	14,85	10,52	4,02	14,72
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	17,13	12,87	6,33	17,02
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	30,81	27,58	20,38	31,03
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	32,38	29,09	21,92	32,58
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	33,57	30,24	23,10	33,76
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	31,36	28,09	20,91	31,57
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	32,84	29,52	22,36	33,03
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	34,01	30,66	23,52	34,19
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	30,01	26,75	19,56	30,22
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	31,35	28,03	20,87	31,54
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	32,35	29,00	21,87	32,53
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	28,28	24,99	17,81	28,48
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	29,42	26,07	18,93	29,60
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	30,29	26,90	19,79	30,45
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	17,29	14,04	6,85	17,50
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	17,92	14,56	7,44	18,10
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	18,48	15,06	7,98	18,64
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	19,33	15,73	8,75	19,42
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	20,82	17,12	10,20	20,88
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	22,08	18,26	11,42	22,10
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	23,11	19,80	12,64	23,30
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	24,59	21,20	14,10	24,76
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	25,84	22,33	15,30	25,97
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	21,74	17,90	11,05	21,75
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	23,58	19,64	12,86	23,56
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	25,13	21,10	14,38	25,08
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	17,11	12,63	6,23	16,93
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	19,59	15,13	8,73	19,42
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	21,80	17,38	10,95	21,64
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	16,93	12,51	6,08	16,77
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	18,65	14,06	7,74	18,44
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	20,14	15,44	9,20	19,90
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	16,46	12,03	5,60	16,30
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	18,24	13,66	7,34	18,04
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	19,85	15,21	8,92	19,63
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	19,06	15,29	8,43	19,10
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	20,70	16,78	10,01	20,69
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	22,11	18,06	11,38	22,06
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	18,07	14,28	7,40	18,10
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	19,62	15,74	8,91	19,61
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	21,17	17,22	10,44	21,14
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	10,01	5,70	-0,81	9,88
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	11,39	6,94	0,52	11,22
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	12,42	7,97	1,56	12,25
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	10,44	6,22	-0,35	10,34
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	11,92	7,58	1,09	11,78
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	13,29	8,92	2,45	13,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	12,15	7,74	1,30	12,00
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	14,60	10,31	3,79	14,48
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	15,88	11,60	5,07	15,76
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	14,85	10,22	3,93	14,63
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	16,14	11,57	5,24	15,94
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	18,35	13,87	7,48	18,18
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	14,25	9,84	3,40	14,10
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	15,73	11,20	4,84	15,54
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	17,38	12,78	6,47	17,17
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	11,39	7,37	0,66	11,35
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	12,73	8,60	1,97	12,66
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	14,18	9,99	3,40	14,09
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	11,55	7,29	0,75	11,44
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	13,74	9,51	2,95	13,64
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	14,43	10,14	3,62	14,31
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	12,87	8,24	1,95	12,65
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	14,19	9,44	3,23	13,94
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	14,99	10,11	3,99	14,70
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	14,31	9,87	3,45	14,15
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	15,78	11,20	4,87	15,58
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	17,37	12,74	6,45	17,15
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	14,08	9,73	3,25	13,94
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	15,61	11,13	4,74	15,44
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	17,03	12,53	6,15	16,85
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	15,49	11,81	4,86	15,55
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	16,43	12,62	5,75	16,45
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	17,44	13,57	6,75	17,44
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	10,26	6,04	-0,54	10,16
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	11,28	7,00	0,47	11,16
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	11,63	7,38	0,83	11,52
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	10,44	6,21	-0,35	10,34
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	11,45	7,10	0,62	11,31
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	10,10	5,66	-0,76	9,94
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	22,41	19,16	11,97	22,62
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	23,00	19,64	12,52	23,18
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	23,78	20,36	13,27	23,93
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	21,44	18,25	11,02	21,67
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	22,02	18,77	11,58	22,23
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	22,56	19,29	12,12	22,77
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	20,62	17,40	10,19	20,84
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	21,29	18,00	10,83	21,49
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	21,73	18,41	11,27	21,92
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	10,77	6,47	-0,05	10,65
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	11,34	7,11	0,55	11,24
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	13,38	9,38	2,66	13,35
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	16,23	12,32	5,52	16,22
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	17,26	13,24	6,51	17,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: W.F. Emckstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	18,38	14,21	7,58	18,29
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	15,82	11,73	5,05	15,75
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	16,91	12,67	6,10	16,80
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	17,92	13,58	7,07	17,78

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem van Arkellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	28,77	25,40	18,19	28,92
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	30,51	27,09	19,91	30,64
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	33,01	29,61	22,42	33,15
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	29,47	26,12	18,91	29,63
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	30,76	27,37	20,18	30,90
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	31,82	28,40	21,23	31,95
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	24,05	20,69	13,49	24,20
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	25,29	21,86	14,70	25,42
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	26,37	22,89	15,76	26,48
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	15,55	11,81	4,81	15,57
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	17,29	13,43	6,49	17,26
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	19,03	15,17	8,24	19,01
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	5,88	2,17	-4,84	5,91
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	7,74	3,93	-3,04	7,73
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	12,15	8,27	1,34	12,12
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	12,15	8,48	1,44	12,19
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	14,47	10,72	3,72	14,48
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	17,02	13,27	6,27	17,03
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	12,02	8,35	1,31	12,06
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	14,32	10,56	3,56	14,33
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	16,47	12,70	5,70	16,47
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	11,95	8,30	1,25	12,00
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	14,27	10,52	3,51	14,28
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	13,96	10,19	3,17	13,96
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	14,84	11,06	4,08	14,84
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	16,04	12,17	5,24	16,01
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	17,33	13,44	6,52	17,29
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	--	--	--	--
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	--	--	--	--
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	--	--	--	--
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	--	--	--	--
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	--	--	--	--
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	--	--	--	--
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	10,59	6,87	-0,14	10,61
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	11,48	7,63	0,69	11,46
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	12,33	8,43	1,52	12,29
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	9,46	5,76	-1,26	9,49
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	11,02	7,22	0,25	11,02
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	13,07	9,23	2,27	13,05
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	11,75	8,08	1,04	11,79
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	13,35	9,57	2,59	13,35
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	16,36	12,53	5,57	16,34
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	13,82	10,10	3,09	13,84
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	15,72	11,91	4,95	15,71
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	18,51	14,63	7,70	18,48
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	15,09	11,34	4,35	15,10
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	16,74	12,91	5,96	16,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem van Arkellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	18,85	15,00	8,06	18,83
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	16,64	12,97	5,93	16,68
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	19,00	15,23	8,24	19,00
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	21,63	17,87	10,87	21,64
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	16,45	12,77	5,73	16,49
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	18,78	15,00	8,01	18,78
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	21,62	17,87	10,86	21,63
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	16,05	12,36	5,33	16,08
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	18,53	14,77	7,77	18,54
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	21,52	17,80	10,78	21,54
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	14,04	10,32	3,31	14,06
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	16,05	12,21	5,26	16,03
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	18,67	14,78	7,86	18,63
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	8,17	4,45	-2,57	8,19
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	9,86	6,03	-0,93	9,84
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	13,19	9,28	2,37	13,15
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	10,14	6,44	-0,58	10,17
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	11,84	8,05	1,08	11,84
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	14,11	10,29	3,33	14,10
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	10,96	7,26	0,24	10,99
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	12,65	8,85	1,88	12,65
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	14,27	10,45	3,49	14,26
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	8,55	4,87	-2,14	8,59
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	10,37	6,59	-0,38	10,38
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	4,17	0,29	-6,64	4,14
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	14,68	11,03	3,98	14,73
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	17,09	13,41	6,37	17,13
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	18,84	15,15	8,11	18,87
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	15,06	11,38	4,34	15,10
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	16,91	13,11	6,14	16,91
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	18,96	15,15	8,18	18,95
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	12,79	9,10	2,07	12,82
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	14,32	10,51	3,55	14,31
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	16,25	12,40	5,45	16,23
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	12,81	9,11	2,09	12,84
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	14,32	10,49	3,54	14,31
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	16,17	12,31	5,37	16,14
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	0,30	-3,45	-10,45	0,31
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	2,56	-1,28	-8,22	2,54
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	6,46	2,52	-4,37	6,41
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	8,18	4,51	-2,52	8,22
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	9,83	6,05	-0,93	9,83
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	11,74	7,91	0,95	11,72
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	7,30	3,62	-3,41	7,34
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	9,14	5,37	-1,62	9,14
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	11,58	7,78	0,80	11,57
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	9,43	5,84	-1,25	9,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem van Arkellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	13,21	9,75	2,59	13,32
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	13,72	10,26	3,10	13,83
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	12,00	8,27	1,26	12,02
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	13,31	9,48	2,53	13,30
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	15,07	11,20	4,27	15,04
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	6,69	2,94	-4,06	6,70
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	8,14	4,27	-2,66	8,11
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	9,02	5,08	-1,80	8,97
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	10,99	7,20	0,24	10,99
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	12,30	8,41	1,50	12,27
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	13,21	9,30	2,41	13,17
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	5,80	2,07	-4,92	5,82
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	6,91	3,05	-3,87	6,89
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	7,48	3,54	-3,33	7,43
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	5,40	1,71	-5,31	5,44
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	7,01	3,21	-3,76	7,01
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	8,28	4,43	-2,51	8,26
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	9,92	6,25	-0,79	9,96
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	11,56	7,78	0,80	11,56
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	13,58	9,72	2,78	13,55
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	9,45	5,78	-1,25	9,49
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	11,52	7,76	0,78	11,53
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	14,06	10,20	3,26	14,03
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	11,15	7,48	0,44	11,19
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	12,81	9,03	2,05	12,81
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	14,95	11,09	4,15	14,92
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	11,15	7,50	0,45	11,20
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	13,04	9,30	2,29	13,05
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	15,46	11,77	4,74	15,49
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	11,44	7,78	0,74	11,49
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	13,29	9,52	2,53	13,29
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	15,02	11,20	4,24	15,01
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	9,94	6,26	-0,77	9,98
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	11,61	7,83	0,85	11,61
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	13,82	9,97	3,03	13,80
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	10,22	6,53	-0,49	10,26
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	11,95	8,16	1,19	11,95
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	14,47	10,61	3,67	14,44
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	4,91	1,23	-5,80	4,95
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	6,69	2,92	-4,06	6,70
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	9,33	5,49	-1,46	9,31
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	5,56	1,86	-5,16	5,59
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	7,28	3,49	-3,49	7,28
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	9,40	5,59	-1,39	9,39
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	7,71	4,01	-3,01	7,74
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	8,87	5,08	-1,89	8,87
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	10,37	6,55	-0,42	10,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem van Arkellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	7,82	4,13	-2,91	7,85
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	9,82	6,09	-0,94	9,83
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	11,73	8,04	0,99	11,76
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	12,45	8,80	1,74	12,50
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	12,92	9,17	2,16	12,93
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	14,67	10,92	3,91	14,68
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	9,28	5,58	-1,44	9,31
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	10,98	7,19	0,22	10,98
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	12,82	8,98	2,03	12,80
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	4,01	0,33	-6,70	4,05
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	5,75	1,96	-5,01	5,75
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	7,66	3,78	-3,15	7,63
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	7,09	3,43	-3,62	7,13
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	8,67	4,91	-2,09	8,68
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	10,73	6,98	-0,03	10,74
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	9,64	5,95	-1,08	9,67
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	11,47	7,70	0,71	11,47
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	13,50	9,72	2,73	13,50
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	10,42	6,73	-0,30	10,45
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	11,98	8,18	1,21	11,98
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	13,38	9,54	2,58	13,36
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	8,96	5,26	-1,76	8,99
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	10,42	6,60	-0,36	10,41
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	11,77	7,91	0,97	11,74
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	3,81	0,14	-6,89	3,85
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	5,43	1,65	-5,32	5,44
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	7,77	3,93	-3,01	7,75
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	7,86	4,18	-2,84	7,90
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	9,74	5,97	-1,01	9,75
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	7,84	4,04	-2,93	7,84
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	6,74	2,99	-4,01	6,75
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	8,37	4,57	-2,41	8,36
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	9,82	6,06	-0,94	9,83
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	9,00	5,28	-1,73	9,02
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	10,41	6,60	-0,36	10,40
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	12,00	8,13	1,19	11,97
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	4,28	0,53	-6,47	4,29
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	5,55	1,71	-5,23	5,53
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	6,27	2,39	-4,53	6,24
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	8,24	4,47	-2,52	8,24
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	9,48	5,61	-1,33	9,45
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	10,23	6,33	-0,59	10,19
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	7,83	4,14	-2,89	7,86
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	7,73	3,94	-3,03	7,73
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	9,50	5,67	-1,29	9,48
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	8,36	4,67	-2,36	8,39
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	10,03	6,27	-0,72	10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem van Arkellaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	12,28	8,44	1,48	12,26
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	8,83	5,15	-1,88	8,87
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	10,43	6,64	-0,33	10,43
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	11,76	7,91	0,96	11,74

		incl. aftrek [dB]																										
		Ganzenwei			Grote Haarsekade			Jagerslaan			Kleine Haarsekade			Koningin Wilhelminalaan			Marinus Spronklaan			Schrijverslaantje			Van Zomerenlaan			W.F. Emckstraat		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	23,24	-	23,24	21,65	-	21,65	18,09	-	18,09	29,40	-	29,40	11,20	-	11,20	6,02	-	6,02	-5,34	-	-5,34	4,53	-	4,53	42,79	-	42,79
01_B	4,5	25,02	-	25,02	23,55	-	23,55	20,50	-	20,50	31,57	-	31,57	11,17	-	11,17	7,39	-	7,39	-3,79	-	-3,79	5,87	-	5,87	43,06	-	43,06
01_C	7,5	25,92	-	25,92	25,53	-	25,53	22,12	-	22,12	33,05	-	33,05	13,07	-	13,07	8,99	-	8,99	-5,06	-	-5,06	7,14	-	7,14	42,69	-	42,69
02_A	1,5	33,93	-	33,93	22,43	-	22,43	22,57	-	22,57	30,97	-	30,97	6,84	-	6,84	1,39	-	1,39	8,42	-	8,42	12,14	-	12,14	47,51	-	47,51
02_B	4,5	35,15	-	35,15	24,57	-	24,57	25,43	-	25,43	32,98	-	32,98	0,52	-	0,52	0,06	-	0,06	10,08	-	10,08	14,49	-	14,49	47,49	-	47,49
02_C	7,5	35,14	-	35,14	26,09	-	26,09	27,28	-	27,28	33,83	-	33,83	2,94	-	2,94	0,90	-	0,90	11,20	-	11,20	15,62	-	15,62	46,64	-	46,64
03_A	1,5	43,57	-	43,57	18,60	-	18,60	28,87	-	28,87	27,69	-	27,69	1,55	-	1,55	2,76	-	2,76	9,67	-	9,67	15,41	-	15,41	47,16	-	47,16
03_B	4,5	43,95	-	43,95	20,00	-	20,00	29,80	-	29,80	28,97	-	28,97	2,95	-	2,95	4,38	-	4,38	10,04	-	10,04	18,05	-	18,05	47,11	-	47,11
03_C	7,5	43,71	-	43,71	21,89	-	21,89	30,74	-	30,74	30,41	-	30,41	5,14	-	5,14	5,62	-	5,62	10,68	-	10,68	18,23	-	18,23	46,39	-	46,39
04_A	1,5	42,48	-	42,48	17,73	-	17,73	28,91	-	28,91	25,80	-	25,80	3,72	-	3,72	1,84	-	1,84	9,75	-	9,75	19,10	-	19,10	46,60	-	46,60
04_B	4,5	43,27	-	43,27	19,43	-	19,43	29,92	-	29,92	27,37	-	27,37	5,60	-	5,60	3,04	-	3,04	10,28	-	10,28	20,47	-	20,47	46,52	-	46,52
04_C	7,5	43,19	-	43,19	21,12	-	21,12	30,87	-	30,87	28,55	-	28,55	6,63	-	6,63	4,09	-	4,09	11,12	-	11,12	20,57	-	20,57	45,78	-	45,78
05_A	1,5	31,42	-	31,42	7,76	-	7,76	21,94	-	21,94	13,95	-	13,95	2,86	-	2,86	5,02	-	5,02	9,37	-	9,37	17,69	-	17,69	37,99	-	37,99
05_B	4,5	33,08	-	33,08	9,78	-	9,78	21,69	-	21,69	16,12	-	16,12	5,19	-	5,19	6,46	-	6,46	9,94	-	9,94	18,65	-	18,65	38,29	-	38,29
05_C	7,5	33,10	-	33,10	12,92	-	12,92	22,63	-	22,63	18,53	-	18,53	7,96	-	7,96	7,78	-	7,78	10,72	-	10,72	19,46	-	19,46	37,97	-	37,97
06_A	1,5	11,50	-	11,50	13,82	-	13,82	17,43	-	17,43	20,96	-	20,96	7,07	-	7,07	6,16	-	6,16	-16,66	-	-16,66	9,43	-	9,43	19,10	-	19,10
06_B	4,5	14,37	-	14,37	15,79	-	15,79	17,90	-	17,90	22,83	-	22,83	9,23	-	9,23	8,23	-	8,23	-14,62	-	-14,62	12,17	-	12,17	21,58	-	21,58
06_C	7,5	17,30	-	17,30	18,63	-	18,63	19,19	-	19,19	24,88	-	24,88	12,42	-	12,42	10,45	-	10,45	-11,21	-	-11,21	14,46	-	14,46	21,95	-	21,95
07_A	1,5	12,63	-	12,63	14,22	-	14,22	12,46	-	12,46	21,24	-	21,24	7,34	-	7,34	5,64	-	5,64	-15,64	-	-15,64	8,30	-	8,30	15,58	-	15,58
07_B	4,5	15,28	-	15,28	16,34	-	16,34	14,26	-	14,26	23,27	-	23,27	9,45	-	9,45	7,78	-	7,78	-14,31	-	-14,31	10,80	-	10,80	17,86	-	17,86
07_C	7,5	18,21	-	18,21	18,97	-	18,97	17,03	-	17,03	25,54	-	25,54	12,26	-	12,26	10,03	-	10,03	-13,02	-	-13,02	13,05	-	13,05	19,31	-	19,31
08_A	1,5	11,39	-	11,39	15,81	-	15,81	12,77	-	12,77	23,05	-	23,05	7,48	-	7,48	7,15	-	7,15	-9,34	-	-9,34	8,01	-	8,01	22,13	-	22,13
08_B	4,5	13,91	-	13,91	18,04	-	18,04	14,52	-	14,52	25,27	-	25,27	9,37	-	9,37	9,20	-	9,20	-7,85	-	-7,85	9,87	-	9,87	24,38	-	24,38
08_C	7,5	16,60	-	16,60	20,17	-	20,17	16,81	-	16,81	27,23	-	27,23	11,62	-	11,62	10,90	-	10,90	-5,15	-	-5,15	12,00	-	12,00	25,25	-	25,25
09_A	1,5	38,50	-	38,50	17,21	-	17,21	28,14	-	28,14	24,92	-	24,92	3,02	-	3,02	5,53	-	5,53	17,60	-	17,60	31,84	-	31,84	48,44	-	48,44
09_B	4,5	40,16	-	40,16	18,80	-	18,80	29,10	-	29,10	26,25	-	26,25	4,92	-	4,92	6,07	-	6,07	19,40	-	19,40	31,88	-	31,88	47,98	-	47,98
09_C	7,5	40,35	-	40,35	20,05	-	20,05	30,01	-	30,01	27,29	-	27,29	5,74	-	5,74	6,28	-	6,28	20,20	-	20,20	31,34	-	31,34	46,91	-	46,91
10_A	1,5	21,13	-	21,13	10,22	-	10,22	19,10	-	19,10	12,38	-	12,38	4,29	-	4,29	11,98	-	11,98	19,38	-	19,38	41,37	-	41,37	44,19	-	44,19
10_B	4,5	21,43	-	21,43	11,21	-	11,21	20,04	-	20,04	13,05	-	13,05	5,81	-	5,81	12,95	-	12,95	21,35	-	21,35	41,08	-	41,08	43,87	-	43,87
10_C	7,5	21,79	-	21,79	11,80	-	11,80	20,96	-	20,96	13,46	-	13,46	6,77	-	6,77	13,31	-	13,31	21,93	-	21,93	40,14	-	40,14	42,94	-	42,94
11_A	1,5	17,72	-	17,72	9,83	-	9,83	19,76	-	19,76	12,35	-	12,35	6,20	-	6,20	12,35	-	12,35	18,62	-	18,62	42,33	-	42,33	36,33	-	36,33
11_B	4,5	18,05	-	18,05	11,01	-	11,01	19,68	-	19,68	13,16	-	13,16	7,87	-	7,87	13,37	-	13,37	20,57	-	20,57	42,07	-	42,07	37,29	-	37,29
11_C	7,5	18,29	-	18,29	11,65	-	11,65	20,56	-	20,56	13,74	-	13,74	9,12	-	9,12	13,89	-	13,89	21,19	-	21,19	41,20	-	41,20	37,19	-	37,19
12_A	1,5	5,80	-	5,80	9,20	-	9,20	18,67	-	18,67	12,47	-	12,47	4,20	-	4,20	13,33	-	13,33	17,88	-	17,88	42,71	-	42,71	31,87	-	31,87

		incl. aftrek [dB]																										
		Ganzenwei			Grote Haarsekade			Jagerslaan			Kleine Haarsekade			Koningin Wilhelminalaan			Marinus Spronklaan			Schrijverslaantje			Van Zomerenlaan			W.F. Emckstraat		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12_B	4,5	8,18	--	8,18	10,31	--	10,31	18,65	--	18,65	13,06	--	13,06	5,91	--	5,91	14,01	--	14,01	19,76	--	19,76	42,46	--	42,46	33,81	--	33,81
12_C	7,5	12,08	--	12,08	10,96	--	10,96	19,30	--	19,30	13,70	--	13,70	6,96	--	6,96	14,55	--	14,55	20,57	--	20,57	41,60	--	41,60	33,94	--	33,94
13_A	1,5	6,51	--	6,51	13,00	--	13,00	9,58	--	9,58	18,78	--	18,78	9,50	--	9,50	8,02	--	8,02	-21,64	--	-21,64	36,87	--	36,87	15,18	--	15,18
13_B	4,5	8,31	--	8,31	14,64	--	14,64	11,30	--	11,30	20,29	--	20,29	11,53	--	11,53	9,64	--	9,64	-19,72	--	-19,72	37,11	--	37,11	16,79	--	16,79
13_C	7,5	10,12	--	10,12	16,95	--	16,95	12,79	--	12,79	21,71	--	21,71	13,17	--	13,17	11,28	--	11,28	-16,49	--	-16,49	36,86	--	36,86	18,10	--	18,10
14_A	1,5	21,85	--	21,85	13,57	--	13,57	21,12	--	21,12	19,21	--	19,21	8,72	--	8,72	5,95	--	5,95	-6,36	--	-6,36	17,09	--	17,09	24,14	--	24,14
14_B	4,5	23,57	--	23,57	15,51	--	15,51	22,47	--	22,47	21,08	--	21,08	10,81	--	10,81	7,72	--	7,72	-4,11	--	-4,11	18,80	--	18,80	26,40	--	26,40
14_C	7,5	24,82	--	24,82	18,56	--	18,56	23,53	--	23,53	23,57	--	23,57	13,27	--	13,27	9,69	--	9,69	0,12	--	0,12	18,98	--	18,98	26,69	--	26,69
15_A	1,5	26,10	--	26,10	13,97	--	13,97	23,17	--	23,17	20,23	--	20,23	6,10	--	6,10	4,54	--	4,54	-11,74	--	-11,74	15,27	--	15,27	30,10	--	30,10
15_B	4,5	28,03	--	28,03	15,98	--	15,98	24,69	--	24,69	22,19	--	22,19	8,20	--	8,20	6,71	--	6,71	-10,53	--	-10,53	17,75	--	17,75	31,34	--	31,34
15_C	7,5	29,40	--	29,40	18,88	--	18,88	25,79	--	25,79	24,74	--	24,74	11,13	--	11,13	9,12	--	9,12	-11,88	--	-11,88	18,76	--	18,76	31,40	--	31,40
16_A	1,5	39,06	--	39,06	16,78	--	16,78	24,75	--	24,75	23,62	--	23,62	6,62	--	6,62	4,28	--	4,28	-7,82	--	-7,82	7,43	--	7,43	42,71	--	42,71
16_B	4,5	40,54	--	40,54	18,72	--	18,72	25,93	--	25,93	25,37	--	25,37	8,64	--	8,64	6,11	--	6,11	-5,11	--	-5,11	10,04	--	10,04	42,86	--	42,86
16_C	7,5	40,68	--	40,68	20,82	--	20,82	27,04	--	27,04	27,03	--	27,03	10,79	--	10,79	7,99	--	7,99	-0,77	--	-0,77	11,50	--	11,50	42,31	--	42,31
17_A	1,5	9,37	--	9,37	18,44	--	18,44	13,70	--	13,70	25,16	--	25,16	12,45	--	12,45	8,34	--	8,34	-6,19	--	-6,19	5,07	--	5,07	23,15	--	23,15
17_B	4,5	10,34	--	10,34	22,08	--	22,08	15,45	--	15,45	29,36	--	29,36	14,31	--	14,31	9,98	--	9,98	-6,86	--	-6,86	6,11	--	6,11	26,54	--	26,54
17_C	7,5	11,50	--	11,50	24,80	--	24,80	16,03	--	16,03	32,82	--	32,82	16,41	--	16,41	11,90	--	11,90	-5,74	--	-5,74	9,05	--	9,05	27,90	--	27,90
18_A	1,5	14,66	--	14,66	17,37	--	17,37	17,02	--	17,02	23,89	--	23,89	8,45	--	8,45	2,76	--	2,76	-3,58	--	-3,58	4,37	--	4,37	32,09	--	32,09
18_B	4,5	16,98	--	16,98	19,32	--	19,32	18,41	--	18,41	25,88	--	25,88	1,21	--	1,21	2,55	--	2,55	-2,72	--	-2,72	6,15	--	6,15	34,25	--	34,25
18_C	7,5	19,51	--	19,51	21,80	--	21,80	20,12	--	20,12	27,73	--	27,73	3,45	--	3,45	3,66	--	3,66	-0,95	--	-0,95	7,95	--	7,95	34,35	--	34,35

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]		
		Willem van Arkellaan		
		≥ 0	$\lambda = 70$	20m
01_A	1,5	23,92	--	23,92
01_B	4,5	25,64	--	25,64
01_C	7,5	28,15	--	28,15
02_A	1,5	24,63	--	24,63
02_B	4,5	25,90	--	25,90
02_C	7,5	26,95	--	26,95
03_A	1,5	19,20	--	19,20
03_B	4,5	20,42	--	20,42
03_C	7,5	21,48	--	21,48
04_A	1,5	10,57	--	10,57
04_B	4,5	12,26	--	12,26
04_C	7,5	14,01	--	14,01
05_A	1,5	0,91	--	0,91
05_B	4,5	2,73	--	2,73
05_C	7,5	7,12	--	7,12
06_A	1,5	7,19	--	7,19
06_B	4,5	9,48	--	9,48
06_C	7,5	12,03	--	12,03
07_A	1,5	7,06	--	7,06
07_B	4,5	9,33	--	9,33
07_C	7,5	11,47	--	11,47
08_A	1,5	7,00	--	7,00
08_B	4,5	9,28	--	9,28
08_C	7,5	8,96	--	8,96
09_A	1,5	9,84	--	9,84
09_B	4,5	11,01	--	11,01
09_C	7,5	12,29	--	12,29
10_A	1,5	--	--	--
10_B	4,5	--	--	--
10_C	7,5	--	--	--
11_A	1,5	--	--	--
11_B	4,5	--	--	--
11_C	7,5	--	--	--
12_A	1,5	5,61	--	5,61

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]		
		Willem van Arkellaan		
		> 0	< 70	som
12_B	4,5	6,46	--	6,46
12_C	7,5	7,29	--	7,29
13_A	1,5	4,49	--	4,49
13_B	4,5	6,02	--	6,02
13_C	7,5	8,05	--	8,05
14_A	1,5	6,79	--	6,79
14_B	4,5	8,35	--	8,35
14_C	7,5	11,34	--	11,34
15_A	1,5	8,84	--	8,84
15_B	4,5	10,71	--	10,71
15_C	7,5	13,48	--	13,48
16_A	1,5	10,10	--	10,10
16_B	4,5	11,73	--	11,73
16_C	7,5	13,83	--	13,83
17_A	1,5	11,68	--	11,68
17_B	4,5	14,00	--	14,00
17_C	7,5	16,64	--	16,64
18_A	1,5	11,49	--	11,49
18_B	4,5	13,78	--	13,78
18_C	7,5	16,63	--	16,63

BIJLAGE 5. BEREKENINGSRESULTATEN RAILVERKEER

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	b01	126366,43	428178,18	1,50	38,25	40,05	38,32	44,96
01_B	b01	126366,43	428178,18	4,50	40,60	42,38	40,64	47,28
01_C	b01	126366,43	428178,18	7,50	41,28	43,06	41,32	47,96
02_A	b01	126374,01	428182,52	1,50	38,79	40,53	38,78	45,43
02_B	b01	126374,01	428182,52	4,50	41,32	43,09	41,35	47,99
02_C	b01	126374,01	428182,52	7,50	42,17	43,94	42,20	48,84
03_A	b01	126393,93	428177,42	1,50	38,49	40,25	38,51	45,15
03_B	b01	126393,93	428177,42	4,50	40,52	42,30	40,57	47,21
03_C	b01	126393,93	428177,42	7,50	41,94	43,72	41,99	48,63
04_A	b01	126412,01	428172,79	1,50	39,28	41,07	39,33	45,97
04_B	b01	126412,01	428172,79	4,50	41,42	43,21	41,48	48,12
04_C	b01	126412,01	428172,79	7,50	42,28	44,06	42,32	48,96
05_A	b01	126415,68	428165,57	1,50	35,13	36,94	35,20	41,84
05_B	b01	126415,68	428165,57	4,50	37,72	39,53	37,80	44,44
05_C	b01	126415,68	428165,57	7,50	38,88	40,67	38,93	45,57
06_A	b01	126409,04	428161,02	1,50	33,53	35,30	33,56	40,20
06_B	b01	126409,04	428161,02	4,50	36,69	38,47	36,74	43,38
06_C	b01	126409,04	428161,02	7,50	39,32	41,10	39,37	46,01
07_A	b01	126390,97	428165,54	1,50	35,03	36,81	35,07	41,71
07_B	b01	126390,97	428165,54	4,50	38,11	39,89	38,15	44,79
07_C	b01	126390,97	428165,54	7,50	40,06	41,82	40,08	46,72
08_A	b01	126370,77	428170,60	1,50	36,16	37,95	36,22	42,86
08_B	b01	126370,77	428170,60	4,50	39,02	40,79	39,06	45,70
08_C	b01	126370,77	428170,60	7,50	40,33	42,09	40,35	46,99
09_A	b02	126428,51	428170,59	1,50	40,35	41,96	40,18	46,85
09_B	b02	126428,51	428170,59	4,50	42,14	43,82	42,06	48,72
09_C	b02	126428,51	428170,59	7,50	42,59	44,28	42,52	49,18
10_A	b02	126433,74	428167,89	1,50	39,14	40,45	38,57	45,31
10_B	b02	126433,74	428167,89	4,50	40,79	42,24	40,41	47,11
10_C	b02	126433,74	428167,89	7,50	40,93	42,37	40,55	47,25
11_A	b02	126431,76	428151,35	1,50	39,03	40,34	38,46	45,20
11_B	b02	126431,76	428151,35	4,50	40,57	42,01	40,17	46,88
11_C	b02	126431,76	428151,35	7,50	40,68	42,09	40,25	46,96
12_A	b02	126429,91	428135,78	1,50	37,82	39,53	37,78	44,43
12_B	b02	126429,91	428135,78	4,50	39,68	41,37	39,61	46,27
12_C	b02	126429,91	428135,78	7,50	40,04	41,61	39,82	46,50
13_A	b02	126423,15	428131,18	1,50	34,79	36,46	34,69	41,35
13_B	b02	126423,15	428131,18	4,50	37,56	39,23	37,47	44,13
13_C	b02	126423,15	428131,18	7,50	38,50	40,13	38,36	45,03
14_A	b02	126417,79	428136,91	1,50	34,91	36,72	34,99	41,63
14_B	b02	126417,79	428136,91	4,50	37,82	39,64	37,92	44,55
14_C	b02	126417,79	428136,91	7,50	40,04	41,84	40,11	46,75
15_A	b02	126419,63	428151,93	1,50	34,24	36,02	34,28	40,92
15_B	b02	126419,63	428151,93	4,50	36,77	38,55	36,81	43,45
15_C	b02	126419,63	428151,93	7,50	39,33	41,11	39,37	46,01
16_A	b02	126421,80	428169,70	1,50	36,88	38,67	36,94	43,58
16_B	b02	126421,80	428169,70	4,50	39,44	41,25	39,52	46,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	b02	126421,80	428169,70	7,50	40,89	42,70	40,97	47,61
17_A	b03	126350,79	428146,89	1,50	36,37	38,16	36,43	43,07
17_B	b03	126350,79	428146,89	4,50	39,77	41,54	39,80	46,44
17_C	b03	126350,79	428146,89	7,50	40,52	42,26	40,52	47,17
18_A	b03	126359,77	428151,71	1,50	36,73	38,50	36,76	43,40
18_B	b03	126359,77	428151,71	4,50	39,50	41,27	39,53	46,17
18_C	b03	126359,77	428151,71	7,50	40,88	42,64	40,90	47,54
19_A	b03	126381,99	428149,55	1,50	33,47	35,15	33,39	40,05
19_B	b03	126381,99	428149,55	4,50	36,67	38,38	36,63	43,28
19_C	b03	126381,99	428149,55	7,50	39,91	41,66	39,92	46,57
20_A	b03	126406,61	428147,15	1,50	33,18	34,92	33,17	39,82
20_B	b03	126406,61	428147,15	4,50	35,92	37,68	35,94	42,58
20_C	b03	126406,61	428147,15	7,50	39,57	41,34	39,60	46,24
21_A	b03	126412,98	428140,59	1,50	34,14	35,94	34,20	40,84
21_B	b03	126412,98	428140,59	4,50	36,55	38,36	36,63	43,27
21_C	b03	126412,98	428140,59	7,50	38,74	40,54	38,80	45,44
22_A	b03	126405,40	428134,89	1,50	35,63	37,36	35,61	42,26
22_B	b03	126405,40	428134,89	4,50	38,31	40,04	38,29	44,94
22_C	b03	126405,40	428134,89	7,50	39,20	40,89	39,13	45,79
23_A	b03	126381,21	428137,33	1,50	36,05	37,80	36,05	42,70
23_B	b03	126381,21	428137,33	4,50	38,69	40,43	38,69	45,34
23_C	b03	126381,21	428137,33	7,50	39,64	41,35	39,59	46,25
24_A	b03	126358,44	428139,64	1,50	36,44	38,22	36,48	43,12
24_B	b03	126358,44	428139,64	4,50	39,07	40,83	39,09	45,73
24_C	b03	126358,44	428139,64	7,50	39,62	41,34	39,59	46,24
25_A	b04	126344,12	428109,64	1,50	36,32	38,10	36,37	43,01
25_B	b04	126344,12	428109,64	4,50	39,11	40,88	39,14	45,78
25_C	b04	126344,12	428109,64	7,50	40,23	41,97	40,23	46,88
26_A	b04	126352,33	428113,92	1,50	36,10	37,80	36,04	42,70
26_B	b04	126352,33	428113,92	4,50	39,18	40,90	39,15	45,80
26_C	b04	126352,33	428113,92	7,50	41,22	42,96	41,22	47,87
27_A	b04	126374,44	428109,26	1,50	35,06	36,72	34,95	41,61
27_B	b04	126374,44	428109,26	4,50	38,18	39,87	38,12	44,77
27_C	b04	126374,44	428109,26	7,50	40,84	42,59	40,84	47,49
28_A	b04	126398,67	428104,14	1,50	35,51	37,21	35,45	42,11
28_B	b04	126398,67	428104,14	4,50	38,47	40,20	38,45	45,10
28_C	b04	126398,67	428104,14	7,50	40,77	42,52	40,78	47,43
29_A	b04	126403,12	428096,83	1,50	34,96	36,73	34,99	41,63
29_B	b04	126403,12	428096,83	4,50	37,55	39,33	37,59	44,23
29_C	b04	126403,12	428096,83	7,50	38,83	40,58	38,83	45,48
30_A	b04	126396,54	428091,95	1,50	33,51	35,30	33,56	40,20
30_B	b04	126396,54	428091,95	4,50	36,76	38,55	36,82	43,46
30_C	b04	126396,54	428091,95	7,50	38,68	40,46	38,72	45,36
31_A	b04	126372,46	428097,07	1,50	34,88	36,67	34,94	41,58
31_B	b04	126372,46	428097,07	4,50	37,80	39,59	37,86	44,50
31_C	b04	126372,46	428097,07	7,50	39,14	40,90	39,16	45,80
32_A	b04	126349,46	428101,95	1,50	35,24	37,03	35,30	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	b04	126349,46	428101,95	4,50	37,88	39,66	37,92	44,56
32_C	b04	126349,46	428101,95	7,50	38,79	40,51	38,77	45,42
33_A	b05	126419,42	428099,87	1,50	36,64	38,39	36,64	43,29
33_B	b05	126419,42	428099,87	4,50	39,23	40,97	39,23	45,88
33_C	b05	126419,42	428099,87	7,50	40,94	42,69	40,94	47,59
34_A	b05	126424,76	428094,46	1,50	38,85	40,10	38,20	44,95
34_B	b05	126424,76	428094,46	4,50	40,37	41,75	39,90	46,62
34_C	b05	126424,76	428094,46	7,50	40,75	42,11	40,26	46,98
35_A	b05	126423,01	428079,60	1,50	37,40	39,10	37,35	44,00
35_B	b05	126423,01	428079,60	4,50	39,58	41,26	39,49	46,15
35_C	b05	126423,01	428079,60	7,50	40,08	41,66	39,87	46,55
36_A	b05	126421,02	428062,71	1,50	37,52	39,22	37,46	44,12
36_B	b05	126421,02	428062,71	4,50	39,54	41,21	39,45	46,11
36_C	b05	126421,02	428062,71	7,50	39,90	41,48	39,70	46,38
37_A	b05	126414,21	428057,37	1,50	35,43	37,08	35,31	41,97
37_B	b05	126414,21	428057,37	4,50	37,83	39,50	37,74	44,40
37_C	b05	126414,21	428057,37	7,50	38,50	40,08	38,30	44,98
38_A	b05	126408,68	428064,11	1,50	34,02	35,81	34,08	40,72
38_B	b05	126408,68	428064,11	4,50	37,28	39,08	37,35	43,99
38_C	b05	126408,68	428064,11	7,50	38,84	40,61	38,87	45,51
39_A	b05	126410,78	428081,25	1,50	33,49	35,26	33,52	40,16
39_B	b05	126410,78	428081,25	4,50	36,39	38,15	36,41	43,05
39_C	b05	126410,78	428081,25	7,50	38,91	40,69	38,95	45,59
40_A	b05	126412,56	428095,73	1,50	33,85	35,64	33,90	40,54
40_B	b05	126412,56	428095,73	4,50	37,07	38,87	37,13	43,77
40_C	b05	126412,56	428095,73	7,50	39,43	41,21	39,48	46,12
41_A	b06	126336,99	428069,25	1,50	35,77	37,56	35,82	42,46
41_B	b06	126336,99	428069,25	4,50	38,94	40,71	38,98	45,62
41_C	b06	126336,99	428069,25	7,50	39,92	41,67	39,93	46,58
42_A	b06	126345,52	428074,06	1,50	35,13	36,88	35,13	41,78
42_B	b06	126345,52	428074,06	4,50	38,11	39,86	38,11	44,76
42_C	b06	126345,52	428074,06	7,50	40,48	42,24	40,50	47,14
43_A	b06	126369,93	428072,32	1,50	33,62	35,34	33,59	40,24
43_B	b06	126369,93	428072,32	4,50	36,78	38,51	36,76	43,41
43_C	b06	126369,93	428072,32	7,50	40,18	41,94	40,21	46,85
44_A	b06	126395,08	428070,52	1,50	33,23	34,99	33,25	39,89
44_B	b06	126395,08	428070,52	4,50	36,63	38,40	36,66	43,30
44_C	b06	126395,08	428070,52	7,50	39,82	41,61	39,87	46,51
45_A	b06	126401,35	428064,47	1,50	33,92	35,67	33,92	40,57
45_B	b06	126401,35	428064,47	4,50	36,98	38,75	37,01	43,65
45_C	b06	126401,35	428064,47	7,50	38,99	40,74	38,99	45,64
46_A	b06	126394,20	428058,36	1,50	35,60	37,27	35,51	42,17
46_B	b06	126394,20	428058,36	4,50	38,05	39,75	37,99	44,65
46_C	b06	126394,20	428058,36	7,50	38,82	40,47	38,70	45,36
47_A	b06	126368,92	428060,14	1,50	35,68	37,37	35,61	42,27
47_B	b06	126368,92	428060,14	4,50	38,17	39,86	38,11	44,76
47_C	b06	126368,92	428060,14	7,50	39,00	40,64	38,87	45,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_A	b06	126344,59	428061,84	1,50	36,33	37,97	36,19	42,86
48_B	b06	126344,59	428061,84	4,50	38,41	40,09	38,33	44,99
48_C	b06	126344,59	428061,84	7,50	39,01	40,60	38,81	45,49
49_A	b07	126336,21	428030,96	1,50	36,73	38,54	36,81	43,45
49_B	b07	126336,21	428030,96	4,50	39,11	40,90	39,16	45,80
49_C	b07	126336,21	428030,96	7,50	40,24	42,01	40,27	46,91
50_A	b07	126347,24	428034,34	1,50	34,87	36,57	34,81	41,47
50_B	b07	126347,24	428034,34	4,50	37,81	39,51	37,76	44,41
50_C	b07	126347,24	428034,34	7,50	40,45	42,19	40,44	47,09
51_A	b07	126356,11	428026,73	1,50	35,22	37,00	35,26	41,90
51_B	b07	126356,11	428026,73	4,50	37,40	39,16	37,42	44,06
51_C	b07	126356,11	428026,73	7,50	39,00	40,74	39,00	45,65
52_A	b07	126344,66	428022,32	1,50	36,68	38,47	36,73	43,37
52_B	b07	126344,66	428022,32	4,50	38,73	40,49	38,75	45,39
52_C	b07	126344,66	428022,32	7,50	38,97	40,67	38,92	45,57
53_A	b08	126363,99	428024,87	1,50	35,25	37,05	35,32	41,96
53_B	b08	126363,99	428024,87	4,50	37,56	39,35	37,62	44,26
53_C	b08	126363,99	428024,87	7,50	39,01	40,77	39,03	45,67
54_A	b08	126370,62	428029,60	1,50	34,79	36,48	34,72	41,38
54_B	b08	126370,62	428029,60	4,50	37,87	39,58	37,82	44,48
54_C	b08	126370,62	428029,60	7,50	40,52	42,26	40,51	47,16
55_A	b08	126389,29	428025,59	1,50	35,16	36,87	35,12	41,77
55_B	b08	126389,29	428025,59	4,50	38,07	39,80	38,06	44,71
55_C	b08	126389,29	428025,59	7,50	40,32	42,08	40,33	46,98
56_A	b08	126393,79	428018,71	1,50	34,87	36,66	34,92	41,56
56_B	b08	126393,79	428018,71	4,50	36,93	38,72	36,98	43,62
56_C	b08	126393,79	428018,71	7,50	38,50	40,26	38,51	45,16
57_A	b08	126387,52	428013,48	1,50	36,24	38,04	36,31	42,95
57_B	b08	126387,52	428013,48	4,50	38,33	40,11	38,37	45,01
57_C	b08	126387,52	428013,48	7,50	38,37	40,10	38,36	45,01
58_A	b08	126368,52	428017,41	1,50	36,31	38,11	36,37	43,01
58_B	b08	126368,52	428017,41	4,50	38,36	40,12	38,38	45,02
58_C	b08	126368,52	428017,41	7,50	38,54	40,23	38,48	45,13
59_A	b09	126409,25	428022,17	1,50	37,44	38,77	36,91	43,64
59_B	b09	126409,25	428022,17	4,50	39,61	41,12	39,31	46,00
59_C	b09	126409,25	428022,17	7,50	40,75	42,32	40,53	47,21
60_A	b09	126413,44	428016,11	1,50	37,42	39,12	37,37	44,02
60_B	b09	126413,44	428016,11	4,50	39,25	40,90	39,13	45,79
60_C	b09	126413,44	428016,11	7,50	39,66	41,19	39,40	46,08
61_A	b09	126408,46	427999,98	1,50	37,54	39,26	37,51	44,16
61_B	b09	126408,46	427999,98	4,50	39,35	41,02	39,26	45,92
61_C	b09	126408,46	427999,98	7,50	39,71	41,30	39,51	46,19
62_A	b09	126401,72	427996,97	1,50	36,50	38,25	36,51	43,16
62_B	b09	126401,72	427996,97	4,50	38,45	40,17	38,42	45,07
62_C	b09	126401,72	427996,97	7,50	39,41	41,07	39,31	45,97
63_A	b09	126396,75	428003,57	1,50	34,68	36,47	34,73	41,37
63_B	b09	126396,75	428003,57	4,50	37,49	39,26	37,53	44,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	b09	126396,75	428003,57	7,50	39,05	40,81	39,08	45,72
64_A	b09	126401,71	428019,73	1,50	34,33	36,14	34,41	41,05
64_B	b09	126401,71	428019,73	4,50	37,07	38,88	37,15	43,79
64_C	b09	126401,71	428019,73	7,50	38,88	40,68	38,94	45,58

