



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project: het verleggen van een aardgasleiding langs de A27, activiteit werkzaamheden uitvoeren en strijdigheid met het bestemmingsplan

ingediend door: Gasunie Transport Service BV, Postbus 181, 9700 AD, GRONINGEN

op het perceel: Rijksweg A27, 4200

ontvangen op: 24 februari 2020

onder projectnummer: Wabo-202843.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders (zijn voornemens te) besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald.
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor:

1. het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald aan artikel 2.11, eerste lid van de Wabo
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit aan artikel 2.12, eerste lid van de Wabo

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Bijgevoegde documenten

De volgende gewaarmerkte stukken en bijlagen worden meegezonden met het besluit:

1. Aanvraagformulier;
2. Tekening W-528-01-KR-017-A19 datum wijziging 1, 2019-09-05
3. Kwantitatieve risicoanalyse QRA LEIDING W-528-01, 4 OKTOBER 2019
4. Ruimtelijke onderbouwing 'Verleggen gastransportleiding W-528-01, 30-04-2020
5. Milieukundig historisch vooronderzoek, 0454368.100-MHO-01, revisie00, definitief, 8 juli 2019.
6. Natuurtoets Toetsing Wet natuurbescherming, 454368-NT-001, 23 juli 2019
7. Archeologie Bureauonderzoek W-528-01-KR-017-A16 454368-ARCH-HO-001, 23 juli 2019.
8. Archeologisch inventariserend veldonderzoek 4419_GRGW 20200401, 01-04-2020
9. Watertoets, W-528-01-KR-017-A16 0454368.100-WT-01, definitief, rev00, 9 juli 2019.
10. Verkennend bodemonderzoek W-528-01-KR-017, SOL011757MK, versie 1.0, 21 april 2020.

Procedureel

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Op 27 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Gorinchem categorieën aangewezen waarbinnen geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Deze aanvraag valt binnen deze aangewezen categorieën.

Wettelijk vooroverleg

In het kader van het vooroverleg is de ruimtelijke onderbouwing voorgelegd aan diverse overlegpartners. Er is reactie ontvangen van Rijkswaterstaat, gemeente Gorinchem, Waterschap Rivierenland, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De beperkte opmerkingen zijn reeds verwerkt in de bij deze vergunning behorende ruimtelijke onderbouwing.

Overwegingen.

Voor de locatie van de te verleggen gasleiding gelden de bestemmingsplannen "Buitengebied", door de gemeenteraad van Gorinchem vastgesteld op 16 november 2017; "Gorinchem-Noord", vastgesteld op 27 januari 2011; "Beheersverordening Betuweroute en A15/A27", vastgesteld op 27 juni 2013; "Bedrijventerrein en windturbinepark Groote Haar", vastgesteld op 20 april 2017.

Ten tijde van vaststelling zijn de voorgenomen aanpassingen in het gastransportnetwerk niet bekend geweest. De genoemde plannen bevatten dan ook geen mogelijkheid om de gewenste ontwikkeling juridisch planologisch te regelen door middel van een binnenplanse wijziging bevoegdheid.

Archeologie

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de kans dat in de onderzoeksgebieden (werkputten in- en uitredpunt) archeologische resten aanwezig zijn en bedreigd worden klein is.

Cultuurhistorie

In, om en binnen de directe omgeving van, het projectgebied zijn geen historische bouwwerken, monumentale panden of structuren met een cultuurhistorische of beeldbepalende waarde te benoemen. Daarnaast worden deze elementen door de voorgenomen werkzaamheden niet aangetast. Het verleggen van de gastransportleiding is dan ook niet van (negatieve) invloed op de cultuurhistorie ter plaatse.

Bodem

Naar aanleiding van het vooronderzoek is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek is getracht om de onduidelijkheden uit het vooronderzoek uit te sluiten en/of weg te nemen. Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een bodemverontreiniging van betekenis en de onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek en/of sanerende maatregelen.

Flora & Fauna

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samengevoegd tot één nieuwe wet. De bevoegdheden zijn hierbij meer komen te liggen bij de provinciale overheden. Een uitzondering hierop zijn ruimtelijke ingrepen die gevolgen voor de natuur hebben, waaronder het gastransportnetwerk van Gasunie. Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijft hiervoor het bevoegd gezag.

Significante negatieve effecten worden volgens de ruimtelijke onderbouwing niet verwacht op de instandhoudingsdoelen van beschermde (natuur)gebieden. Aan de hand van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat een nadere uitwerking in een passende beoordeling niet nodig is. Uit de onderzoeken blijkt dat een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet niet nodig is.

Water

De (permanente) invloed voor de nabij gelegen watergang is zeer beperkt. Gedurende de aanlegwerkzaamheden zullen er mogelijk tijdelijke maatregelen genomen moeten worden om aan de eisen van het waterschap te voldoen. Hierover zal nadere afstemming worden gezocht. Het aan te brengen leidingwerk zal conform de eisen van Waterschap Rivierenland worden gerealiseerd en zijn daarmee niet van blijvende invloed op de waterhuishouding.

Bouwbesluit

Het bouwwerk is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Er is bouwtechnisch gezien geen belemmering de vergunning te verlenen.

Ter inzage legging

Vanaf 20 mei t/m 30 juni 2020 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Het definitieve besluit wijkt niet af van het ter inzage gelegen ontwerpbesluit.

Voorschriften.

1. Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied (waar de werkzaamheden plaatsvinden) vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het plangebied gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecologen indien nodig migrerende voorzieningen gedaan te worden.
2. Het werk moet uitgevoerd worden tot een maximale stikstofdepositiebijdrage van 0,00mol/ha/jaar. Daarmee kan worden uitgesloten dat er sprake is van een significant negatief effect op de omliggende Natura2000-gebieden.
3. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
4. De te realiseren ontgravingsputten dienen ten tijde van de werkzaamheden volledig droog te zijn.
5. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een watervergunning noodzakelijk.
6. Derhalve wordt aanbevolen bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de locatie te hergebruiken.
7. Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op deze locatie grond vrijkomt, die elders zal worden hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Ten aanzien van het Besluit bodemkwaliteit is de gemeente het bevoegd gezag.
8. De vergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn;

Gorinchem,

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem,

dhr. R. (Roderik) D'havé
Teammanager Stadsontwikkeling

14 JUL 2020

Leges : € 3.735,00

Verzenddatum: 14 JUL 2020

Beroep

Voor de goede orde wijzen wij u er op, dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben tegen onze beslissing binnen zes weken na de bekendmaking een beroepschrift in te dienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- a. De naam en het adres van de indiener;
- b. De dagtekening;
- c. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. De gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van de beslissing op het bezwaarschrift te worden overgelegd.

Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als beroep is ingesteld, is, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. In dat geval is een extra griffierecht verschuldigd.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, dan treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Algemene opmerkingen.

1. Tijdens de uitvoering en na gereedmelding van het project kan het Team Stadsontwikkeling inspecties uitvoeren op naleving van de vergunning;
2. De volgende zaken moeten aan het Team Stadsontwikkeling worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
aanvang van het werk	via email: gemeente@gorinchem.nl o.v.v. projectnummer Wabo-202843	uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk
einde van de werkzaamheden	via email: gemeente@gorinchem.nl o.v.v. projectnummer Wabo-202843	uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk

3. De vergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken:
 - als gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - als de vergunninghouder dit verzoekt.

Afschriften:

Waterschap Rivierenland,
Postbus 599,
4000 AN Tiel

Vergunningen milieu@ozhz.nl

h.willemsen@gorinchem.nl
H. Willemsen